

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl];
 (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Cc: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Sent: Wed 9/23/2020 8:04:45 AM
Subject: RE: 'Contact' verduidelijken
Received: Wed 9/23/2020 8:04:00 AM

Hoi allen,

Dit is wel echt een verandering weer. (10)(2e) ik loop zo wel even langs te ter verificatie van onderstaande. Communicatie was al bezig met de Rivm website, dat gaan we dan ook weer aanpassen, maar ook moeten we de communicatie van VWS en Rijksoverheid de aanpassing doorgeven. Van (10)(2e) begreep ik dat VWS zich nog niet helemaal kan vinden in ons beleid. Dus ik bel (10)(2e) even.

(10)(2e) leerlingen gaan alleen naar huis in geval van een positieve leerling of docent als ze zelf ook klachten hebben, dus niet zonder klachten naar huis.

Ik begrijp dan nu dat dit het beleid wordt:

Wanneer moeten kinderen thuisblijven en mogen zij dus niet naar de kinderopvang of basisschool?

Voor kinderen op de kinderopvang of basisschool geldt, dat zij thuis moeten blijven als:

- Het kind een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
- Het kind klachten heeft die passen bij corona en een **nauw** contact is van iemand die corona heeft.
- Het kind koorts en/of benauwdheid en/of (meer dan incidenteel) hoesten heeft. Het kind blijft thuis totdat de klachten 24 uur over zijn.
- Het kind bij iemand in huis woont die ouder is dan 12 jaar die koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen blijft dan thuis totdat de [uitslag van de test](#) bekend is.

Kinderen mogen dus wel naar de kinderopvang of basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), tenzij bovenstaande punten van toepassing zijn.

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met klachten

Voor de huisgenoten van een kind met klachten die op de kinderopvang of de basisschool zit geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben. De huisgenoten moeten wel thuis blijven indien het kind positief getest wordt. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs gelden de [basisregels voor thuisblijven](#) die voor iedereen gelden.

Wanneer kan ik mijn kind laten testen?

Kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden als ze verkoudheidsklachten (zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben zonder koorts.

Een kind kan wel getest worden als:

- Het kind ernstig ziek is. Neem dan altijd contact op met de huisarts. Die kan besluiten om het kind toch te laten testen.
- Het kind klachten heeft die passen bij corona en een huisgenoot is van iemand die corona heeft.
- Het kind klachten heeft die passen bij corona en een **nauw** contact is van iemand die corona heeft.
- Als een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek (op advies van de GGD)

Voor kinderen in het voortgezet onderwijs, mbo of hoger onderwijs gelden de [basisregels voor testen](#) die voor iedereen gelden.

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/uitslag-test>

(10)(2e), MSc
 Arts M&G | profiel Infectieziektebestrijding ^{KM&G}

Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)
 Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | (10)(2e)

T 030 – (10)(2e)
 M 06 – (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
<http://rivm.nl>
 Afwezig (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:56

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: FW: 'Contact' verduidelijken

Beste allen,

Het punt over kinderen <13 met klachten van verkoudheid die contact zijn van een index met COVID-19 is opnieuw besproken met (10)(2e). Waar we gisteren beredeneerd hebben dat cat 3 contacten een erg klein risico hebben op infectie, en derhalve met verkoudheidsklachten naar school mogen, is dit nu gewijzigd.

(10)(2e) is het ermee eens dat dit een erg klein risico is, (10)(2e) wijst er terecht op dat dit in de communicatie heel erg lastig is: ouders worden wel gewaarschuwd, maar als hun kind klachten krijgt, mag het gewoon naar school.

Daarom is het besluit gevallen dat:

Kinderen <13 die contact zijn van iemand met COVID-19 (naar voren gekomen in BCO), thuis blijven én testen als zij klachten krijgen, ook als het verkoudheidsklachten zijn.

Ik geef het door aan de webredactie.

(10)(2e)

Van: (10)(2e)

Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:51

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@ajneugdartsen.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: 'Contact' verduidelijken

Beste (10)(2e)

Dit punt is zojuist opnieuw besproken.
 De conclusie:

Ook cat 3 contacten <13 jaar met klachten blijven thuis en worden getest.

We zullen dit verwerken op plekken waar dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

arts infectieziektebestrijding, M&G
 medisch adviseur vaccinatie en screening

T 030 (10)(2e)

M 06 (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl

Werkdagen (10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

Postbus 1 (interne postbak 13) | 3720 BA Bilthoven

T (030) (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@ajnjeugdartsen.nl>


Verzonden: dinsdag 22 september 2020 17:26

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: 'Contact' verduidelijken

Hallo (10)(2e) en collega's,

Er is helaas blijktbaar een misverstand of een incongruentie ontstaan in de informatie verwerking bij een onderdeel van de nieuwe beslisboom voor kinderen tot 12 jaar. En daarbij ook voor jullie ook belangrijk is er blijktbaar een verduidelijking nodig op de website 'handreiking contact en uitbraak.... 0-18jaar'" <https://ici.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen>



Dubbel

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

Dubbel