

To: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
Cc: 5.1.2e [5.1.2e @rivm.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Tue 9/8/2020 12:30:04 PM
Subject: RE: associatie dm en mortality
Received: Tue 9/8/2020 12:30:05 PM
[Holman LancetDE 2020 risk factors of mortality within type 1 and 2 DM.pdf](#)

En hier nog een artikel over risico factoren binnen dm patiënten, waarbij ook instelling een rol lijkt te spelen.

From: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Sent: dinsdag 8 september 2020 13:10
To: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>
Subject: Re: associatie dm en mortality

hi 5.1.2e

spijker op de kop. Dit illustreert precies de reden dit uit te zoeken:

Er zijn ruim 279.000 DM2 patiënten die onder de 50 jaar zijn in de UK. Er vallen 107 doden in die groep door COVID-19. Het percentage doden bij personen 40-49 jaar zonder diabetes is nog hoger dan dat bij personen met diabetes. Zeg het maar: moeten we personen met DM2 onder de 50 jaar vaccineren?

Niet doen scheelt je 279,000 vaccins die we voor andere risicogroepen kunnen reserveren.

En bevestiging van dit beperkte risico voor hen zal hen een minder gespannen leven geven (dus betere diabetes regulatie).

Groeten

5.1.2e

From: 5.1.2e
Sent: Tuesday, 8 September 2020 10:51
To: 5.1.2e
Cc: 5.1.2e
Subject: associatie dm en mortality

Hier nog een voorbeeld van een linkage studie naar de relatie diabetes en COVID mortaliteit.

5.1.2e, PhD
 5.1.2e

RIVM, National Institute for Public Health and the Environment
 Centre for Infectious Disease Control Netherlands (CIb)
 Epidemiology and Surveillance Unit (EPI)
 P.O. Box 5.1.2e
 3720 BA Bilthoven
 The Netherlands

