

To: (10)(2e) (10)(2e)@minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Thur 10/1/2020 8:01:23 AM
Subject: Re: werkgroep Richtlijn GGZ en corona 1 oktober 16.00 nav :aanpassing richtlijn
Received: Thur 10/1/2020 8:01:57 AM

Dag (10)(2e)

Dank voor je mail. Bij het maken van wijzigingsteksten merkte ik nu al dat het zoeken is naar de juiste formuleringen. Nu heb ik t.a.v. de kapjes de volgende tekst als voorstel liggen:

Het bestuur van een instelling of een vrijgevestigde behandelaar heeft de mogelijkheid medewerkers, patiënten en bezoekers te verplichten een chirurgisch masker te dragen in de gebouwen van de instelling en omgevingen waar het houden van de 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is. Ook kan overwogen worden in de ambulante thuiszorg chirurgische maskers te dragen. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan de dringende oproep die de regering doet om in publieke ruimtes mondkapjes te dragen.


Ik zag gisteren binnen dNLLGGZ al de vraag rondzingen of de instellingsgebouwen tot publieke ruimte worden gerekend en kunnen we in een instelling, als mensen weigeren het kapje te gebruiken, deze mensen dan de toegang weigeren (alsof het een supermarkt is)?

We zullen in ieder geval afspreken dat we de teksten direct aanpassen of aanscherpen als er aanleiding voor is. Overigens was de tekst over de kapjes ook zonder het besluit van de regering al aan de orde.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Adviseur



T 033 (10)(2e)

M 06 (10)(2e)

(10)(2e)@denederlandseggz.nl
 www.denederlandseggz.nl



Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 09:30


Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@denederlandseggz.nl>

Onderwerp: RE: werkgroep Richtlijn GGZ en corona 1 oktober 16.00 nav :aanpassing richtlijn

Dag (10)(2e)

Het beloop van het Kamerdebat gisteren geeft mogelijk ook weer een nieuwe lading aan wat er vandaag o.l.v. Akwa besproken gaat worden. Mijn inschatting is dat vanuit VWS nog wel nadere uitwerking/uitleg zal komen omtrent het nieuwe dringende advies omtrent gebruik mondkapjes in publieke binnenruimtes. Althans, zo begrijp ik de woorden van de minister-president. Mocht ik hier vanuit de VWS-route al meer over vernemen, dan zet ik dat z.s.m. aan je door.

Vg. (10)(2e)



(10)(2e)

Dubbel



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel



(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel