

To: 5.1.2e [5.1.2e @minvws.nl]
From: 5.1.2e
Sent: Mon 9/28/2020 1:58:41 PM
Subject: RE: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200uur)
Received: Mon 9/28/2020 1:58:41 PM

Hoi

Je zegt nog 1 oktober nieuwe materialen bechibkaar, maar jouw laatste info stelt: vanaf 2 (Hologic) en 6 (Roche) okt

5.1.2e
 5.1.2e
 5.1.2e @minvws.nl
 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: maandag 28 september 2020 15:47
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200 uur)

Dag allen,

Nu met wat extra uitleg en cijfers erbij. Het aantal testen dat per dag vorige week is afgenomen (vraag 2), krijg ik alleen een schatting, en pas rond 17:00.

De cijfers die er nu in staan in de tabellen, zijn ter informatie. 5.1.2e moet denk ik bepalen of het wel/niet handig is om deze te noemen.

Groet,

5.1.2e

 5.1.2e Team Testen en Traceren - VWS
 T: 06- 5.1.2e
 E: 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 28 september 2020 12:54
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @minvws.nl>
CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: RE: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200 uur)

Dag beiden,

Er worden nog een paar belangrijke cijfers gecheckt. Maar dat hebben we niet binnen 15 min ben ik bang. Vandaar alvast deze versie.

Groet,

5.1.2e

 5.1.2e Team Testen en Traceren - VWS
 T: 06- 5.1.2e
 E: 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: maandag 28 september 2020 12:40
Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e
 < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e) < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200 uur)

Urgentie: Hoog

Dag allen,

Bijgaand de opmerkingen van 5.1.2e bij de Q&A over testen, 5.1.2e wiens emailadres ik zo snel niet kan vinden...) Zouden jullie aangepaste teksten zsm bij 5.1.2e kunnen aanleveren?

Veel dank!

Groet 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 12:17

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200 uur)

Bijgaand voor testen!

5.1.2e

5.1.2e Team Testen en Traceren - VWS

T: 06- 5.1.2e

E: 5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 11:02

Aan: PDC19 < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: FW: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200 uur)

Beste collega's,

Hierbij nog een paar nagekomen Q's, graag eveneens 12 uur aanleveren.

Groet, 5.1.2e

5.1.2e

Programmadirectie Covid-19

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tel. 06- 5.1.2e

Van: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Verzonden: maandag 28 september 2020 10:51

Aan: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: RE: SPOED: Q&A persconferentie 28 sept; graag input (deadline 1200 uur)

En nog paar aanvullende Q's; zet jij weer uit 5.1.2e

Veel dank

- er is nu in veel regio's een hoge prevalentie. Omt heeft geadviseerd dat in dat geval in verpleeghuizen preventief getest moet worden en dat pbm preventief gebruikt moet. Gaat dat gebeuren? 5.1.2e

- En zo ja wat betekent dat voor de testcapaciteit 5.1.2e en de voorraad pbm? 5.1.2e

- verder nog over de testcapaciteit: eind van de week is het 1 oktober: hebben we dan de beloofde 50k testen per dag? En zitten we nog op koers voor 70.000 eind oktober? 5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

