

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Wed 7/1/2020 1:50:27 PM
Subject: RE: testen asymptomaten bij BCO
Received: Wed 7/1/2020 1:50:28 PM

Klopt natuurlijk, en dat gebeurt volgens mij voor een deel in de FFX studie
Maar ik dacht te begrijpen dat er voorgesorteerd wordt op standaard beleid dat alle contacten getest gaan worden op dg 4 en 8 om eerder infecties op te sporen. Dat vertelde Hugo nl ook in persconferentie nav vragen, los van q duur.
Ik stuur je de mailwisseling nog door hieronder (mss heb ik het verkeerd gelezen...) Tot morgen

Dag (10)(2e)

Ik heb er ook niets meer over gehoord sinds de brief van (10)(2g) (10)(2g) VWS en de begeleidingscommissie voor de apps gaan er vervolgens vanuit dat dit onderzoek van GGD'en en RIVM al loopt of binnenkort begint, terwijl ik nog geen enkel initiatief heb gezien. De perceptie is dat er een onderzoek plaats vindt waarbij in het kader van BCO iedereen zonder klachten na bijvoorbeeld 4 en 8 dagen wordt getest, dus zowel asymptomaten als presymptomaten. Ik zie dan even het door jou genoemde eerste gesprek als dit initiatief, maar maak we wel zorgen over de termijnen waarop dit onderzoek kan worden afgerond in relatie tot de druk vanuit VWS en de app-bouwers.

Groet,

(10)(2e)

Dag (10)(2e) ik heb geen aankondiging van het RIVM gezien, maar misschien heb ik dat gemist? Wat ik wel weet is dat er een eerste gesprek gepland wordt over verkorten quarantaine duur met aantal (10)(2g) (of testen asymptomaten daarin een rol krijgt moet nog blijken). Dat is nog prematuur dus. Daarvoor ligt de bal nu bij LCI. Ik laat het weten als daar meer over te zeggen is. Hartelijke groet, (10)(2e)

Beste collega's,

Na de aankondiging door RIVM dat er samen met de GGD'en een onderzoek gestart wordt naar de effectiviteit van het testen van huisgenoten en nauwe contacten op twee momenten tijdens hun quarantaineperiode heb ik hier verder niets meer over gezien. Anderzijds gaan veel mensen in de buitenwereld er van uit dat dat onderzoek inmiddels loopt; ik krijg er in de Begeleidingscommissie veel vragen over. Vooral ook omdat de resultaten van belang kunnen zijn voor het handelingsperspectief voor nauwe contacten die via de app 'opgespoord' worden. Hebben jullie enig idee wat de voortgang hiervan is? En zo nee, hoe we snelle opstart kunnen realiseren.

Ben benieuwd naar jullie reactie?

(10)(2e)

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
Arts M&G, (10)(2e) regionale consulenten
tel.: (10)(2e)
e-mail: (10)(2e)@rivm.nl
www.rivm.nl/infectieziekten

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 15:36
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: testen asymptomaten bij BCO

??

De effectiviteit van testen van huisgenoten/nauwe contacten is toch in het kader van bekorten Q-duur?

(10)(2e)





