

AMR-Surveillance

23/07/2020, 11:00u, GoToMeeting

Aanwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e),
 (10)(2e) (secre), (10)(2e) (VZ),
 Afwezig: (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e), (10)(2e)

Opening door (10)(2e)**Mededelingen**

Geen

1. Notulen vorige keer

Geen opmerkingen over de Notulen, maar wel over de tabellen in het weekrapport 28. De legende bij de tabellen Enterobacterales en CPPA kloppen niet, 2020 CIM- moet zijn 2020 CIM+.

2. Voorbereiding offerte 2021

Overleg met (10)(2e) AP120 → (10)(2e)

3. Lopende zaken/signalenPublicaties EPI en IDS

Graag via de mail doorgegeven aan (10)(2e)

Meldingen SO-ZI/AMR

2 kleine MRSA uitbraken gemeld.

CPE Surveillance**Weekrapport 28-2020**

Opmerkelijk is de piek in januari bij de CIM+ Enterobacterales. Een verklaring hiervoor is er op dit moment niet. In de tabellen is de afnamedatum van het isolaat genomen, niet de aanmeld datum.

Vraagstelling: leidt COVID-19 tot meer meldingen van resistente *Pseudomonas aeruginosa* isolaten? We vermoeden dat het aantal resistente *Pseudomonas aeruginosa* afkomstig van IC patiënten tijdens de COVID periode groter is dan voor de COVID periode. Omdat we nog geen duidelijke noemer hebben, is het moeilijk dit in een objectief getal vast te leggen. Samen met de Epi willen we dit toch proberen en daarvoor dient AP 121 → (10)(2e) Overwogen kan worden om data van NICE, ISIS-AR data en Type-Ned te gaan gebruiken.

Er zijn 6 nieuwe CPE isolaten met NGS data; 3 daarvan vallen binnen een cluster.

Bij zowel het EcoCluster-037 als het KpnCluster-044 is er 1 isolaat waarvan de MIC meropenem hoog is. Deze worden herhaald. AP122 → (10)(2e)

PaeCluster-002

Samenwerking met het UMCU. Er zijn ook omgevings isolaten ingestuurd en die behoren tot dezelfde stam als de humane isolaten.

(10)(2e) heeft contact met (10)(2e) en heeft voorgesteld dit cluster te melden bij het Signalerings Overleg. De reden dat er nog niet gemeld is, is omdat de continuïteit van de zorg nog niet in het geding is.

Binnen Type-Ned zijn er nog meer *Pseudomonas aeruginosa* isolaten met IMP-13, maar deze zijn niet verwant aan het PaeCluster-002.

Surveillance CPPA is gestart in 2020!

Het aantal ingestuurde CPE isolaten is nog niet op het normale niveau van voor de COVID periode, hoewel de reguliere zorg wel weer op gang is. Social distancing en minder reizen kan een reden zijn dat er nog minder CPE wordt gevonden.

(10)(2e) en (10)(2e) noemen de ervaringen van andere microbiologen dat de ESBL positieve bacteriën lijken af te nemen, vooral omdat het reizen is afgenomen. We zouden in ISIS-AR nog kunnen kijken naar bloedkweken met ESBL positieve bacteriën voor de COVID periode vs tijdens de COVID periode.

AP123 → (10)(2e)

MRSA surveillance

Geen nieuws

4. AP 112 EcoCluster053 TGS data

Er zit een discrepantie in de TGS data. Het lijkt op een fout in de assembly. Voor nu geen verder onderzoek. Bij uitbreiding van het cluster wordt hier opnieuw naar gekeken. AP 112 afgerond.

5. Follow-up MCR-9

De Type-Ned data wordt nog ge-update met Resfinder data. Wordt vervolgd.

6. COVID-19 en azole resistente *Aspergillus*

Er is contact met een patholoog van GD die long materiaal van aan COVID-19 overleden nertsen in 5 Nertsenboerderijen heeft verzameld en dit nog prospectief voortzet.

7. *Helicobacter pylori*

Er zijn weinig MDL-artsen geïnteresseerd in *Helicobacter pylori*. (10)(2e) neemt contact op met (10)(2e) van Certe (Groningen), mogelijk zijn zij geïnteresseerd. (10)(2e) laat bij de Europese werkgroep (UEG) informeren (zie <https://www.ehmsg.org/>)

8. Actiepunten

AP 112: afgerond

AP 117: (10)(2e) is (10)(2e) wordt vervolgd

AP 119: (10)(2e) heeft contact opgenomen met (10)(2e) en een omgevings isolaat van de CPE positieve patiënt wordt buiten TN om, opgestuurd. AP afgerond

Rondvraag

Geen

Volgende vergadering: 06 aug, 11.00u, GoTo-Meeting