

To: LCI-webredactie [(10)(2e)]@rivm.nl]
From: [(10)(2e)]
Sent: Mon 8/3/2020 3:44:45 PM
Subject: FW: Handschoenen vs handhygiëne / aanpassing website mbt werkgroep
Received: Mon 8/3/2020 3:44:46 PM

Hi!

Op 24/7 is een wijziging in de RL-bijlage Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis gemaakt. Echter de huidige formulering is op meerdere manieren te interpreteren. Zouden jullie onderstaande aanpassing willen maken ter verduidelijking?

Dank!

[(10)(2e)]

(11)(1)

Het is niet duidelijk in deze zin wanneer met een chirurgisch mondneusmasker type II draagt.

(11)(1)

Tevens moet dit worden aangepast in subscript bij de tabel:

Oude zin:

""PBM bestaat uit chirurgisch mondneusmasker type II en wegwerphandschoenen (bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek).

Nieuwe zin:
"PBM bestaat uit **altijd** dragen van chirurgisch mondneusmasker type II en daarnaast ook nog wegwerphandschoenen bij persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek.

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 24 juli 2020 15:24
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e)@rivm.nl>; (1) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Handschoenen vs handhygiëne / aanpassing website mbt werkgroep

Hoi (10)(2e)
Had jij deze mail al beantwoord?

Ik zag dat de alinea over intramurale zorg in ieder geval verwijderd was. Daarnaast heb ik zojuist de webredactie gevraagd de tekst aan te laten passen in de bijlage Inzet en testbeleid zorgmedewerkers over het gebruik van handschoenen bij een zorgmedewerker die een contact is van een covid-19 patiënt en toch gaat werken. Hiervoor geldt vanaf nu dat deze alleen handschoenen draagt (naast het chirurgisch mondneusmasker type II) als er sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. (en de rest vd tijd dus niet).

Wil je dat ook nog terugkoppelen?

Thanks!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) MSc

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
(10)(2e)

.....
Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (RIVM-DVP)
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven | Kamer (10)(2e) | Postbus (10)(2e)
Postbus 1 | 3720 BA | Bilthoven

T (10)(2e)
M (10)(2e)
F (10)(2e)
E (10)(2e)@rivm.nl

(10)(2e)
.....

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 9 juli 2020 18:25
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e)
<(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: FW: Handschoenen vs handhygiëne / aanpassing website mbt werkgroep

Beste allen,

Zie hier het antwoord van FMS werkgroep infectiepreventie tav PBM/ handschoen gebruik.
Kunnen jullie bepalen of en hoe we dit verwerken in PBM advies buiten ziekenhuis.

En weten jullie de herkomst van het stukje tekst in de RL waar ze de herkomst van vraagt (staat in paragraaf

"Preventieve maatregelen voor zorgmedewerkers"
En wat met deze tekst te doen, weghalen/aanpassen...

Groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@kennisinstituut.nl>
Sent: donderdag 9 juli 2020 12:01
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Handschoenen vs handhygiëne / aanpassing website mbt werkgroep

Beste (10)(2e)

Het expertise team infectiepreventie heeft jullie vraag met betrekking tot het aanbevelen van het gebruik van handschoenen besproken in hun vergadering.

Zij geven aan dat het gebruik van handschoenen als permanente bescherming (bv. medewerkers die contact hadden met positieve huisgenoot) goede handhygiëne juist in de weg zit en om deze reden niet aan te bevelen is. Hier is tevens voldoende literatuur over (o.a. Fuller et al. "The Dirty Hand in the Latex Glove": A Study of Hand Hygiene Compliance When Gloves Are Worn" Infect Control Hosp Epidemiol. 2011 Dec;32(12):1194-9. doi: 10.1086/662619. Epub 2011 Oct 17.). Buiten de ziekenhuizen gaat het expertiseteam ervan uit dat dit niet anders is. Echter hebben zij geen literatuur voorhanden om dit te onderbouwen.

Naast bovenstaand heb ik nog een andere vraag/verzoek. Op jullie website staat vermeld dat er een tijdelijke werkgroep bestaat voor het opstellen van richtlijnen in de intramurale zorg, waar ook de FMS zitting in heeft (zie hieronder). Om welke werkgroep gaat het hier precies? Wij denken dat dit niet correct is. Is het mogelijk om dit aan te passen/van de website af te halen?

Intramurale acute zorg

Een tijdelijke werkgroep waarin de FMS, NVMM, NVII, VHIG, SRI en RIVM/LCI vertegenwoordigd zijn, stelt nadere richtlijnen op voor het infectiepreventiebeleid in de intramurale acute zorgverlening. Intramurale patiënten dienen te worden verpleegd in een eenpersoonskamer met de deur dicht en op een intensive care op een isolatiekamer. Bij onvoldoende capaciteit in de acute zorg worden patiënten gecohorteerd op een afdeling aangewezen van bekende positieve patiënten.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

Het Kennisinstituut is onderdeel van



Federatie
Medisch
Specialisten

Mercatorlaan 1200 • Postbus 3320 • 3502 GH Utrecht
(10)(2e) • (10)(2e)@kennisinstituut.nl
www.kennisinstituut.nl • KvK 56689543
(10)(2e)

[Bekijk de video De Federatie Medisch Specialisten in 1 minuut](#)