

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) @minvws.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Wed 7/22/2020 12:00:59 PM
Subject: RE: concept SV
Received: Wed 7/22/2020 12:01:00 PM

Veel dank voor de snelle actie (10)(2e) en (10)(2e)

Van: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 13:57
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: concept SV

Hoi hoi,
 Hierbij antwoord op onderstaande vraag.
 Ik ga nu een coachgesprek in. Bij aanvullende vragen kan (10)(2e) antwoord geven.

Gr (10)(2e)

Bij een bevestigde patiënt met COVID-19 voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit. Dit voeren zij uit op basis van het huidige protocol van het RIVM. Het protocol geeft de uitgangspunten en het beleid over het BCO weer en geldt voor alle GGD-regio's.

Bronopsporing is één van de onderdelen die in het BCO aan bod moet komen. Dit betekent dat aan elke patiënt dient te worden gevraagd waar hij/zij de infectie denkt te hebben opgelopen. Daarnaast dienen GGD'en lokaal, regionaal en landelijk alert te zijn op bijzondere clustering van cases. Als uit het BCO blijkt dat er sprake is van clustering van cases voeren GGD'en nader onderzoek uit en stelt het protocol dat de GGD aanvullende maatregelen kan treffen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Welke maatregelen dit zijn, is aan de GGD en de veiligheidsregio, eventueel in overleg met het RIVM. Dit is maatwerk. Het protocol biedt daarvoor voldoende ruimte. Zo adviseert GGD-Zeeland als gevolg van de lokale opleving van het virus niet alleen huisgenoten en nauwe contacten van betrokkenen bij de oplevering, maar ook huisgenoten van nauwe contacten en niet nauwe contacten om 14 dagen thuis te blijven.

Om ook bij lokale uitbraken een nog verder toegenomen vraag naar BCO aan te kunnen, hebben de GGD'en in samenwerking met alarmcentrales een landelijke schil beschikbaar die snel opgeschaald kan worden door het train-de-trainer principe. Deze landelijke schil kan worden ingezet op het moment dat een bepaalde regio overloopt aan besmettingen als gevolg van een lokale uitbraak.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 13:07
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: concept SV
Urgentie: Hoog

(10)(2e) (10)(2e),
 Zie spoedkamervragen die vanmiddag bij minister moeten liggen. Graag ontvang ik een antwoord van jullie op vraag 9. Korte deadline: uiterlijk [vandaag 14.15!](#)
 Alvast dank en groet,
 (10)(2e)

9. Wordt het bron- en contactonderzoek in alle GGD-regio's even intensief uitgevoerd na een lokale brandhaard? In hoeverre laat het huidige protocol ruimte voor een eigen invulling?

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 22 juli 2020 12:37
Aan: Groep PG medewerkers <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: FW: concept SV

Urgentie: Hoog

Attentie CI.

Groet (10)(2e)

Van: _Dienstpostbus DBPZ Parlementaire Zaken <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 22 juli 2020 09:44

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

<(10)(2e)@minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: concept SV

Goedemorgen,

Zie onderstaande concept Kamervragen. Heeft spoed i.v.m. snelle beantwoording (a.s. vrijdag).
Definitieve versie volgt vanmiddag.

Groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

Dubbel