



Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
Dagelijks COVID-19 Situatie Rapport
17-06-2020 10:00 uur

RIVM

A. van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl



Samenvatting (totalen en toename t.o.v. gisteren)

Positief geteste personen: 49.204 (+117)
Ziekenhuisopnames: 11.836 (+2)
Intensive Care opnames: 2.925 (+11)
Aantal overleden: 6.074 (+4)
Aantal zorgmedewerkers: 17.226 (+29)

17/06/20
09:28 rivm.nl

Beschrijving

Sinds gisteren 10:00 uur is het aantal bij het RIVM gemelde personen met de diagnose COVID-19 gestegen van 49.087 naar 49.204. De helft van de gemelde personen is ouder dan 59 jaar (jongste 0 - oudste 107). De nieuwe positieve gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen hebben zich in de afgelopen dagen voorgedaan, maar zijn in de afgelopen 24 uur gerapporteerd.



Landelijke en regionale situatie

- Nieuwe SARS-CoV-2-infecties gemeld vanuit de Nivel/RIVM-peilstations: geen.

Provincie	Aantal	Absolute toename t.o.v. gisteren	Relatieve toename t.o.v. gisteren (%)	Aantal zorgmedewerkers	Percentage zorgmedewerkers (%)	Aantal vanuit Nivel/RIVM- peilstations
Zuid-Holland	10907	40	0,4	4032	37,0	4
Noord-Brabant	9637	22	0,2	2283	23,7	22
Noord-Holland	7119	21	0,3	2437	34,2	15
Gelderland	6476	9	0,1	2535	39,1	4
Limburg	4857	5	0,1	1674	34,5	[geen peilstation]
Utrecht	3929	12	0,3	1566	39,9	19
Overijssel	3059	1	0	1286	42,0	-
Flevoland	969	2	0,2	419	43,2	-
Zeeland	728	0	0	314	43,1	-
Friesland	632	2	0,3	252	39,9	-
Drenthe	533	2	0,4	232	43,5	-
Groningen	358	1	0,3	196	54,7	1
Totaal	49.204	117	0,2	17.226	35,0	65



Ziekenhuisopnames

- Totaal aantal personen dat opgenomen is (geweest) in het ziekenhuis: 11.836 (24% van het totaal aantal gevallen).
 - o Leeftijd: de helft is ouder dan 69 jaar (jongste 0 - oudste 103).
 - o In figuur 1B van de bijlage 'COVID-19 Website rapport' is het aantal gemelde in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten weergegeven naar datum van ziekenhuisopname (vanaf 4 mei 2020).



IC opnames

- Aantal IC opnames momenteel: 102 bewezen/verdachte gevallen ([NICE-gegevens](#) vandaag 13:00 uur). Dit zijn er 3 meer dan gisteren.
- Totaal aantal personen met een bewezen/verdachte COVID-19-infectie dat opgenomen is (geweest) op de IC: 2.925 (6% van het totaal aantal gemelde gevallen).
 - o Leeftijd: de helft is ouder dan 66 jaar (jongste 0 – oudste 97). Dit is gebaseerd op 1.843 op de IC opgenomen personen waarvan meer informatie bekend is.
 - o In figuur 14 van de bijlage is het aantal nieuwe gevallen te zien dat is opgenomen op de intensive care. Het aantal blijft stabiel laag.



Sterfgevallen

- Totaal: 6.074 (12% van het totaal aantal gevallen).
 - o Leeftijd: de helft was ouder dan 83 jaar (jongste 18 – oudste 104).
 - o Onderliggend lijden bij overledenen <70 jaar: 70% (478); met name hart- en vaatziekten, diabetes, chronische longaandoening, maligniteit, chronische neurologische of neuromusculaire aandoeningen, nier- of lever aandoening, of immuundeficiëntie. Tien procent (70) had geen onderliggend lijden en bij 20% (137) was dit niet vermeld. Zie ook tabel 9 en 10 van de bijlage.
 - o In figuur 1C van de bijlage is het aantal gemelde overleden patiënten weergegeven naar datum van overlijden (sinds 4 mei 2020). Het gemelde aantal overledenen per dag is sinds 14 mei minder dan 25.



Zorgmedewerkers

- Totaal: 17.226 (35% van het totaal aantal gevallen). Zij worden vaker dan andere groepen getest. Dit wil niet zeggen dat zij deze infectie tijdens het werk hebben opgelopen.
 - o Leeftijd: de helft is ouder dan 45 jaar.
 - o De verdeling tussen het aantal bevestigde patiënten en zorgmedewerkers is per provincie sterk verschillend, afhankelijk van de mate van verspreiding van het coronavirus en het lokale testbeleid.



Verpleeghuizen

- Sinds 4 juni worden in de bijlage gegevens gepresenteerd over het geschatte aantal COVID-19 patiënten woonachtig in een verpleeghuis en het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19 die overleden zijn. Zie hiervoor figuren 9 en 25 van de bijlage. De laatste 3 weken is het aantal nieuw gemelde patiënten in verpleeghuizen niet boven de 20 geweest. Ook het aantal gemelde overleden verpleeghuisbewoners is de laatste 3 weken laag (<15).
- Het werkelijke aantal COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten in een verpleeghuis is hoger dan het aantal meldingen omdat niet iedereen met mogelijke besmettingen getest wordt.



Gevolgen testbeleid

- De testcapaciteit en de indicaties om te testen zijn verruimd. Het percentage positief geteste personen was afgelopen week 1,6%, wat wederom een daling is ten opzichte van de voorgaande weken. Zie ook tabel 5 en figuur 11 van de bijlage.
- Doordat nu iedereen getest kan worden, neemt de mate van onderschatting van het ware aantal besmette personen en de overschatting van het opname- en sterftepercentage en het aandeel zorgmedewerkers langzaam af.



Beleid

- Dinsdag 16 juni heeft een OMT plaatsgevonden en op maandag 22 juni staat een volgend OMT gepland. Het advies vanuit beide OMT's zal als 1 gezamenlijk advies besproken worden in het BAO dat gepland staat in week 26.



Internationaal

- Wereldwijd blijft het aantal COVID-19 gevallen toenemen (cijfers ECDC). Inmiddels zijn er meer dan 8 miljoen bevestigde gevallen en is het aantal bevestigde sterfgevallen ruim 400.000.
 - o Totaal aantal gevallen: 8.142.129 (+141.282)
 - o Totaal aantal sterfgevallen: 443.488 (+6.856)
- Ook in Europa (EU/EEA + Verenigd Koninkrijk) blijft het aantal gevallen stijgen; wel lijkt de (eerste) piek in veel Europese landen voorbij.
 - o Totaal aantal gevallen: 1.486.366 (+4.941)
 - o Totaal aantal sterfgevallen: 172.175 (+1.238)



Duiding

- De effecten van de bestrijdingsmaatregelen zijn duidelijk zichtbaar; negatieve effecten van versoepelingsmaatregelen zijn vooralsnog niet zichtbaar. De aantallen nieuw gemelde patiënten, ziekenhuisopnames, IC-opnames en overlijdens per dag zijn momenteel stabiel laag. Dit blijkt ook uit het reproductiegetal R (gebaseerd op de gemelde ziekenhuisopnames t.g.v. COVID-19 t/m 12 juni), die onder de 1 ligt. Zie voor meer informatie over R ook figuur 10 van de bijlage.
- Volgens het meest recente ECDC risk assessment (*d.d. 11 juni 2020*) hebben de non-farmaceutische interventies (lockdown, social distancing, etc.) in de meeste EU-landen geleid tot een transmissiereductie van 80% ten opzichte van de piek op 9 april 2020. De ECDC geeft echter aan dat de COVID-19-pandemie nog niet voorbij is en wijst erop dat een toename van het aantal gevallen in de komende weken waarschijnlijk wordt geacht. De ECDC adviseert een aantal essentiële preventiemaatregelen om transmissie te beperken zoals surveillance, actief testbeleid, bron- en contactonderzoek en actieve communicatie.
- Samengevat wordt het risico op SARS-CoV-2-infectie voor de algemene bevolking door de ECDC als laag ingeschat voor die gebieden waar de doorgaande transmissie in de bevolking verminderd is tot een laag niveau en waar veel getest wordt met erg lage percentages positief geteste personen. Het risico is erg hoog voor gebieden waar afstand houden niet (goed) geïmplementeerd is en waar doorgaande transmissie in de bevolking plaatsvindt.