

Discussiestuk mondneusmasker gebruik - IHR meeting 12-6-2020

Vraag

In welke community settings (welke doelgroep, toeristen, mensen werkzaam in toerisme? situaties?) is mondneusmasker gebruik een goed instrument, met name m.b.t. versoepelingen internationaal toerisme?

Afbakening

- Doel in dit stadium → preventie van introductie
- Alleen toeristen uit bubbel of laagrisicolanden
- Community setting (niet in zorgsetting)
- Chirurgische mondneusmaskers / niet-medisch mondneusmasker

Wat doen de Caribische (ei)landen en Nederland momenteel / wat zijn ze van plan bij versoepelingen internationaal toerisme?

Nederland

- Niet-medisch mondneusmasker verplicht in OV voor reizigers > 13 jaar en OV-personeel (alleen in het OV, niet op de perrons / hallen).
- Indien OV-personeel werkt in afgesloten cabine of op 1.5 meter: mondkapje niet verplicht.
- Contactberoepen: mondmasker niet verplicht. (klant mag geen klachten hebben, eventueel schermen plaatsen).

Saba

- Personen die op Saba aankomen, tijdens vlucht en transport tot aan quarantaine locatie.
- Essentiële experts die tijdens hun quarantaine al wel moeten werken: tijdens periode buiten quarantaine-locatie.
- Crew van cargoboten die tijdens afladen in contact zijn met lokale Sabanen.

Bonaire

- Geen mondneusmaskergebruik.
- Randon repatriëring: wie zich er veilig bij voelt, mag een masker dragen.
- Herevalueren mondneusmaskergebruik bij versoepelingsmaatregelen.

Statia

-

Curacao

-

Aruba

-

St. Maarten

- Alleen als 2 meter afstand niet gehouden kan worden

Wat zeggen de protocollen?

LCI richtlijn / Nederlandse overheid

- Geen vermelding van mondneusmaskergebruik in community setting in LCI richtlijn
- Niet-medisch mondkapje is niet voor bescherming van persoon die hem draagt, maar voor omgeving (verspreiding druppels verminderen)

ECDC tourism guideline 4-5-2020

- Overweeg gebruik chirurgisch of niet-medisch mondneusmasker door staff en guests in tourism facilities (as a means of source control, om verspreiding van druppels tegen te gaan).

- Geef een toerist met luchtwegklachten direct een masker.
- In toerisme, bij contactberoepen (bv spa treatments): recommend face mask for person providing the treatment and the guest.
- Overweeg gebruik mondneusmasker bij toeristen-kinderopvang.

ECDC travel guideline 12-5-2020

- When physical distancing cannot be guaranteed on conveyances, the use of a face mask by all passengers should be strongly considered.

WHO advice on use of masks 5-6-2020 (zie tabel)

- Persoon met klachten: chirurgisch mondneusmasker
- Voor gezonde mensen in general public: weinig wetenschappelijk bewijs
- Mondmaskergebruik toch overwegen vanwege pre- en asymptomatische transmissie en 1.5 m niet altijd mogelijk
- Meewegen
 - Doel: source control (potentiele patiënt draagt masker) of preventie (gezonde persoon voor eigen bescherming)
 - Risk of exposure, o.a. type beroep
 - Verhoogd risico ernstig beloop bepaalde risicogroepen
 - Setting: bv dichtbevolkte plekken of als 1.5 m niet mogelijk is
 - Feasibility
 - Type masker: chirurgisch of non-medisch

Table 2. Examples of where the general public should be encouraged to use medical and non-medical masks in areas with known or suspected community transmission

Situations/settings	Population	Purpose of mask use	Type of mask to consider wearing if recommended locally
Areas with known or suspected widespread transmission and limited or no capacity to implement other containment measures such as physical distancing, contact tracing, appropriate testing, isolation and care for suspected and confirmed cases	General population in public settings, such as grocery stores, at work, social gatherings, mass gatherings, closed settings, including schools, churches, mosques, etc.	Potential benefit for source control	Non-medical mask
Settings with high population density where physical distancing cannot be achieved; surveillance and testing capacity, and isolation and quarantine facilities are limited	People living in cramped conditions, and specific settings such as refugee camps, camp-like settings, slums	Potential benefit for source control	Non-medical mask
Settings where a physical distancing cannot be achieved (close contact)	General public on transportation (e.g., on a bus, plane, trains) Specific working conditions which places the employee in close contact or potential close contact with others e.g., social workers, cashiers, servers	Potential benefit for source control	Non-medical mask
Settings where physical distancing cannot be achieved and increased risk of infection and/or negative outcomes	Vulnerable populations: • People aged ≥60 years • People with underlying comorbidities, such as cardiovascular disease or diabetes mellitus, chronic lung disease, cancer, cerebrovascular disease, immunosuppression	Protection	Medical mask
Any setting in the community*	Persons with any symptoms suggestive of COVID-19	Source control	Medical mask

*This applies to any transmission scenario

Bronnen:

- <https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19>
- <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes>
- Support to EC guidelines on the tourism sector 4-5-2020 ECDC
- Considerations for measures related to travel to reduce spread of COVID-19 in the EU/EEA. 12-5-2020 ECDC
- Advice on the use of masks in the context of COVID-19, interim advice, WHO, 5-6-2020