To: (10)(2e) [(10)(2e) @ggdghor.nl]; RVPmanagement[(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @actiz.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @ggdru.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @ajnjeugdartsen.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @amc.uva.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @denhaag.nl]; (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @vng.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @lcr.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @lcr.nl]; (10)(2e))[(10)(2e) @igj.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @ggdhvb.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @gmail.com]; (10)(2e) [(10)(2e) @cjgrijnmond.nl]; (10)(2e) 0)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @umcutrecht.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e))[(10)(2e) @gr.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @nhg.org]; (10)(2e) [(10)(2e) @xs4all.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @ncj.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @nhg.org]; (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @ziggo.nl]; (10)(2e) (10)(2e) [(10)(2e) @lareb.nl]
From: (10)(2e) (10)(2e))
Sent: Mon 6/29/2020 3:02:44 PM
Subject: RE: Schriftelijke vaststelling aanpassing RVP-uitvoeringsrichtlijn nav COVID-19
Received: Mon 6/29/2020 3:02:49 PM

Beste (10)(2e),

Vanuit VWS kunnen we akkoord gaan met deze richtlijn, jullie hebben al goed over alle praktische punten nagedacht/gereageerd.

- Er staan geen extra maatregelen in voor de zwangere vrouwen die komen voor MK-vaccinatie, die komen niet in een aparte spreekkamer oid, toch?
- Iets toevoegen zoals op de websites: Bovenstaand advies wordt regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast.

Groeten (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) | Senior Beleidsmedewerker |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Publieke Gezondheid|
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
* (10)(2e)) (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) 0)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) Dut (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Volgende twee pagina's verwijderd i.v.m. dubbel.