

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Fri 6/12/2020 12:29:24 PM
Subject: RE: Onduidelijk bij welke klachten index en huisgenoten thuis moeten blijven
Received: Fri 6/12/2020 12:29:25 PM

Fijne vakantie!!! (hoor net dat je volgend week vrij bent)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 juni 2020 14:29
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Onduidelijk bij welke klachten index en huisgenoten thuis moeten blijven

Dank! Helder zo.

Met groet,
 (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 juni 2020 14:25
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Onduidelijk bij welke klachten index en huisgenoten thuis moeten blijven

Dank (10)(2e)
 Zie onder mijn reactie in rood.

(10)(2e) wil jij een overleg maandag plannen.

Groet,
 (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 juni 2020 12:44
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Onduidelijk bij welke klachten index en huisgenoten thuis moeten blijven

Hallo (10)(2e)

Dank voor dit overzicht. Hiermee kunnen we hopelijk een aantal discrepanties en onduidelijkheden wegwerken.

Een paar opmerkingen/vragen van mijn kant:

- Je spreekt over 'patiënt' als je het hebt over een persoon met klachten. Ik weet niet of iedereen met klachten die zich laat testen zich patiënt voelt. **Ja mee eens, we spreken in de communicatie ook niet over patiënten ***
- Als ik het goed begrijp staat onder de 2^e pijl (Als de klachten ook koorts en benauwdheid zijn: iedereen in het huishouden blijft thuis) het antwoord op mijn vraag hieronder. Dit betekent dat dit in de body tekst richtlijn nog moet worden aangepast, want daar staat nu Als een van de huisgenoten ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven. Pak jij dit nog op? **De ook discussie moeten we uitzoeken en bespreken, zie e-mail van (10)(2e) hierover**
- Ik kreeg toevallig net nog een vraag (via (10)(2e)) over maatregel voor huisgenoot van positief geteste persoon: die moet thuisblijven tot 14 dagen na laatste contact met positief geteste persoon. Als er geen afstand kan worden gehouden van elkaar en al die andere leefregels niet in acht gehouden kunnen worden, geldt dan ook die 14 dagen? Je zou in theorie ook later op in die 14 dagen nog geïnfecteerd kunnen raken. Of maken we het nu nodeloos ingewikkeld? **Dit speelt al inderdaad heel lang en het is erg context afhankelijk en moeilijk te vatten in een algemene korte boodschap. I.v.m. nieuwe situatie ligt dit nu bij de BCO groep en de GGD' en om dit op maat te adviseren. Het staat nu zo in de brief voor huisgenoten van positieve personen: U moet thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt met COVID-19. Als u geen 1,5 meter afstand**

houdt, moet u dus thuisblijven tot 14 dagen nadat de bevestigde patiënt/huisgenoot weer uit isolatie mag. De GGD bespreekt dit met u.

- Bij een positieve test schrijven wij voor zorgmedewerkers dat zij kunnen werken iom bedrijfsarts of GGD (dus niet en GGD), na veel ophef hierover. Voor de algemene bevolking zou je iom bedrijfsarts en GGD kunnen laten staan. **Ja zo staat het in die brieven ook, maar wordt niet zo gecommuniceerd op RO.**
- Tja, wat is "beter" bij een negatieve test? Ik vond uitzieken wel een mooi woord. Dat is natuurlijk een beetje algemeen, maar ik weet even geen betere. **Dit is vanochtend in het RT besproken. Het idee is om dit maandag te bespreken en dan overal aan te passen/ te communiceren met uitleg**

Succes met het afronden van e.e.a.

Met groet,
(10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: vrijdag 12 juni 2020 11:14
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Onduidelijk bij welke klachten index en huisgenoten thuis moeten blijven

Beste allen,

hieronder heb ik de uitgangspunten voor testen en werken/thuisblijven samengevat.

Graag jullie aanvullingen.

Na het OMT hebben we in het bron doc geadviseerd de info over vitale en cruciale beroepen weg te halen omdat die niet meer van toepassing was (behalve misschien in het geval mensen met klachten zich niet laten testen, zie onder)

Het advies over wat de patiënt moet doen met een negatieve uitslag staat onder discussie, maar was opgesteld vanwege het ziek zijn- en uitslag door call center.

Op RO staat bijna alles goed beschreven behalve bij gezinsquarantaine en werken in NL. (details bij

(10)(2e) (10)(2e) Dit is al diverse malen door (10)(2e) en mij met COM besproken. (10)(2e) is ook op de hoogte die met VWS overleg hierover heeft.

Testbeleid- uitgangspunten

- ⇒ Iedereen met klachten passend bij COVID-19 blijft thuis, behalve patiënt om zich te laten testen. **Vraag: geldt dit ook voor alle (recidiverende) snotneus kinderen?** Ja, voorlopig wel, maar niet voor de langdurig chronische snotneuzen. Zie handreiking kinderen
- ⇒ Als de klachten **ook** koorts en benauwdheid zijn: iedereen in het huishouden blijft thuis **De ook discussie moeten we uitzoeken en bespreken, zie e-mail van (10)(2e) hierover**
- ⇒ Advies is patiënt te laten testen (bij milde klachten via teststraat; bij koorts/benauwdheid via huisarts; kinderen <12 via GGD) Zie [Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

• Testen ja? binnen 48 uur uitsluitsel

- ⇒ Positief: BCO via GGD: iedereen in huishouden blijft nu 14 dagen thuis, ook als patiënt slechts milde klachten heeft. Patiënt mag weer werken/naar school mits 24 uur klachten vrij en 7 dagen na 1^e ziekte dag. Huisgenoten kunnen alleen werken iom bedrijfsarts en GGD. NB voor asymptomatische positieve patiënten en huisgenoten geldt een ander advies. Zie BCO protocol.
- ⇒ Negatief: iedereen is vrij om te werken/school. Patiënt ziek uit en blijft thuis totdat hij/zij "beter" is. . Bij verergering klachten of verandering klachten naar huisarts, en zo nodig nogmaals testen. **Vraag: Wat is beter?** Daar is discussie over... Verkouden zijn en niet naar buiten/werken etc? Kinderen kunnen met een negatieve test en snotneus en verder niet ziek zijn toch naar school/KDV (besluit RT) NB dit moet nog verwerkt worden in body tekst RL, maar is wel al zo aan cal centre doorgegeven

• Testen nee? (zoals voorheen, met als verschil dat we deze situatie liever niet willen zo omdat testen nu eenmaal wel mogelijk is)

⇒ Patiënt blijft thuis tot 24 uur klachtenvrij.

⇒ Als de klachten ook koorts en benauwdheid zijn: iedereen blijft in het huishouden thuis totdat patiënt 24 uur klachtenvrij is. Zorgmedewerkers overleggen met bedrijfsarts. Hier zijn de cruciale/vitale ook weggehaald, ook om te motiveren toch te testen.

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: vrijdag 12 juni 2020 10:25

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: FW: Onduidelijk bij welke klachten index en huisgenoten thuis moeten blijven

Hallo dames,

N.a.v. onderstaand bericht van (10)(2e) heb ik e.e.a. van de LCI-website en de RIVM-website naast elkaar gezet. Als we het hier over eens zijn, dan kan ik naar de RO-website gaan kijken.

Wij hebben 2 verschillende maatregelen staan:

1. In de LCI-bijlage over testbeleid en inzet zorgmedewerkers (<https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerksinzetentestbeleid>) én op de RIVM-pagina (<https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19>) staat dat iemand met klachten thuis moet blijven en zich moet laten testen. Als die persoon koorts en/of benauwdheid heeft moet iedereen in het huishouden thuisblijven.
2. In de LCI-richtlijn zelf (in de 'body' van de richtlijn) (<https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#preventie>) staat dat iemand met klachten thuis moet blijven en zich moeten laten testen (dus identiek met bovenstaande). Als een van de huisgenoten ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven (verschil met bovenstaande). Dit was al veranderd vanwege de verwarring naar: Als iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.

Volgens mij is 1. de juiste versie. Graag jullie blik hierop.

Met dank en groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

dubbel

Volgende pagina verwijderd i.v.m. dubbel.