

**To:** (10)(2e) [ (10)(2e) @rivm.nl]  
**From:** (10)(2e)  
**Sent:** Thur 6/11/2020 8:17:23 AM  
**Subject:** stukje voor Infact over testbeleid en inzet zorgmedewerkers  
**Received:** Thur 6/11/2020 8:17:23 AM

Hallo (10)(2e)

Hier de voorzet voor een stukje in Infact over het aangepaste Testbeleid en inzet zorgmedewerkers.

In het contactonderzoek is een opsplitsing aangebracht in het beleid voor zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Dit is gebeurd met het oog op het behoud van de zorgcontinuïteit. Zorgmedewerkers in het ziekenhuis dienen in onderstaande situaties het beleid van het ziekenhuis te volgen.

Het beleid voor zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot blijft gelijk. Zij moeten thuisblijven en kunnen in uitzonderingsgevallen in overleg met de bedrijfsarts of de GGD aan het werk met gebruik van PBM. Zorgmedewerkers met een positief getest nauw contact kunnen blijven werken. Zij dienen tot 14 dagen na het laatste contact te werken met gebruik van PBM. Zorgmedewerkers met een huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid kunnen blijven werken. Zij dienen tot de testuitslag van de huisgenoot bekend is, te werken met gebruik van PBM. In schema:

| zorgmedewerker<br>(zonder klachten) met<br>een                    | beleid voor<br>zorgmedewerker                                | voorwaarden                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| positief geteste<br>huisgenoot                                    | thuisblijven tot 14 dagen<br>na laatste contact <sup>3</sup> |                                                                                                      |
| positief getest nauw<br>contact                                   | kan werken                                                   | tot 14 dagen na laatste<br>contact dient<br>zorgmedewerker PBM <sup>4</sup> te<br>gebruiken          |
| huisgenoot met<br>luchtwegklachten en<br>koorts en/of benauwdheid | kan werken                                                   | tot testuitslag van<br>huisgenoot bekend is<br>dient zorgmedewerker<br>PBM <sup>4</sup> te gebruiken |

<sup>3</sup> In uitzonderingssituaties kan de zorgmedewerker werken, in overleg met bedrijfsarts of GGD, met gebruik van PBM4

<sup>4</sup> PBM bestaat uit mondneusmasker type II en wegwerphandschoenen

Voor de volledige tekst zie Testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis:  
<https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/zorgmedewerkersinzetentestbeleid>.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e) (10)(2e)  
 (10)(2e)

Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI)

RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (Cib)

Postbus 1 (postba(10)(2e)

3720 BA Bilthoven

Tel: (10)(2e)

Mob: (10)(2e)

Fax: (10)(2e)