

To: (10)(2e) i (10)(2e) @vggm.nl]
 From: BCO-COVID19
 Sent: Wed 6/10/2020 9:33:41 AM
 Subject: RE: BCO asymptomatische COVID+ patiënten
 Received: Wed 6/10/2020 9:33:41 AM

Hoi (10)(2e)

We geven toe dat niet op beide plekken (gezinscontacten en nauwe contacten) het duidelijk beschreven staat. Dit wordt bij een eerstvolgende revisie meegenomen. Wel hebben we het uitgeschreven in de Q&A op viadesk.

Als de index geen klachten heeft (gehad), wat is dan het beleid voor de contacten?

Mogelijk ontwikkelt deze index nog klachten in de 72 uur na de test, en was hij/zij ten tijde van het testen in de presymptomatische fase. De index gaat daarom in afwachting van het eventueel ontwikkelen van klachten in isolatie, de huisgenoten gaan in quarantaine. Ook de nauwe contacten worden geïnformeerd en gemonitord. De overige niet nauwe contacten worden alleen geïnformeerd indien de index symptomen krijgt. Als de index na 72 uur geen klachten heeft gaan we ervan uit dat het een asymptomatische infectie betreft. Dan worden de isolatie en quarantaine opgeheven voor de index en de huisgenoten. De huisgenoten en overige nauwe contacten wordt gevraagd gedurende 14 dagen na de testafname hun gezondheid in de gaten te houden. Vervolg de monitoring van deze contacten gedurende deze periode. Bij klachten worden zij getest. Bij asymptomatische dragers ligt de focus voor het BCO op de huisgenoten en overige nauwe contacten het is niet nodig om overige niet nauwe contacten te informeren.

In de praktijk denk ik dat je huisgenoten gelijk in quarantaine kunt hebben als het contact er is met de index. Wij denken dat op dat moment ook de nauwe contacten in kaart worden gebracht maar voordat de GGD contact heeft met deze nauwe contacten mogelijk al 72 uur verlopen is (24-48 na afname pas uitslag bekend bij GGD) dan weet je al bijna of de index een pre- of asymptomaat is en kun je het juiste (eenduidige) advies aan de nauwe contacten geven wel of geen quarantaine wel altijd klachten in de gaten houden 14 dagen na blootstelling.

Misschien wil je met ons meekijken bij de volgende revisie van het BCO-protocol.

Is dit voldoende antwoord?

Groeten, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@vggm.nl>

Verzonden: maandag 8 juni 2020 16:44

Aan: LCI Voorwacht <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: BCO asymptomatische COVID+ patiënten

Dag collega's,

Enige tijd geleden kregen we als antwoord op de vraag in het onderwerp het volgende advies:

- Index 72u in strikte thuisisolatie om uit te sluiten dat patiënt in de presymptomatische fase verkeert.
- Huishoudcontacten gedurende deze 72u in strikte thuisquarantaine en indien de index geen klachten ontwikkelt na deze 72u geen strikte thuisquarantaine meer maar wel monitoring (actief bellen op dag 7 en 14). Bij klachten gedurende deze 14 dagen moeten zij zich z.s.m. melden bij de GGD om te testen.
- Nauwe contacten: geen strikte thuisquarantaine, maar wel monitoren: op dag 7 en 14 actief bellen en bij klachten binnen 14 dagen moeten zij zich zelf z.s.m. melden bij de GGD voor een test.
- Overige contacten (categorie 3) hoeven niet geïnventariseerd/geïnformeerd te worden.
- Contacten dienen bij asymptomatische patiënten geïnventariseerd te worden vanaf het moment van de test (en niet 48 uur ervoor).

Mocht de index alsnog klachten ontwikkelen binnen de 72u dan wordt het 'standaard' BCO bij symptomatische patiënten van toepassing.

Bovenstaande gaat verwerkt worden in het BCO protocol.

In het BCO protocol wordt het beleid voor huisgenoten wel vermeld, maar er staat niets in voor de nauwe contacten.

Is het de bedoeling dat deze wel of niet geïnventariseerd worden?
Zo ja, vanaf het moment van test of toch 48 eerder?
Zo ja, dan zal ook de monitoring vanzelfsprekend plaatsvinden.
Kan dit opgenomen worden in het protocol?

Dank voor jullie aandacht hiervoor.

PS (10)(2e) ik meen me te herinneren dat jij aan dit protocol werkte? Zo niet, dan misschien vraag doorgeven aan degene die dit wel weet. Dank je wel

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), arts (10)(2e)

(10)(2e)

Afdeling Infectieziektebestrijding VGGM

T: (10)(2e)

E: (10)(2e) @vggm.nl

W: www.vggm.nl



Gelderland-Midden

(10)(2e)

Van: infectieziekten <(10)(2e)@vggm.nl>

Verzonden: maandag 8 juni 2020 15:51

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@vggm.nl>

Onderwerp: FW: BCO asymptomatische COVID+ patiënten

Hoi (10)(2e)

Hierbij je mail

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@vggm.nl>

Verzonden: donderdag 28 mei 2020 09:01

Aan: GGD IJsselland <(10)(2e)@ggdijsselland.nl>; GGD Twente IZB <(10)(2e)@ggdtwente.nl>; infectieziekten <(10)(2e)@vggm.nl>; Infectieziekten GGD NOG <(10)(2e)@ggdnog.nl>; (10)(2e)@ggdgelderlandzuid.nl; IZB Friesland <(10)(2e)@vrfrysian.nl>; IZB Groningen <(10)(2e)@ggd.groningen.nl>; ZB GGD Drenthe <(10)(2e)@ggddrenthe.nl>

Onderwerp: BCO asymptomatische COVID+ patiënten

Dag collega's,

T.a.v. BCO bij asymptomatische COVID-19 positieve casuïstiek het volgende vanuit het LCI:

Het teruggekoppelde beleid hierbij is:

- Index 72u in strikte thuisisolatie om uit te sluiten dat patiënt in de presymptomatische fase verkeert.
- Huishoudcontacten gedurende deze 72u in strikte thuisquarantaine en indien de index geen klachten ontwikkelt na deze 72u geen strikte thuisquarantaine meer maar wel monitoring (actief bellen op dag 7 en 14). Bij klachten gedurende deze 14 dagen moeten zij zich z.s.m. melden bij de GGD om te testen.
- Nauwe contacten: geen strikte thuisquarantaine, maar wel monitoren: op dag 7 en 14 actief bellen en bij klachten binnen 14 dagen moeten zij zich zelf z.s.m. melden bij de GGD voor een test.
- Overige contacten (categorie 3) hoeven niet geïnventariseerd/geïnformeerd te worden.
- Contacten dienen bij asymptomatische patiënten geïnventariseerd te worden vanaf het moment van de test (en niet 48 uur ervoor).

Mocht de index alsnog klachten ontwikkelen binnen de 72u dan wordt het 'standaard' BCO bij symptomatische patiënten van toepassing.

Bovenstaande gaat verwerkt worden in het BCO protocol.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e), arts (10)(2e)

(10)(2e)

Afdeling Infectieziektebestrijding VGGM

T: (10)(2e)

E: (10)(2e)@vggm.nl

W: www.vggm.nl



Gelderland-Midden

(10)(2e)

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden maakt bij e-mail gebruik van SSL/TLS zodat gegevens via een beveiligde verbinding worden uitgewisseld. Wij vragen u om er zorg voor te dragen dat SSL/TLS ook aan uw zijde ingericht is. Uw provider of ict ondersteuningspartij kan u hierbij helpen. Alleen als beide kanten dit instellen is e-mail beveiligd.

DISCLAIMER.

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud ervan door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Mocht deze e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan terugsturen en vernietigen?

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding van deze e-mail is niet toegestaan.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail,

noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
