

To: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
From: (10)(2e)
Sent: Mon 6/15/2020 3:53:14 PM
Subject: RE: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19
Received: Mon 6/15/2020 3:53:15 PM

Hoi beiden,

Ik ben door de nertsen hier niet meer aan toegekomen maar ga er eigenlijk vanuit dat jullie dit zelf met Hugo kortsluiten morgenochtend.

Het idee was dus om het via DGV te doen en dan opdracht aan RIVM. Wat wordt nu de lijn dan? Als Hugo akkoord is dan aan RIVM melden?

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: maandag 15 jun. 2020 1:47 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Hi,

Ik zou hiervoor een voorstel morgen mee willen nemen naar Hugo.

Dus dan bespreken we :

- extra indicatoren, die we opnemen waaronder opdracht voor rioolwater
- planning/ precieze agenda van de Realeses
- data Exchange

Groet (10)(2e)

Verzonden met BlackBerry Work
 (www.blackberry.com)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Datum: maandag 15 jun. 2020 1:29 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Hi allen,

Net (10)(2e) gesproken. Inzet is idd 100% monitoring liefst op dagelijkse basis.
 (10)(2e) zet vanmiddag een kort procesvoorstel op de mail.

@ (10)(2e) ik heb geopperd dat jij contactpersoon zou kunnen zijn voor dit onderdeel. Is dat ok? Is wel weer een ander onderdeel van het CIB.

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Verzonden: zondag 14 juni 2020 15:33

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

CC: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: RE: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Ha

Ja zal ik doen. Mijn indruk is ook dat we juist voor 100% willen gaan om 2 redenen:

- 1) met 100% niet alleen meer dekking naar ook nog fijnere ruimtelijke resolutie. Uitgaande van de controlestrategie ("we willen nieuwe brandjes direct uittrappen") moeten we niet met één oog afgeplakt het vuur in de gaten houden
- 2) het dashboard/ controlestrategie zijn bedoeld om grote schade en leed zo veel als mogelijk te voorkomen. Een investering van (10)(2b) is m.i. goed te verantwoorden tegenover de potentiële schade van te laat zijn.

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

gezonde leefomgeving

Ministerie van VWS

T. +31 (10)(2e)

E. (10)(2e) @minvws.nl

Van: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Datum: zondag 14 jun. 2020 1:14 PM

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Kopie: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Hi (10)(2e)

Zou jij morgen met (10)(2e) willen nagaan wat we hier mee doen?
Dan kan het mee in de release planning van dinsdag bij Hugo.
Dit is namelijk input voor het dashboard.

Mijn idee:

(10)(2e) geeft aan dat opschaling naar 79 voldoende is, en kosteneffectief.

Na het lezen van de notitie denk ik dat volledige dekking voor een nieuwe opleving wél relevant is. Ergens wordt beschreven dat juist in nog onbesmette gebieden dit kan helpen, bij vroegsignalering. Het is dan wel een schot hagel. Dat realiseer ik mme.

Maar we hebben nu niet zoveel in handen.

Vraag is wel wanneer we dan weer afschalen en hoe? Goed om ook nu al over die exit-strategie na te denken bij het voorstel om een maximale opdracht te verlenen.

Als er namelijk een vaccin is, wat doen we dan? Wat is dan proportioneel.

Zou jij deze morgen met (10)(2e) willen bespreken en toe willen voegen aan beslisdocument voor gesprek met Hugo?

Grt (10)(2e)

Van: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 12 juni 2020 16:44

Aan: (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) < (10)(2e) @minvws.nl>

< (10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Ha Allen,

Hierbij het beloofde stuk van het RIVM.
Groet en goed weekend, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Datum: vrijdag 12 jun. 2020 4:13 PM

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Kopie: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: Brief + notitie Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19

Geachte mevrouw (10)(2e),

Namens (10)(2e) stuur ik u bijgevoegde brief en de notitie betreffende het onderwerp Nationale afvalwatersurveillance voor COVID-19.

PS in de layout van deze brief ontbreekt het rijkslogo; het lukte niet om opnieuw uit ons docgen – systeem een format met een logo te krijgen.

Ik zal zorgen voor een aangepaste brief komende week.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e) | (10)(2e) Centrum Infectieziektebestrijding | T (10)(2e) | E:

(10)(2e)@rivm.nl
RIVM Bureau Directieraad | www.rivm.nl | (10)(2e) afwezig



**Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu**
Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability