Van: [redacted] (10)(2e) [redacted])
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted]); [redacted] (10)(2e) [redacted])
Cc: [redacted] (10)(2e) [redacted]; [redacted] (10)(2e) [redacted]; [redacted] (10)(2e) [redacted]); [redacted] (10)(2e) [redacted])
Onderwerp: FW: Opschaling IC-capaciteit: stop-als-dat-kan-bepaling
Datum: woensdag 30 september 2020 12:41:01

Ook voor jullie: reactie van [redacted] (10)(2e) op stop-als-dat-kan-bepaling.

Van: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 12:31
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted]. <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted])
<[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>;
[redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted])
<[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted])
[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Opschaling IC-capaciteit: stop-als-dat-kan-bepaling

Ha [redacted] (10)(2e) en andere collega's,

Even een andere gedachtelijn.
Volgens mij is het moment van "stoppen" het moment waarop het OMT / RIVM het sein "brand meester" geeft ten aanzien van de verspreiding van het virus.
Zodra dat signaal er is, kunnen we gaan afbouwen. Er zijn geen andere bronnen voor het inzicht in de verspreiding va het virus.

Het voelt een beetje gekunsteld om een paar momenten te prikken om dan te kijken of het OMT / RIVM dan al een uitspraak hebben gedaan. Dat is bestuurlijke drukte.
Kunnen we niet een soort algemene clausule opnemen op basis van wat ik hierboven schreef?
En daarbij dan bijvoorbeeld de afspraak dat we binnen 1 maand na dergelijke uitspraak van OMT/RIVM het stop-mechanisme in werking zetten.

Groeten, [redacted] (10)(2e)

Van: [redacted] (10)(2e) [redacted]. <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 18:10
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted])
<[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
CC: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>;
[redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted])
<[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted])
<[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: RE: Opschaling IC-capaciteit: stop-als-dat-kan-bepaling

Ho [redacted] (10)(2e)

Hieronder mijn reactie. [redacted] (10)(2e) als jij er anders over denkt dan laat het weten.

Groeten [redacted] (10)(2e)

Mw. [redacted] (10)(2e) [redacted] (10)(2e) [redacted]
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
☎ (070) [redacted] (10)(2e) [redacted] 06- [redacted] (10)(2e) [redacted]
✉ [redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl | www.rijksoverheid.nl |

Van: [redacted] (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Verzonden: dinsdag 29 september 2020 16:35
Aan: [redacted] (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; [redacted] (10)(2e))
< (10)(2e) @minvws.nl>
CC: [redacted] (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; [redacted] (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>;
[redacted] (10)(2e) . < (10)(2e) @minvws.nl>; [redacted] (10)(2e))
< (10)(2e) @minvws.nl>; [redacted] (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; [redacted] (10)(2e)
((10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>; [redacted] (10)(2e)) < (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: Opschaling IC-capaciteit: stop-als-dat-kan-bepaling
Urgentie: Hoog

(10)(2e)

We hebben snel een aantal richtinggevende uitspraken van jullie nodig om de kennelijke bereidheid van ziekenhuizen om af te schalen zodra dat mogelijk is (zoals afgelopen vrijdag besproken met Financiën) te vertalen naar de subsidieregeling.

Financiën is benieuwd naar onze voorstellen op dat punt, en heeft laten weten zich goed te kunnen vinden in een passage uit de toelichting op de subsidieregeling:
"Voor de realisatie van de opschaling zijn financiële middelen benodigd. Het kabinet heeft benadrukt dat zij de uitvoering van het Opschalingsplan en alle bijbehorende acties noodzakelijk vindt en zorg zal dragen voor een passende bekostiging. Hierbij is de voorwaarde dat de opschaling en de bijbehorende financiering specifiek aan Covid-19 is gekoppeld, en tijdelijk is. Zodra er een werkzaam vaccin is waarmee de Nederlandse bevolking beschermd is, of een geneesmiddel, of Covid-19 is nagenoeg niet meer van invloed op de ziekenhuiszorg, dan wordt de opgeschaalde capaciteit weer afgeschaald naar het reguliere niveau en wordt de bijbehorende financiering gestopt."

Het gaat hierbij echter om een passage bedoeld voor de toelichting van de regeling. ALS we in de periode ook financiële gevolgen willen verbinden aan "afschaling als Covid de wereld uit is", DAN zullen we daar in de regeling een haakje voor moeten aanbrengen.

Ik heb daarvoor eerder een voorstel gedaan.

[redacted]
(11)(1)

(11)(1)

[redacted]

(11)(1)

Groeten van (10)(2e)

Van: [redacted] (10)(2e)) <(10)(2e (10)(2e) @minvws.nl>
Datum: zaterdag 26 sep. 2020 9:52 PM
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>
Kopie: [redacted] (10)(2e)) <(10)(2e) @minvws.nl>, (10)(2e)) <c (10)(2e) @minvws.nl>
Onderwerp: FW: Opschaling IC-capaciteit

(10)(2e)

Hierbij een eerste steen in de vijver. Benieuwd naar jullie opmerkingen en suggesties. Maandag is er van 10.00 tot 16.00 uur een nieuwe sessie op VWS voor de opstelling van de subsidieregeling gepland. M'n voorstel is het een versie waarin jullie opmerkingen en suggesties zijn verwerkt daar ter bespreking in te brengen. WJZ is ook van de partij in die sessie, dus op die manier hebben we ook een juridische toets op wat er wel en niet mogelijk is.

(10)(2e)

In het overleg met Financiën kwam afgelopen vrijdag naar voren dat ziekenhuizen bereid zouden zijn versneld af te bouwen als corona voorbij is. Jij gaf aan dat dat ook een onderdeel van het plan is en dat we daarvoor ijkmomenten afspreken. Ziekenhuizen zouden dat ook graag willen. (10)(2e) gaf aan dat dit ook zo met koepels en verzekeraars is besproken.
Kun je daarover meer vertellen? Zou relevant kunnen zijn / aanknopingspunten kunnen opleveren voor de vormgeving van afspraken over tussentijdse afschaling.

Hierbij m'n voorstel:

[redacted]

(11)(1)

[redacted]

Concept

Morgen ben ik buitenshuis. Ik kan waarschijnlijk pas in de loop van de avond naar jullie eventuele reacties kijken.

Groeten van (10)(2e)

Van: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Verzonden: vrijdag 25 september 2020 17:48
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>; [redacted] (10)(2e) [redacted]. ([redacted] (10)(2e)) <[redacted] (10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Opschaling IC-capaciteit

(10)(2e) aan de lijn:
Wordt n positief advies waarbij ze zgn stop-als-dat-mogelijk-is-bepaling voor hen belangrijk wordt. Hij worstelde met vraag hoe dan, hem aangegeven dat wij ook nog niet 1-2-3 antwoord ic uitwerking hebben. Hij vroeg om ons gedachten daarover maandagochtend aan hem te mailen opdat hij ze kan gebruiken in nota aan hun minister.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Datum: vrijdag 25 sep. 2020 5:18 PM
Aan: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Kopie: [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>, [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>, [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>, [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>, [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>, [redacted] (10)(2e) [redacted]) <(10)(2e) [redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Opschaling IC-capaciteit

Aangevulde tekst:

(11)(1)