

To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Thur 11/5/2020 4:44:35 PM
Subject: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8
Received: Thur 11/5/2020 4:44:36 PM

Ik kijk er volgende week naar.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 (interne postbal (10)(2e))
3720 BA Bilthoven

Telefoon (030) 274 43 76
Telefoon mobiel: 06 (10)(2e)
rijksvaccinatieprogramma.nl
rvp.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: donderdag 5 november 2020 17:17

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Dag (10)(2e)

Ik heb de flyers aangepast. Graag jullie reactie erop. Het is niet zeker of deze tekst op de flyers past qua hoeveelheid tekst.

Ik heb nu alle flyers aangepast maar realiseer met nu net dat MenACWY en HPV voor 14-jarigen is. Ik hoor het graag of dat dan nodig is.

Met groet,

(10)(2e)
Senior communicatieadviseur

Bedrijfsvoering | Communicatie & Documentaire Informatievoorziening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 (0)30 (10)(2e)

M +31 (0) (10)(2e)

(10)(2e) @rivm.nl

www.rivm.nl

RIVM *De zorg voor morgen begint vandaag*

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 16:10

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>

Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Ik zou ook iets toevoegen over 'bij twijfel overleggen'. Verder vraag ik me af of je in de flyer al zo specifiek moet zijn.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e)

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1 (interne postbak (10)(2e))
 3720 BA Bilthoven

Telefoon (030) (10)(2e)
 Telefoon mobiel: 06. (10)(2e)
 rijksvaccinatieprogramma.nl
 rvp.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 12:03
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Ho (10)(2e)

Op het punt wanneer je wel en niet naar de JGZ mag komen is het goed om de tekst te verbeteren.

De afspraak is dat iemand thuisblijft als:

1. Er (milde) klachten zijn die kunnen passen bij COVID-19
2. Als een huisgenoot klachten heeft die kunnen passen bij COVID-19 én koorts of benauwdheid (dus niet alleen koorts of benauwdheid)
3. Als iemand in quarantaine is vanwege contact met iemand met COVID-19 (huisgenoot, ander nauw contact)
4. Als iemand in quarantaine is na een reis naar een oranje gebied
5. Als iemand in quarantaine is na een bericht via de app Coronamelder dat er contact is geweest met iemand met COVID-19

In de folders staat nu

Kortdurend uitstel bij milde verkoudheidsklachten

Kinderen mogen met maximaal 1 begeleider komen. Kom op tijd en bel voor een nieuwe afspraak als jullie niet op de genoemde tijd kunnen komen. Heb jij of je kind milde verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn of lichte hoest)? Blijf dan thuis en maak telefonisch een nieuwe afspraak bij de jeugdgezondheidszorg. Doe dat ook als iemand uit het gezin koorts, benauwdheidsklachten of corona heeft.

Voorstel:

Kan de vaccinatie doorgaan

Kinderen mogen met maximaal 1 begeleider komen. Kom op tijd en bel voor een nieuwe afspraak als jullie niet op de genoemde tijd kunnen komen.

Je kunt niet komen als:

- *jij of je kind klachten hebben die kunnen passen bij het nieuwe coronavirus (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk of smaak)*
- *Een huisgenoot klachten heeft die kunnen passen bij corona én koorts of benauwdheidsklachten heeft.*
- *Als jij of je kind contact in quarantaine zijn omdat jullie contact hebben gehad met iemand met corona of terug zijn gekomen uit een oranje gebied.*

Blijf dan thuis en maak telefonisch een nieuwe afspraak bij de jeugdgezondheidszorg

Dit zou dan ook in de Q en A verder verwerkt kunnen worden.

Bij de formulering ook goed om aan te sluiten bij Rijksoverheid:

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/gezondheid/symptomen-coronavirus> en <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona/quarantaine-gezinnen-met-kinderen>

Ik lees graag nog mee als je iets aangepast hebt.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 18:32

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Dag (10)(2e)

Dank voor je uitgebreide reactie. Ik stuur je hierbij de link met de flyers die nu gebruikt worden.

<https://rijksvaccinatieprogramma.nl/coronavirus-covid-19>

Met groet,

(10)(2e)

Senior communicatieadviseur

Bedrijfsvoering | Communicatie & Documentaire Informatievoorziening

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 (0)30 (10)(2e)

M +31 (0) (10)(2e)

(10)(2e)@rivm.nl

www.rivm.nl

RIVM *De zorg voor morgen begint vandaag*

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 16:58

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Hoi (10)(2e)

Ja, ik heb dit vandaag hier intern besproken.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen met verkoudheidsklachten naar school en sporten, en hoeven niet getest te worden (tenzij ze contact zijn van een patiënt met COVID-19). Dit omdat de kans dat ze COVID-19 hebben klein is. Maar dit betekent niet dat ze geen COVID-19 kunnen hebben.

We hebben het belang van vaccinatie (9 jaren prik) afgewogen tegen het risico dat het toch om COVID-19 gaat bij een kind.

Hierbij speelt een rol dat:

- er op dit moment veel COVID-19 voorkomt
- vaccineren belangrijk is, maar het gaat meestal om een booster vaccinatie waarbij uitstel geen probleem is. Uiteraard moet de vaccinatie niet té lang uitgesteld worden en moet het niet leiden tot afzien van vaccinatie
- de 9-jarenprik vaak als groepsvaccinatie wordt gegeven, waarbij veel mensen bij elkaar komen. Hiermee samenhangend is er een kans op verspreiding van virussen.

We vinden het niet verstandig om kinderen t/m 12 jaar met verkoudheidsklachten naar een groepsvaccinatie te laten komen.

Idealiter wordt de vaccinatie uitgesteld tot de klachten over zijn.
Als de vaccinatie tijdens een individueel consult is gepland, kan de vaccinatie wel doorgaan.

Kun je me de tekst van de huidige folder nog een keer sturen, dan loop ik de tekst nog een keer door.

Groet, (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 18:18

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Ha (10)(2e)

Was het jou nog gelukt om hier naar te kijken? Wat mij betreft mag je het ook direct met (10)(2e) kortsluiten of deze wijziging wel of niet moet worden doorgevoerd. Graag in cc aan mij.

Alvast dank!

(10)(2e)

Senior communicatieadviseur

Bedrijfsvoering | Communicatie & Documentaire Informatievoorziening
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 (0)30 (10)(2e)

M +31 (0) (10)(2e)

(10)(2e)@rivm.nl

www.rivm.nl

RIVM *De zorg voor morgen begint vandaag*

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 17:30

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Dank!

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 19 oktober 2020 16:04

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: FW: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Ha (10)(2e)

Ik stuur je nog even de originele mail met het verzoek van (10)(2e) aan (10)(2e). Dan wordt het voor jou ook logischer.

Alvast dank voor je hulp.

Groet

(10)(2e)

Senior communicatieadviseur

Bedrijfsvoering | Communicatie & Documentaire Informatievoorziening
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 (0)30 (10)(2e)
 M +31 (0) (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
www.rivm.nl

RIVM *De zorg voor morgen* begint vandaag

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 13:30

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: FW: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Hai (10)(2e)

Dit is een klus die ik gelijk ga overdragen *

Ivm corona sturen we tegenwoordig bij alle uitnodigingen standaard een flyer mee om het belang van blijven vaccineren te benadrukken. Deze flyers staan ook online: <https://rijksvaccinatieprogramma.nl/coronavirus-covid-19>

De eerste is toentertijd gemaakt door (10)(2e) heeft de rest gemaakt. De afgelopen maanden zijn er al 3 varianten geweest; wijzigingen hebben te maken met de steeds veranderende symptomen en maatregelen. En nu moet er dus weer een nieuwe versie komen. Misschien is het dit keer handiger om de symptomen waarmee je moet thuis blijven algemener te houden (of helemaal niet te noemen) en te verwijzen naar de website. Anders blijf je bezig.

(10)(2e) van DVP regelt de logistiek en heeft contact met AddComm. Wil jij met haar contact opnemen dat er een nieuwe batch aankomt en met (10)(2e) de wijzigingen in gang gaan zetten?

(10)(2e) heeft de laatste paar keer op de website de aanpassingen doorgevoerd. Kan ze nu ook doen. Heb jij al inlog voor Drupal RVP eigenlijk?

Vriendelijke groet,

(10)(2e)
 Senior communicatieadviseur

Bedrijfsvoering | Communicatie en Documentaire informatievoorziening
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven

T +31 30 (10)(2e)
 M +31 (10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
<http://www.rivm.nl>

RIVM *De zorg voor morgen* begint vandaag

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: donderdag 1 oktober 2020 08:31

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: FW: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Hoi (10)(2e)

Zie hieronder het huidige beleid voor kinderen tot 12 jaar. De tekst van de flyer moet hier in ieder geval niet strijdig mee zijn. Maak jij een eerste voorzet?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e)

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
 Postbus 1 (interne postbak) (10)(2e)
 3720 BA Bilthoven

Telefoon (030) (10)(2e)
 Telefoon mobiel: 06. (10)(2e)
 rijksvaccinatieprogramma.nl
 rvp.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 08:30
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@ainjeugdartsen.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Ho (10)(2e)

Het beleid voor de kinderen is verder uitgewerkt. 'Het RIVM' is het eens met het hanteren van dezelfde lijn bij de JGZ als bij scholen. Hieronder wat meer detail uit een bericht voor de infectieziekteprofessionals. Hebben jullie daar voldoende aan?

Hieronder volgt een verdere uitwerking en toelichting op dit beleid, en het advies voor huisgenoten van kinderen t/m de basisschoolleeftijd met klachten. NB: Voor kinderen in het voortgezet onderwijs (ook als ze jonger zijn dan 13 jaar), mbo of hoger onderwijs gelden de [basisregels voor thuisblijven](#) en voor testen [basisregels voor testen](#) die voor volwassenen gelden.

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de kinderopvang of basisschool en wanneer moeten kinderen thuisblijven?

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de kinderopvang, andere vormen van kinderopvang en naar de basisschool met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:

- Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.
- Het kind een contact (categorie 2 of 3) is van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie EN het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
- Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
- Het kind een huisgenoot is van iemand met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.

Wanneer kan een kind getest worden?

Kleine kinderen (0 tot 4 jaar) en kinderen die op de basisschool zitten hoeven niet getest te worden.

Een kind kan wel getest worden als:

- Het kind ernstig ziek is. Laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts. Die kan besluiten om het kind toch te laten testen.
- Het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft.
- Het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand die bevestigde COVID-19 heeft.
- Als een kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek, op advies van de GGD.

Aanvulling op dit beleid: beleid voor huisgenoten

Thuisblijven voor huisgenoten bij kind met verkoudheidsklachten

- Voor huisgenoten van een kind met verkoudheidsklachten zonder koorts en/of benauwdheid, dat naar de kinderopvang of de basisschool gaat, geldt dat zij niet thuis hoeven te blijven, mits zij zelf geen klachten hebben. De huisgenoten moeten wel thuis blijven indien het kind naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is, en uiteraard wanneer het kind positief getest wordt.

De [diagnostiekparagraaf](#) van de LCI-richtlijn COVID-19 is geüpdatet. Bij het stukje 'Indicaties voor diagnostiek' is toegevoegd dat voor kinderen tot en met 12 jaar (of tot einde groep 8 van de basisschool) andere regels gelden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 (interne postbak (10)(2e))
3720 BA Bilthoven

Telefoon (030) (10)(2e)
Telefoon mobiel: 06 (10)(2e)
rijksvaccinatieprogramma.nl
rvp.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@ajneugdartsen.nl>
Verzonden: woensdag 23 september 2020 09:13
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: JGZ en Neusverkoudheid t/m groep 8

Hallo (10)(2e)
We hebben zojuist in het advies team het beleid voor de JGZ besproken mbt neusverkouden kinderen t/m groep 8 (dus ca 12 jaar).

Het advies naar de JGZ organisaties is dat we het in lijn trekken met het advies mbt kinderen naar school/opvang en dat ze met enkel neusverkoudheid wel mogen komen (met in achtname van de misten die er natuurlijk zijn, en dat men hiervoor de nesten beslisboom kan gebruiken) zie: <https://ajneugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/>.

Dus voor de 9 jarigen is dat dus bij rvp aanpassing in advies. Wel een opmerking/maar hierbij het is natuurlijk ons landelijk advies, en JGZ organisaties kunnen zelf bepalen of ze hier in mee gaan of toch nog alle kinderen met klachten weren. Ik begreep dat dit ion een enkele locatie nl wordt gedaan. Maar ons advies is dus ze mogen komen.

Met vriendelijke groet,
(10)(2e)

(10)(2e)

E: (10)(2e)@ajneugdartsen.nl
W: www.ajneugdartsen.nl
T: 085- (10)(2e)

Churchillaan 11, (10)(2e)
3527 GV Utrecht
T 085 - (10)(2e) (secretariaat)
@jeugdartsen