

To: (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) @ggdhm.nl; (10)(2e) (10)(2e) @rivm.nl
From: (10)(2e)
Sent: Tue 10/27/2020 3:49:10 PM
Subject: RE: Onderzoek corona bij koren
Received: Tue 10/27/2020 3:49:11 PM

Ja dat laatste kan nuttig zijn (Max. Personen). Ventilatie, we kunnen een paar scenario's doen om te zien wanneer ventilatie effect zou hebben (volgens het model).
 Gaat morgen lukken.

Vriendelijke groeten / kind regards,
 (10)(2e)

(10)(2e)
 (10)(2e) @rivm.nl
 Phone +31 (10)(2e)

Department of Statistics, Informatics and Modelling
 National Institute of Public Health and the Environment
 P.O.Box 1, 3720 BA Bilthoven, the Netherlands

(10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Datum: 27 oktober 2020 om 16:44:57 CET
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@ggdhm.nl>, (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Onderzoek corona bij koren

Beste (10)(2e),

Ik heb de beheerder van locatie De Spikke in Heerde ook gesproken. Zijn naam is (10)(2e) telefoonnummer 06 (10)(2e)


De afmetingen van de ruimte zijn 14 x 14 x 2.60 m
 Hij had geen specificaties van het ventilatiesysteem in de zin van m3/uur of l/sec/persoon. Het is een warmte terugwin systeem dat in 2006 geplaatst is volgens de regels van het bouwbesluit. Ik begreep dat dit systeem verse lucht gebruikt en dat mengt met de lucht die uit de ruimte wordt afgezogen.
 Aan 1 kant van de ruimte stonden de deuren naar de hal open, en in de hal stond de deur naar buiten open. Aan de andere kant van de ruimte stond een nooddeur naar buiten ook open.


Bij de repetitie waren 19 mensen aanwezig (1 van hen was de dirigent die niet gezongen heeft). Het duurde 1,5 uur met 15 minuten pauze. Naar schatting is er zo'n 50 minuten gezongen.

Is er toch een schatting te maken van de luchtverversing van een dergelijk ventilatiesysteem?
 Helpt het als ik nog opvraag wat de maximale capaciteit in aantal personen van de zaal is? Daar had ik net niet aan gedacht.

Groeten,
 (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) bel (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
 (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)





Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)



(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel