

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: Thur 6/11/2020 11:41:27 AM
Subject: RE: Formdesk kwetsbaarheid *RIVM INTERN VERTROUWELIJK*
Received: Thur 6/11/2020 11:41:28 AM
FW: [Formdesk Security update 20200611 - Overzicht actieve formulieren.pdf](#)

Hoi (10)(2e)

Ik wil graag even het onderstaande met je afstemmen.
 Zie **in rood** mijn opmerkingen/ antwoorden.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

(10)(2e)

SSC-Campus
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: 030- (10)(2e)
E: (10)(2e)@rivm.nl
<https://klantportaal.ssc-campus.nl>

Op (10)(2e) afwezig

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: maandag 8 juni 2020 22:35
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: Formdesk kwetsbaarheid *RIVM INTERN VERTROUWELIJK*

RIVM INTERN VERTROUWELIJK

Hallo (10)(2e)

Vandaag spraken we ook over mogelijke FormDesk datalekken bij het RIVM buiten de infectie radar omgeving. De AVG spreekt van een datalek als de mogelijkheid bestaat dat onbevoegden persoonsgegevens hebben kunnen inzien (door een beveiligingsincident). Pas als je (met logging & monitoring) kunt uitsluiten dat er een incident heeft plaatsgevonden is er geen sprake van een datalek.

Je hebt aangegeven dat FormDesk reeds bevestigd heeft dat voor alle FormDesk toepassingen die het RIVM gebruikt geen incidenten zijn geweest vanaf 1-4-2020. FormDesk gaat dit nu ook doen voor de periode vanaf 1-1-2020.

Nav mijn gesprek vanmiddag met de FG heb ik de volgende verzoeken/vragen ten aanzien van alle FormDesk toepassingen bij het RIVM:

(10)(2g)

(10)(2g)

Op de bovenstaande punten zou controle door het RIVM plaats dienen te hebben (aldus ook de mening van de FG). @ (10)(2e) weet jij of dit plaatsheeft of ingepland is?

Indien RIVM bestaan en werking van bovenstaande kan aantonen én er blijken geen incidenten in de logfiles vanaf zover mogelijk terug in de tijd, dan lijkt een nieuwe datalek melding bij de AP voor FormDesk applicaties (RIVM breed) niet nodig.

GR

(10)(2e)

(10)(2e)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Stafeenheid Finance, Compliance en Control (FCC) | Werkplek V4 flex
Afdeling Safety & Security

Postbus 1 / postvak 73 | 3720 BA Bilthoven
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
T: 030- (10)(2e) | M: 06- (10)(2e)
www.rivm.nl | RIVM, de zorg voor morgen, begint vandaag.

NB bij bezoek aan het RIVM dient u zich te legitimeren (geldige Rijkspas/geldig Identiteitsbewijs).
Indien geen geldig Identiteitsbewijs kan worden getoond, wordt de toegang tot het RIVM geweigerd.
Legitimatiebewijzen van andere organisaties worden niet geaccepteerd.