

To: (10)(2e) [(10)(2e)]@rivm.nl; (10)(2e) [(10)(2e)]@rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Tue 9/15/2020 7:16:56 AM
Subject: FW: Aanpassing rioolwatersurveillance
Received: Tue 9/15/2020 7:16:57 AM

Ha (10)(2e)

Het bureau heeft de animatie alvast aangepast. Ik ben zelf voorstander van de alternatieve voiceover (zie mail hieronder). Zijn jullie akkoord?

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>
Sent: vrijdag 11 september 2020 15:54
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Aanpassing rioolwatersurveillance

Hallo (10)(2e)

Dankjewel voor de informatie!
 We zijn er vandaag direct mee aan de slag gegaan.

We hebben een opmerking: in onze ogen klopt de tekst "omgerekend komt dat rioolwater van alle mensen in Nederland" niet. Als het alle mensen in Nederland zijn, is dit niet omgerekend.

We hebben de voice-over daarom een alternatief laten inspreken:

(11)(1)

Zijn jullie het daarmee eens?

Je kunt het bekijken in onderstaande preview:

<https://stackdpi.stackstorage.com/s/Hjdp8dMG1HvEDRC7>

Als jullie toch liever de omgerekend tekst willen gebruiken kan dat ook, want dat hebben we voor de zekerheid ook laten inspreken, zodat jullie kunnen kiezen. Dat zou de volgende tekst zijn:

(11)(1)

We hebben de kaart bij 00.01.14 niet naar het midden verplaatst, omdat de kaart links in beeld start, naar het midden zou verplaatsen en weer naar links zou schuiven, voor de volgende scène. Dit ziet er onlogisch uit. We hebben het daarom met tekst in beeld opgelost, maar horen natuurlijk graag of jullie het daarmee eens zijn.

We horen graag of de preview hierboven naar wens is, dan mixen we hem weer netjes af met muziek en SFX.
 Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)



Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 10 september 2020 15:49

Aan: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Aanpassing rioolwatersurveillance

Nou, ik heb de info nu al...

- Helemaal in het begin graag het woord rioolwatersurveillance in beeld vervangen door rioolwateronderzoek

(11)(1)

Lukt dat zo?

From: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

Sent: donderdag 10 september 2020 08:38

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: RE: Aanpassing rioolwatersurveillance

Hallo (10)(2e)


Dank voor je mailtje.
Dat is prima!

Kan jij vast aangeven wanneer je verwacht de juiste cijfers door te kunnen geven?
Dan kunnen wij daar rekening mee houden in onze planning.

Alvast bedankt!


Met vriendelijke groet,

(10)(2e)



Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)



Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 9 september 2020 15:06

Aan: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: FW: Aanpassing rioolwatersurveillance

Hi (10)(2e)

We willen inderdaad graag de animatie over rioolwatersurveillance aanpassen. Maarrrrr....dan ook nog op de punten over het aantal meetlocaties. Want sinds begin september zitten we namelijk op 300 punten waar we ook monsters nemen. Nu zeggen we in de animatie (1:07) dat we op 80 plekken monsters nemen. En dat we daarmee het rioolwater van 10 miljoen mensen onderzoeken (1.17). Dat moet aangepast worden. Ik wacht nog op input wat de goede cijfers zijn, dan kan ik die aanpassing doorgeven en kunnen we de animatie aanpassen in zowel het nederlands als engels.

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Sent: donderdag 3 september 2020 11:27

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: FW: Aanpassing rioolwatersurveillance

Zoals besproken.

From: (10)(2e)

Sent: woensdag 2 september 2020 14:44

To: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: RE: Aanpassing rioolwatersurveillance

Hi (10)(2e)

Dank je. Fijn, (10)(2e) is er weer! Dus dan laten we het weer via hem lopen.

Ik laat het je weten!

Groet, (10)(2e)

From: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

Sent: woensdag 2 september 2020 14:35

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: Aanpassing rioolwatersurveillance

Hallo (10)(2e)

We hebben even gekeken naar de mogelijkheid om "We noemen dit ook wel surveillance" te verwijderen. We kunnen de voice-over verwijderen en de transitie wat inkorten.

We verwachten dit te kunnen doen binnen een uur, dus dat valt reuze mee!

De animatie moet daarnaast nog wel even langs de geluidsstudio, om het sounddesign weer recht te trekken. Dat betekent wel wat extra kosten.

We horen graag je wilt dat we dit doorvoeren in de Nederlandse en Engelse versie.

We hebben overigens net een nieuwe Engelse versie opgeleverd bij je collega (10)(2e)

We horen het graag!

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 11:12
Aan: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>
Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Top, dank je wel (10)(2e)!

From: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>
Sent: vrijdag 28 augustus 2020 10:49
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Preview infectieradar

Hallo (10)(2e)

Dank voor de snelle reactie!
In dat geval is de druk er bij ons ook vanaf.

Prima, we zetten het project even stil en horen graag van jullie of het storyboard akkoord is en hoe de nieuwe interface eruit ziet, als jullie zover zijn.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Verzonden: vrijdag 28 augustus 2020 10:34
Aan: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Hi (10)(2e)

(10)(2e)

We kunnen de screenshot nog niet aanleveren, omdat de interface nog niet klaar is.

Het project is iets aan het vertragen. Het gaat goed, maar sommige dingen duren iets langer dan gepland. Dat betekent dat ook de planning voor het filmpje aangepast is en pas over een paar weken klaar hoeft te zijn.

Als je het goed vindt, hechten wij nog even wat zaken af, zodat we volgende week een volgende stap kunnen zetten.

Hartelijke groet,

(10)(2e)

From: (10)(2e) @dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>
Sent: vrijdag 28 augustus 2020 10:29
To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: RE: Preview infectieradar

Goedemorgen (10)(2e)

Kan jij alvast aangeven wanneer je verwacht een reactie te kunnen geven?

Wat betreft de interface op de tablets/telefoons: we zouden hier een nieuwe screenshot van aangeleverd krijgen, maar deze hebben we nog niet ontvangen. Kan jij die doorsturen? Dan kunnen we dat direct meenemen.

We horen het graag.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) @dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>
Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 15:18
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Hallo (10)(2e)

Omdat een aantal opmerkingen impact hebben op het storyboard, zijn we even teruggegaan naar de tekentafel voor we dit verwerken in de animatie.

Hierbij de revisie van het storyboard.

Wil je aangeven of dit zo akkoord is, dan kunnen we dit direct verwerken in het design en doorpakken!

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) @dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 10:26

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Goedemorgen (10)(2e)

Welkom terug! Heb je een fijne vakantie gehad?
Dankjewel voor de feedback, we gaan ermee aan de slag.
Ik houd je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 27 augustus 2020 09:41

Aan: (10)(2e) @dpi.nl' <(10)(2e)@dpi.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Ha (10)(2e)

(10)(2e)

We hebben inmiddels feedback van centrumhoofd. Hierbij de verzamelde feedback:

- Voice over spreekt Surveillance op zijn Frans uit. Dat moet op zijn Engels (start en eind van het filmpje).
- Oog moet eruit. Geeft Big Brother is watching you gevoel. Graag een alternatief.
- 0.20 tot 0.30 sec,
 - o te lang het zelfde beeld: rode bolletjes moeten afwisselend groter en kleiner worden in verschillende delen van het land
 - o icoontjes van mensen die bijvoorbeeld een snotneus of hoesten of warm (rood) voorhoofd hebben verdeeld over het land.



- Radar moet minder snel
- Icoontjes van mensen: niet alleen mannen icoontjes ook vrouwen (+ 1 hoofddoek)
- Beeld op tablets/telefoons moet kloppen met het beeld van onze interface
- Meer 'mensen' in het filmpje, bij kaartjes van NL op 20 sec + 45 sec
- Thermometer moet worden hoofd met uitstralend rood voorhoofd = koorts

Bel me als je vragen hebt!

Gr [redacted] (10)(2e)

[redacted] (10)(2e)

[redacted] (10)(2e)

.....
 Stafeenhed Communicatie & Documentaire Informatievoorziening
 Antonie van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA Bilthoven
 Postbus 692 | 3720 BA Bilthoven
 T +31 [redacted] (10)(2e)
 M+31 [redacted] (10)(2e)
 @ [redacted] (10)(2e) @RIVM.nl
<http://www.rivm.nl>

De zorg voor morgen begint vandaag

From: [redacted] (10)(2e) @dpi.nl <[redacted] (10)(2e) @dpi.nl>
Sent: donderdag 27 augustus 2020 09:17
To: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @rivm.nl>
Cc: [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @rivm.nl>; [redacted] (10)(2e) <[redacted] (10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Preview infectieradar

Goedemorgen [redacted] (10)(2e)

Lukt het jullie om vandaag nog feedback aan te leveren op de animatie?
 Dan kunnen we de animatie morgen afronden.

Ik ben maandag niet op kantoor en dan kan ik er op deze wijze voor zorgen dat de animatie deze week nog wordt afgerond.

Als het nodig is, zorg ik dat iemand de communicatie van mij overneemt.

Ik hoor het graag, dan kan ik dat vast voorbereiden.
 Alvast bedankt!!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) @dpi.nl <(10)(2e) @dpi.nl>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 15:20
Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Hallo (10)(2e),

Helemaal goed, dankjewel!
We wachten het nog even af.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Verzonden: woensdag 26 augustus 2020 14:52
Aan: (10)(2e) @dpi.nl <(10)(2e) @dpi.nl>
CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Ja, we hebben er vandaag naar gekeken. (gisteren helaas te weinig tijd) Het ligt nu voor een laatste check bij het hoofd van de afdeling. Zodra zij reageert stuur ik je onze reactie.

From: (10)(2e) @dpi.nl <(10)(2e) @dpi.nl>
Sent: woensdag 26 augustus 2020 14:51
To: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Preview infectieradar

Hallo (10)(2e)

Hebben je al samen met je collega naar de preview kunnen kijken?
We wachten nog even tot we alle feedback hebben ontvangen, voor we deze verwerken.
Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: maandag 24 augustus 2020 17:39

Aan: (10)(2e)@dpi.nl' <(10)(2e)@dpi.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: Preview infectieradar

Hi (10)(2e)

Dank je wel!

Eerste reactie, mmmm...dat oog... vind ik erg Big Brother. En die radar mag wel tandje minder snel *.

Ziet er verder goed uit. Mijn collega (10)(2e) is er morgen weer, ik ga er morgen met haar nog even rustig naar kijken.

Groet en fijne avond!

(10)(2e)

From: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

Sent: maandag 24 augustus 2020 17:35

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: Preview infectieradar

Hallo (10)(2e)

Hierbij sturen we de preview voor de Infectieradar animatie door!
Zoals besproken passen we de schermen van de applicatie nog aan, als jullie kunnen aangeven hoe deze eruit zien. We hebben dit daarom ook nog niet geanimeerd. Dit volgt in de definitieve versie.

Daarnaast hebben we aan het eind van de animatie naast de radar meerdere surveillance onderdelen toegevoegd, om dit wat interessanter te maken.

Je kunt de preview hieronder bekijken:

<https://stackdpi.stackstorage.com/s/O0Hg1a8fel4nnCt>

Als je op de playknop klikt, kan je de animatie bekijken zonder hem te hoeven downloaden.

We horen graag wat jullie van de preview vinden!
Alvast bedankt!!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 15:38

Aan: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: video's longontsteking en infectieradar

Hi (10)(2e)

Voor mij is dinsdag altijd een erg drukke dag, dus inderdaad, jouw mail nog niet beantwoord. Ik ben je contactpersoon voor Infectieradar animatie. (10)(2e) voor longontsteking.

Ja, het story board animatie Infectieradar is okay zo. Dank je wel!
Maar een belangrijke is dat de animatie van Infectieradar (het scherm/de computer in de animatie) echt overeenkomt met de feitelijke applicatie. Dus daar moeten we nog even op wachten, want dat hebben we nog niet. Dat duurt nog zeker een week.

Helder zo?

Als je nog vragen hebt, bel me dan even.

Hartelijke groet, (10)(2e)

06 (10)(2e)

From: (10)(2e)@dpi.nl <(10)(2e)@dpi.nl>

Sent: woensdag 19 augustus 2020 14:38

To: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Cc: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Subject: RE: video's longontsteking en infectieradar

Hallo (10)(2e)

Ik kan me voorstellen dat er veel mailverkeer langskomt, rondom de verschillende animaties.
Heb je al een momentje gehad naar het storyboard voor de infectieradar te kijken en kan je aangeven of het zo helemaal naar wens is?

Dan gaan we de voice-over opname inplannen en kunnen we gaan animeren.

We horen het graag!
Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <[@dpi.nl](mailto:(10)(2e)@dpi.nl)> <(10)(2e)@dpi.nl>

Verzonden: dinsdag 18 augustus 2020 12:26

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Onderwerp: RE: video's longontsteking en infectieradar

Hallo (10)(2e)

Bedankt voor je mailtje!

Excuses voor de late reactie; we hadden gisteren te maken met een grote stroomstoring in Den Haag, waardoor we de hele dag uit de lucht zijn geweest.

Ik heb goed nieuws wat betreft de Infectieradar animatie:

Hier zijn we inderdaad al mee gestart. Ik koppel je bij deze aan onze andere opdrachtgever (10)(2e). Zij is betrokken bij de productie van de Infectieradar animatie.

In de bijlage vind je ons storyboard.

(10)(2e) klopt het dat jij (tussen het aanpassen van de water surveillance animaties door) nog niet hebt aangegeven of deze definitief is?

Als dit het geval is, kunnen we de voice-over laten inspreken en de productie van de animatie inplannen.

(10)(2e) dankjewel voor het script voor de longontsteking animatie.

Dit gaan we opnemen in de planning. Ben jij inhoudelijk betrokken bij die animatie?

Dan zullen we voor die animatie met jou blijven schakelen.

We horen graag weer van jullie, zodat we weten bij wie we voor welke film terecht kunnen!

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)

Den Haag | www.dpi.nl

T +31 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>

Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 13:20

Aan: (10)(2e)@dpi.nl' <(10)(2e)@dpi.nl>

Onderwerp: video's longontsteking en infectieradar

Beste (10)(2e),

We willen voor 1 september twee animaties laten maken: longontsteking en infectieradar. Het script voor infectieradar is al gereed en vind je in de bijlage. Voor het script van longontsteking moet ik nog wat navragen. Kun je in de animatie voor infectieradar in gang zetten?

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)

t. 030 (10)(2e)

m. 06 (10)(2e)

Aanwezig: (10)(2e)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u

verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*