

To: (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl; (10)(2e) (10)(2e) @minvws.nl
From: (10)(2e)
Sent: Sun 9/20/2020 6:42:03 PM
Subject: RE: kamervragen laboratoria coronatests
Received: Sun 9/20/2020 6:42:03 PM

Bedankt. RvA is wel een interessante instantie. Zij wilden niet direct een waardeoordeel geven over de kwaliteitseisen voor de lijst (die door NVMM zijn opgesteld op verzoek van RIVM), maar zij hebben wel inzicht in welke competenties er nodig zijn om te doen aan covid diagnostiek.

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: 20 sep. 2020 20:34
Aan: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>; "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Ok als het al verwerkt is, prima.

Nou, ik vond het vooral heel knap en kan het in elk geval niet navertellen ;)

(10)(2e)
 (10)(2e)
 (10)(2e) @minvws.nl
 +31 6 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: zondag 20 september 2020 20:33
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Dit is al verwerkt in principe maar als het antwoord niet duidelijk is, zal ik het duidelijker moeten opschrijven

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: 20 sep. 2020 20:29
Aan: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>; "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Ik veronderstelde dat wat je hier mailde nieuwe info was die je nog wilde verwerken, heb ik dat niet goed begrepen?

(10)(2e)
 (10)(2e)
 (10)(2e) @minvws.nl
 +31 6 (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Verzonden: zondag 20 september 2020 20:27
Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Ik zal er morgen nog een keer naar kijken. Ik heb voor de beantwoording input van het RIVM, RvA en de IGJ gebruikt.

Welke vraag/vragen vind je onduidelijk of wil je nog aangescherpt zien?

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: 20 sep. 2020 20:24

Aan: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>; "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Moeten we die vragen dan niet even terughalen uit de lijn om aan te scherpen? Want in het RIVM antwoord stond volgens mij iets heel anders.

Ik denk ook wel goed om dit dan te delen met LCDK en RIVM

(10)(2e)
 (10)(2e)
 (10)(2e)@minvws.nl
 +31 6 (10)(2e)

Van: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: zondag 20 september 2020 20:22

Aan: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>; "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: FW: kamervragen laboratoria coronatests

Ha,

In de bijlage staan de antwoorden van de RvA op een eerdere conceptversie.

De ISO normen 15189 en 17025 zijn afkortingen voor normen aan bepaald type labs. Dit zijn Europees vastgestelde normen. Daarnaast omvat een accreditatie een bepaalde scope en in 53 gevallen bevat die scope ook de juiste competenties om covid diagnostiek te doen. Dit betekent overigens niet dat als je niet passend geaccrediteerd bent, dat je niet competent bent voor het doen van covid diagnostiek.

Validatie is een kwaliteitseis voor elk type lab dat aan covid diagnostiek wil doen. Hierbij controleert het RIVM of een lab juist kan diagnosticeren.

In de vraagstelling van (10)(2e) worden een aantal termen door elkaar gebruikt.

Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: "(10)(2e)" <(10)(2e)@rva.nl>

Verzonden: 18 sep. 2020 14:57

Naar: "(10)(2e)" <(10)(2e)@minvws.nl>

Cc: "(10)(2e)" <(10)(2e)@rva.nl>

Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Dag (10)(2e),

Hierbij alsnog onze schriftelijke reactie.

Als er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

(10)(2e)
 (10)(2e)



Dutch Accreditation Council RvA
 Daalseplein 101
 PO Box 2768 | 3500 GT | Utrecht | The Netherlands
 T: +31 30 (10)(2e) +31 6 (10)(2e)
 E: (10)(2e) @rva.nl
www.rva.nl

Bent u expert binnen uw vakgebied? Bezoek dan vooral: www.werkenvoorderva.nl

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk ongevoegd gebruik en/of ongevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. De Stichting Raad voor Accreditatie, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41187815, sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Stichting Raad voor Accreditatie, which has its seat in Utrecht, the Netherlands, registered at the Chamber of Commerce under number 41187815, disclaims any liability arising from electronic mailing.

Van: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Verzonden: vrijdag 11 september 2020 14:35

Aan: (10)(2e) <(10)(2e)@rva.nl>

Onderwerp: FW: kamervragen laboratoria coronatests

Beste (10)(2e)

Ik had begrepen via (10)(2e) dat de Raad van Accreditatie zou kunnen helpen bij het beantwoorden van een recente Kamervraag. Ik ga graag op jullie aanbod in. In de bijlage tref je een concept aan dat na afstemming met het RIVM tot stand is gekomen. Graag verneem ik welke toevoegingen/kanttekeningen jullie daarbij kunnen maken.

Hartelijk dank voor de handreiking!

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
 (10)(2e)
 Directie Publieke Gezondheid | (10)(2e)
 (10)(2e)@minvws.nl | 06 - (10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport
 Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
 Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: (10)(2e)

Verzonden: vrijdag 11 september 2020 14:30

Aan: (10)(2e) @minezk.nl <(10)(2e)@minezk.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

Onderwerp: RE: kamervragen laboratoria coronatests

Beste (10)(2e)

Ik had van (10)(2e) de vraag gekregen om hier een antwoord op te formuleren na input van het RIVM. Ik moet nog even goed kijken

hoe ik antwoord ga geven op de gestelde vragen, maar ik heb daar in principe van (10)(2e) informatie over gekregen. Ik zal contact opnemen met (10)(2e) om te kijken de Raad van Accreditatie nog extra input heeft.

Met vriendelijke groet,

(10)(2e)
(10)(2e)
Directie Publieke Gezondheid | (10)(2e)
(10)(2e) @minvws.nl | 06 - (10)(2e)

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:42

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

Onderwerp: FW: kamervragen laboratoria coronatests

Ha, zie bijlage. Ik weet niet aan van jullie wie deze vragen zijn toegewezen, maar de RvA wil graag helpen bij de beantwoording!
Groet (10)(2e)

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @minezk.nl>

Verzonden: woensdag 9 september 2020 10:36

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minvws.nl>

CC: (10)(2e) <(10)(2e) @rva.nl>

Onderwerp: FW: kamervragen laboratoria coronatests

Beste (10)(2e),

Fijn om even gebeld te hebben. Mijn naam is (10)(2e) en ik ben werkzaam bij EZK, directie Mededinging en Consumenten. Hier ben ik onder andere verantwoordelijk voor het systeem van accreditatie en certificering; en het accountbeheer van de Raad voor Accreditatie.

De Raad voor Accreditatie (10)(2e) zou graag helpen bij de beantwoording van bijgevoegde set Kamervragen. Is zij bij jou (of een van jouw collega's) aan het goede adres? Zo nee, zou je deze mail aan de juiste persoon kunnen sturen?

Alvast veel dank!

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)
(10)(2e)
.....
Directie Mededinging en Consumenten
Ministerie voor Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
.....
T +31 6 (10)(2e)
M (10)(2e) @minezk.nl

Van: (10)(2e) <(10)(2e) @rva.nl>

Verzonden: dinsdag 8 september 2020 16:13

Aan: (10)(2e) <(10)(2e) @minezk.nl>

Onderwerp: FW: kamervragen laboratoria coronatests

Dag (10)(2e),

Van (10)(2e) begreep ik net dat je aan het werk bent, maar dat je helaas niet mee kon naar de RDW voor een beoordeling omdat je thuis moest blijven na je vakantie.

Er zijn kamervragen gesteld over laboratoria in het kader van de testen op het coronavirus en een van de vragen gaat over verleende en aangevraagde accreditaties. We willen graag VWS helpen om die vragen te beantwoorden, maar

hebben geen contactpersoon bij VWS over dit onderwerp.

In de begintijd van corona waar er vooral heel veel vragen waren over de beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, liep het contact via (10)(2e) en waren wij niet rechtstreeks in contact met VWS. Dit met name vanuit het idee dat er toen zoveel van de VWS-ers gevraagd werd dat het niet handig was om daar nieuwe contactpersonen aan toe te voegen.

Zou je aan VWS kunnen aangeven dat wij graag helpen bij het beantwoorden van de vragen of mij een contactpersoon kunnen doorgeven zodat ik het aanbod zelf kan doen?

Met vriendelijke groet | Kind regards,

(10)(2e)

(10)(2e)



Dutch Accreditation Council RvA
 Daalseplein 101
 PO Box 2768 | 3500 GT | Utrecht | The Netherlands
 T: +31 30 (10)(2e) +31 6 (10)(2e)
 E: (10)(2e) @rva.nl
www.rva.nl

Bent u expert binnen uw vakgebied? Bezoek dan vooral: www.werkenvoorderva.nl

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk ongevoegd gebruik en/of ongevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. De Stichting Raad voor Accreditatie, statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41187815, sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Stichting Raad voor Accreditatie, which has its seat in Utrecht, the Netherlands, registered at the Chamber of Commerce under number 41187815, disclaims any liability arising from electronic mailing.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.