

To: (10)(2g) (10)(2e)@minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 7/24/2020 2:07:06 PM
Subject: FW: Beleidsrapportage Gedragsunit, Rapportage Kennisintegratie en 2verdiepende memo's inzake app's en mensen met een lage sociaal economischestatus
Received: Fri 7/24/2020 2:07:09 PM
[5e Beleidsrapportage RIVM Corona Gedragsunit def.pdf](#)
[20200723 Rapportage nr 5 kennisintegratie onderzoeken Corona DEF.pdf](#)
[Memo Gedragsunit Literatuur rond COVID-19 applicaties 23 juli.pdf](#)

Beste allen,

Hierbij stuur ik jullie in bijlage:

1) De 5^e Beleidsrapportage van de RIVM Corona Gedragsunit =>

Highlights onderzoeksresultaten periode 3 juli – 23 juli 2020

- Terwijl het sociale leven weer op gang komt, wordt 1,5 meter afstand houden steeds lastiger. Grootste afname bij de vraag of het lukt 1,5 meter afstand te houden is te zien in thuisituaties: mensen die familie en vrienden bezoeken en thuis bezoek ontvangen (verschillen t.o.v. ronde 1 zijn respectievelijk 35% en 29%). Deelnemers geven aan dat ze minder vaak drukke plekken hebben vermeden (49% versus 61% in ronde 4).
- Bij het naleven van de hygiënemaatregelen is de grootste daling te zien bij (vaak t/m altijd) handen wassen als men bij iemand op bezoek gaat; dit daalde van 75% in ronde 1 naar 59% bij ronde 5. Ook bij thuiskomst zien we een daling in handen wassen, van 82% naar 72%.
- De meerderheid van de respondenten spreekt de intentie uit zich te laten testen bij klachten. Echter, wanneer mensen daadwerkelijk corona-gerelateerde klachten hebben, zijn draagvlak en test-intenties substantieel lager. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met ronde 4.
- Ongeveer 20% van de mensen met klachten blijft thuis. Ongeveer 15% van de mensen met klachten heeft zich laten testen gedurende de drie weken voorafgaand aan het onderzoek. Van de mensen die zich al eens hebben laten testen, geeft 81% aan zich nog een keer te zullen laten testen als ze de komende weken opnieuw corona-gerelateerde klachten zouden krijgen. Uit interviews komt het beeld dat men vooral in quarantaine gaat voor anderen en zich in eerste instantie vooral laat testen om hier zelf wijzer van te worden: heb ik het of heb ik het niet?
- De risicoperceptie neemt sinds deze meting voor het eerst toe. Niet alleen wat betreft de kans op besmetting, maar ook op een tweede golf.
- Voor de maatregelen testen bij verkoudheidsklachten en een niet-medisch mondkapje dragen in het OV, is een (lichte) toename te zien in het percentage deelnemers dat van mening is dat de maatregel (heel) veel helpt.
- Het draagvlak voor de maatregelen is onverminderd hoog, maar als de maatregelen nog langer duren (zes maanden), daalt het draagvlak voor '1,5m afstand houden', 'thuisblijven bij verkoudheid', en 'vermijd drukte', ten opzichte van de vorige meting met 8 tot 12 procentpunten.
- Deelnemers zitten steeds beter in hun vel; ze zijn steeds minder eenzaam, angstig, gestrest, somber en hebben minder slaapproblemen. Ook rapporteren steeds minder mensen dat ze minder sporten en bewegen dan voor aanvang van de coronacrisis.
- Uit onderzoek onder mensen met een laag inkomen, beperkte gezondheidsvaardigheden, of een migratieachtergrond, blijkt dat zij zich over het algemeen goed aan de regels kunnen houden, maar wel meer angst en stress hebben en zorg mijden. Advies is om voor deze groepen een maatwerk aanpak te ontwikkelen.
- Tweederde van de Nederlanders zou volgens literatuuronderzoek en interviews de Corona app (onder voorwaarden) gebruiken.

2) Rapportage nr 5 Inventarisatie Nederlandse COVID-19 Onderzoeken: Preventie en Zorg & Brede maatschappelijke vraagstukken =>

Zie in deze rapportage o.m.:

- a) Kwetsbare groepen, overkoepelende samenvatting (p. 9)
 b) Bijlage 3: Gedetailleerde resultaten kwetsbare groepen (p. 46 e.v.) - voor zover jullie hier nog niet van op de hoogte zijn.
 Enkele relevante onderzoeken:

- COVID-19 in de gehandicaptensector: een ander verhaal - Over de gevolgen van corona - ZonMw
- Hoe wordt uw leven weer leefbaar? Uitkomsten van de enquête over wat mensen met een beperking of chronische ziekte nodig hebben om (ook) profijt te hebben van versoepeling van de coronamaatregelen - Ieder(in)
- Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen Mantelzorgers – SCP

3) Ter verdere achtergrondinfo: RIVM Memo - Inzichten vanuit de gedragswetenschappelijke literatuur rond COVID-19


applicaties =>


Op basis van de gevonden literatuur wordt in deze samenvatting een antwoord gegeven op de volgende vragen vanuit de Taskforce Gedragswetenschappen:

- 1) Welke determinanten en factoren zijn belangrijk bij het in gebruik nemen, (correct) gebruiken en blijven gebruiken van de voorgestelde COVID-19 applicaties of technologieën?
- 2) In hoeverre is er vanuit buitenlands onderzoek al zicht op de factoren die een rol spelen bij de adoptie en implementatie van de app bij eindgebruikers, relevante subgroepen daarbinnen?
- 3) Communicatie over de app: wat zijn redenen voor mensen om de app te gebruiken?
- 4) Welke theorieën over acceptatie van technologie en in gebruik name van apps zijn er?

Groet,

(10)(2e)





(10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)