To: (10)(2e) [(10)(2e) @icloud.com]
Cc: (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) . ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) [(10)(2e)]; (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]; (10)(2e) . ((10)(2e))[(10)(2e) @minvws.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Fri 7/17/2020 3:01:35 PM
Subject: Re: Vastgesteld HLD-LLD - formeel akkoord
Received: Fri 7/17/2020 3:01:50 PM
CDN redux.png

Hoi (10)(2e),
In de bijlage de setup zoals we het CDN willen doen. 'Gewoon' een plain old CDN ervoor zetten en de origin daarvan is de distributie task VM die we al hadden. Voor ons een drastische vereenvoudiging van het BD/Wortell ontwerp, en voor jullie verandert er niet zoveel, behalve dat de route 'omdraait'. Ipv een push vanuit de distribution task naar een origin aan de CDN kant, zal het CDN de content via een reguliere GET request pullen vanuit het datacenter. De verbinding tussen CDN en datacenter willen we wel beveiligen, mogelijk met het VPN zoals je er al in hebt staan, maar hangt even af van keuze CDN. (10)(2e) is nu aan het onderhandelen met aantal CDNs.

Mvg,
(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) ibbe (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

Dubbel