



To: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @vggm.nl]; (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
Cc: (10)(2e) [(10)(2e) @rivm.nl]
From: (10)(2e)
Sent: Wed 12/2/2020 10:45:18 AM
Subject: RE: Teksten positieve en negatieve testuitslagen aanpassen
Received: Wed 12/2/2020 10:45:19 AM

Ha, prima (10)(2e)
 Ik start nu met de inf@ct, ik zal het stukje doorsturen voor het versiebeheer.
 Groet,
 (10)(2e)

From: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Sent: woensdag 2 december 2020 11:33
To: (10)(2e) <(10)(2e) @vggm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>; (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Cc: (10)(2e) <(10)(2e) @rivm.nl>
Subject: RE: Teksten positieve en negatieve testuitslagen aanpassen

Hoi,
 Dit zou dan de aanpassing van het BCO protocol moeten zijn voor asymptomaten.
 @ (10)(2e) voor versie beheer nog tekst uit inf@ct plakken?
 (10)(2e) Lukt het nog met de brieven? Of moeten we ze even opdelen? Zodat ik ook naar een brief kijk?
 Groet, (10)(2e)





(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

dubbel

(10)(2e)



(10)(2e)) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)


(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

dubbel

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)



(10)(2e)

dubbel