

### Algemeen Beeld 1/12

- Het **aantal nieuwe positief** geteste personen is op 1 december: **4073**. Dit zijn 537 minder dan gisteren (4610)
- De afgelopen week was het aantal nieuwe positief geteste personen: 32029 (de week daarvoor: 36931). Het besmettingsaantal van afgelopen week kan nog stijgen i.v.m. narapportage.
- Ondanks de daling van vandaag lijkt de daling in het aantal meldingen van SARS-CoV-2 positief geteste personen de laatste weken te stagneren.
- Het **percentage positieve testen** van afgelopen week is iets afgenomen **11.1%** (week ervoor 12.0%) (Weekbericht RIVM). Het totaal aantal testen uitgevoerd door de GGD 'en van afgelopen week is ongeveer gelijk gebleven. Van 254341 testen naar 258878 testen.
- Er worden echter ook -steeds vaker- tests afgenomen door particuliere organisaties en door individuen. Die testen voldoen niet altijd aan de normen van het RIVM of worden niet altijd bij de GGD gemeld. Dit kan enige vertekening geven.
- De 5 veiligheidsregio's met de meeste positief geteste personen per 100.000 inwoners op 1 december: Rotterdam-Rijnmond, Twente, Midden- en West-Brabant, Zuid-Holland-Zuid en Flevoland.
- Landelijk zitten we ruim boven de signaalwaarde voor inschalingsniveau 'ernstig' (150) over de afgelopen week. We zitten op **gemiddeld 195 positief geteste mensen per 100.000 inwoners over de afgelopen week**.
- Géén van de regio's heeft minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week. Het merendeel (20 van de 25) regio's heeft nog steeds meer dan 150 meldingen per 100.000 inwoners afgelopen week.
- In verschillende regio's is het BCO flink verbeterd. 22 van 25 GGD regio's voeren weer regulier BCO uit. Het opstarten van asymptomatisch testen binnen het BCO vanaf 1 december heeft naar verwachting een toename van het aantal casussen tot gevolg.
- Het **Reproductie** getal: **1.04** (dit wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd door RIVM). Daarmee is het reproductiegetal gestegen en zitten we weer boven de 1.
- Het aantal besmettelijke personen is afgelopen week afgenomen, maar nog hoog (waarschijnlijk 100.660). Dat betekent dat als het aantal contactmomenten weer snel toeneemt, het virus makkelijk weer op kan laaien.

### Ziekenhuiscijfers

- Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten bedraagt 1683, 38 minder dan de vorige dag. Daarvan liggen er 1205 buiten de Intensive Care, 35 minder dan gisteren.
- Op de IC liggen 478 COVID-patiënten, 3 minder dan de dag ervoor. Er liggen daarnaast 506 non-COVID-patiënten op de IC, 31 meer dan gisteren.
- De totale IC-bezetting bedraagt daarmee 984, 28 meer dan gisteren. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 187 in de kliniek en 20 op de IC.

Team vaccinaties

- Op 20 november heeft de minister van VWS een Kamerbrief gestuurd over de vaccinatiestrategie van het kabinet (<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/20/kamerbrief-over-covid-19-vaccinatiestrategie>)
- Minister de Jonge heeft naar buiten gebracht dat – als het meezit - rond 4 januari gestart kan worden met vaccineren.
- Nederland heeft via de Europese Commissie contracten met zes vaccinproducenten (BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Curevac en Sanofi/GSK).
- De vaccinproducenten Moderna, Pfizer en AstraZeneca worden momenteel beoordeeld onder een 'rolling review'. Dat betekent, anders dan normaal, dat een deel van de data al door het EMA wordt bekeken voordat alle data binnen is.
- Afhankelijk van wanneer de vaccins worden toegelaten door de EMA, verwachten we begin 2021 de eerste prikken te kunnen zetten. Een uitspraak over de goedkeuring van het vaccin van BioNTech Pfizer wordt uiterlijk 29 december verwacht. We bereiden ons dan ook voor op de komst van de eerste vaccins in december. Een uitspraak over de goedkeuring van het vaccin van Moderna wordt uiterlijk 12 januari 2021 verwacht.
- Het ministerie van VWS maakt samen met het RIVM afspraken met uitvoeringspartijen die straks de vaccins gaan zetten. De uitvoerders zijn huisartsen, instellingsartsen, bedrijfsartsen en GGD'en.
- Omdat er in het begin nog niet voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn, worden eerst ouderen vanaf 60 jaar die tot medische risicogroepen behoren gevaccineerd, te beginnen met de oudste leeftijdsgroep, omdat daar het risico op ernstige ziekte en sterfte het grootst is.
- Bij lancering vaccinatiestrategie is ook de eerste publieksinfo live gegaan op [rijksoverheid.nl/coronavaccinatie](http://rijksoverheid.nl/coronavaccinatie), en zijn er 2 visuals verspreid, één over proces, één over veiligheid van de vaccins. De grote publiekscampagne start met PR-activiteiten, online en (mogelijke) advertenties. Televisie en radio volgt.

Team internationaal*Reisadviezen*

Het reisadvies is veranderd voor:

- Estland: verhoogd risico in het hele land (uitbreiding)
- Letland: verhoogd risico in het hele land (uitbreiding)
- Finland: verhoogd risico in de regio Helsinki-Uusimaa (nieuw)
- Portugal: nu ook op de Azoren een verhoogd risico

LZ

Cijfers:

	Verpleeghuis zorg	Gehandicapte nzorg	70- pluss ers thuis
Totaal aantal bevestigde besmettingen op basis van test (cumulatief week 48))	<b>19.423</b> 850	<b>4.274</b> 261	<b>41.31</b> 2



Nieuwe besmettingen in week 48			2.590
Nieuwe besmettingen in week 47			2.844
waarvan als overleden geregistreerd	<b>4.340</b>	<b>293</b>	<b>3.862</b>
Overledenen in week 48	120	6	110
Overledenen in week 47	170	6	165
Huidig aantal locaties met minimaal 1 bevestigde COVID-besmetting			
in de afgelopen 28 dagen	605		
op 28 november	654		
op 21 november			

IGJ

#### **Continuïteit van zorg (Medisch specialistische zorg/Verpleging en Verzorging/Geestelijke Gezondheidszorg)**

- In verschillende regio's zijn initiatieven om patiënten eerder uit het ziekenhuis naar een andere omgeving (thuis of een zorginstelling) over te brengen, zelfs als zij nog zuurstofafhankelijk zijn. Een andere omgeving is vaak prettiger voor de patiënt zelf en diens familie. Op deze wijze komt opnamecapaciteit in ziekenhuizen eerder beschikbaar. Uiteraard moet er in de langdurige zorg en eerstelijns (waaronder wijkverpleging) voldoende capaciteit zijn en moeten ook overige voorwaarden voor goede zorg aanwezig zijn. De wijze waarop dit kan worden ingevuld verschilt per regio en per initiatief.
- In regio Rotterdam is druk op ELV-bedden nog steeds hoog. Wel is er meer ruimte op de cohortafdelingen, waardoor positief geteste mensen niet meer noodgedwongen op de eigen afdeling moeten blijven. (V&V)
- In regio Rotterdam heeft een aantal grote zorgaanbieders nog steeds de zorg afgeschaald. Een zorgaanbieder geeft aan in te moeten boeten op welzijn, aandacht en behandeling. Meldt aanhoudend hoog ziekteverzuim (13 %, speelt in de hele regio). Ook in de thuiszorg vergelijkbaar ziekteverzuim. (V&V)
- In de GGZ-sector is maatwerk nodig als het gaat over COVID patiënten en andere GGZ problematiek. Niet alle patiënten die op een cohort-afdeling worden opgenomen, 'passen daar'. Soms hebben patiënten specifieke psychiatrische zorg nodig die niet op een cohortafdeling gegeven kan worden. Een van de zorgaanbieders heeft de cohortafdeling opgeheven en beoordeelt per situatie wat te doen. (GGZ)

#### **Personeel (Medisch specialistische zorg)**

- Ziekenhuizen en medische faculteiten moeten vanwege de COVID-19 pandemie de co-schappen van studenten geneeskunde uitstellen. Hierdoor studeren zij later af en komen zij later beschikbaar op de arbeidsmarkt.
- Vanwege de hoge werkdruk op de IC's en de aanpassingen aan de zorgprocessen (bijvoorbeeld het hogere aantal patiënten voor wiens zorg een verpleegkundige tijdens een dienst verantwoordelijk is) geven IC-verpleegkundigen aan zich minder toegerust te voelen om goede zorg te bieden.

#### **Veel vragen over vaccins en vaccinatie (Gehandicaptensector, Verpleging & Verzorging)**

- De IGJ hoort in haar contacten met zorgaanbieders (GZ en V&V) en GZ-koepels dat er al veel vragen leven over de verschillende COVID-19 vaccins en de vaccinatie. Een aantal zorgaanbieders in de V&V wil cliënten zelf gaan vaccineren. Er is behoefte aan eenduidige informatie. Bij het meldpunt IGJ is de eerste vraag binnengekomen over de eisen aan de opslag en distributie van COVID-19 vaccins.

**Veel besmettingen in de provincie Noord Holland (Verpleging & Verzorging)**

- De IGJ ontving signalen van een aantal (grote) uitbraken bij zorgaanbieders in de regio Haarlem, Kennemerland en kop van Noord-Holland. Ook na weken van preventief gebruik PBM.

**Behoeftte aan protocol/richtlijn voor kleinschalig wonen (Verpleging en Verzorging)**

- Kleinschalig wonen settings kampen nog steeds met het dilemma cohorteren of isoleren van psychogeriatrische bewoners (en jong dementerenden). Om de juiste keuze te kunnen maken is behoefte aan een protocol/richtlijn. Hierin moet duidelijk omschreven staan hoe je handelt als bewoners (besmet/niet besmet) bij elkaar wonen als in gezinsverband (bijvoorbeeld scheiden wc's schoon/vuil, eerst besmette mensen wassen).

**Veel signalen over psychische klachten bij jeugdigen (Jeugd)**

- In haar bezoeken aan samenwerkingsverbanden die onderwijs- en zorgarrangementen (oza's) leveren, hoort de IGJ dat de hulpvraag van leerlingen vooral ligt op het gebied van welbevinden. Leerlingen kampen met depressieve gedachten. Ook ervaren meer leerlingen digitaal pestgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.
- Het beeld van toename van somberheidsklachten wordt bevestigd vanuit de belronde met de wijkteams. Over het algemeen is de ervaring dat de signalen vanuit scholen komen en jeugdigen niet zelf aankloppen bij de wijkteams.
- In een jeugdhulpregio is het aantal kinderen dat op de GGZ tafel wordt besproken verdubbeld ten opzichte van maart 2020.

**Beeld van mantelzorgers (uit contacten met patiënten/cliëntenorganisaties)**

- Veel mantelzorgers zijn overbelast. Door het ziekteverzuim in de thuiszorg en het stopzetten van de huishoudelijke hulp (uit angst voor besmettingen) ligt er een zwaardere claim op de inzet van mantelzorgers.
- Veel thuiswonende kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers kiezen voor een 'zelfquarantaine', spreken weinig tot geen mensen en zijn daardoor eenzaam. Zij voelen zich opgesloten en de tweede golf valt zwaar. Volgens de cliëntondersteuners is er veel latent leed, dat pas zichtbaar wordt als het te laat is.
- Mantelzorgers worden ingeschakeld voor ondersteunende taken in de verpleeghuizen. Over het algemeen zijn mantelzorgers daar blij mee, omdat ze daardoor naar hun verwanten kunnen. Deze inzet zorgt wel voor een groter risico op overbelasting.
- Veel mantelzorgers betalen nog steeds voor PBM, ook als hun financiële positie steeds benauwder wordt. De richtlijn PBM voor mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg is onbekend, ook voor huisartsen/apotheken. Hierdoor worden mantelzorgers van het kastje naar de muur gestuurd.

ZJCN

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare personen)	Bonaire	St. Eustatius	Saba	Curaçao	Aruba	Sint Maarten
Aantal positief geteste mensen totaal (sinds gister)	143	14	5	2379 (+15)	4845 (+7)	1069 (+3)
Aantal actieve COVID patiënten actueel	2	0	0	1224 (+2)	108	80
Aantal ziekenhuisopnamen actueel (cumulatief <sup>2</sup> )	0 (8)	0	0 (1)	12 (35)	5 (274)	5 (98* <sup>1</sup> )
Aantal patiënten op IC actueel (cumulatief <sup>2</sup> )	0 (2)	0	0	4 (3)	2 (55)	0 (47*)
Aantal patiënten overleden totaal	3	0	0	4	45	25

- Op Curaçao blijven de cijfers op een ernstig niveau.
- De verwachting is dat de Curaçaose autoriteiten binnenkort aanvullende maatregelen zullen aankondigen.
- Het RIVM is gevraagd om met het oog op het reisadvies Curaçao ook deze week - conform het nieuwe afwegingskader - te kijken naar de situatie op Curaçao en een advies te geven.
- De situatie in het CMC lijkt te verbeteren. Het aantal actieve besmettingen in het ziekenhuis neemt af.
- De situatie op Aruba en Sint Maarten is ongewijzigd ten opzichte van vorige week. Het reisadvies voor Sint Maarten is dit weekend conform RIVM advies aangepast van oranje naar geel.