



Communicatietoolkit Coronavaccinatie: Nieuwsbericht zorgmedewerkers zorginstellingen

Zorginstellingen kunnen onderstaand nieuwsbericht gebruiken in de communicatie naar zorgmedewerkers om hen te informeren over de coronavaccins.

Nieuwsbericht, 18 december 2020

Zorgmedewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning als eersten gevaccineerd.

Als het vaccin BioNTech/Pfizer deze week wordt goedgekeurd voor gebruik in Europa, start de GGD op 8 januari 2021 met vaccineren. Als zorgmedewerker van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning kan je je als eerste laten inenten. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Zo verminderen we de druk op de zorg en kunnen we stap voor stap terug naar het leven dat we gewend waren. Je laten vaccineren is je eigen keuze. Je krijgt in de week van 4 januari een oproep om naar één van de priklocaties te komen voor de eerste vaccinatie.

Elk vaccin dat straks is goedgekeurd, is op tienduizenden mensen getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) beoordelen alle vaccins. Zij toetsen de vaccins op veiligheid, betrouwbaarheid en werkzaamheid. Voor de coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Dit geldt ook voor de snelheid waarmee de vaccins ontwikkeld zijn. Wereldwijd zetten enorm veel onderzoekers zich samen in om veilige vaccins te ontwikkelen. Ook gaat de beoordeling sneller, doordat de beoordelaars al meekijken bij de tussentijdse resultaten van de onderzoeken. Als er enige twijfel is over een vaccin, dan wordt het niet toegelaten in Nederland.

Zorgmedewerkers krijgen BioNTech/Pfizer-vaccin

Medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning krijgen het BioNTech/Pfizer-vaccin aangeboden. Je bepaalt zelf of je je laat vaccineren.

Zoals bij elk vaccin kunnen bijwerkingen ontstaan. De meeste bijwerkingen treden op binnen zes weken na vaccinatie en zijn dus tijdens de studies al ontdekt. Bekende bijwerkingen tot nu toe zijn pijn op de plek van de prik, vermoeidheid, hoofdpijn en koorts. De bijwerkingen duren vaak een dag tot een paar dagen, net als bij de grieprik.

Mensen die in verpleeghuizen wonen of in instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen waarschijnlijk het Moderna vaccin aangeboden. Dit kan zodra dit vaccin is goedgekeurd. Naar verwachting gebeurt dat in januari. Het Moderna vaccin leent zich beter voor kleinschalige distributie via instellingen en huisartsen.

Andere groepen komen in volgende fases aan de beurt voor vaccinatie.

Oproep voor vaccinatie

In de week van 4 januari 2021 krijgen medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning een uitnodiging om telefonisch een afspraak te maken voor de vaccinatie. Vaccinatie met het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit twee prikken. Tussen de twee prikken zit drie weken. Op de centrale priklocatie wordt zeven dagen per week gevaccineerd met ruime openingstijden.