

AGENDA TASKFORCE ZORG

d.d. 08-12-2020

Ruimte U.342

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e

Afwezig: 5.1.2e

1. Notulen vorige keer besproken.**2. Binnengekomen vragen.**

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Voorlopig antwoord	Besproken
Ziekenhuizen	5.1.2e verpleegkundige NB. Signaal komt ook van elders, m.n. ziekenhuizen	Onveilig gevoel met dragen chir IIR op COVID-afdeling met nauw contact met besmette patiënten. Indruk dat FFP2 beter werkt (minder luchtlekkage, minder zieke medewerkers met FFP2).	<i>Gegeven antwoord:</i> 5.1.2a 5.1.2a Chirurgische maskers van type IIR zijn in de zorg voor COVID-19-patiënten niet inferieur aan FFP2-maskers. Er is dan ook geen reden om het Nederlandse beleid op dit punt aan te passen. Voor aerosolvormende handelingen blijven WHO en Nederlandse beleid FFP2-maskers adviseren. <i>Vraag cq. onveilige gevoel blijft bestaan.</i> <i>Gemotiveerd afwijken kan. Bij voorkeur iom DI.</i>	1-12-20: 5.1.2e heeft signaal ook bij FMS neergelegd. <i>Vraag of besluit t.a.v. mondneusmaskers heroverwogen moet. FMS: komt terug met antwoord na bespreken in expertgroep. Evidence in COVID-19 is beperkt. Goed om na te gaan of er aanvullende onderbouwing is inmiddels. Huidige advies is gebaseerd op WHO advies. 5.1.2e wacht reactie FMS af.</i> <i>Toevoeging: 8-12-20 5.1.2a mee is hier ook mee bezig. Nog geen reactie van FMS. Lijkt erop dat advies WHO gelijk blijft. Zie ook andere punt.</i> 5.1.2e vraagt zich af of het ook kan komen door verkeerde maskers. Loszittende maskers zijn wel risico. DIP-er van

				<i>organisatie kan controleren of maskers wel voldoende goed zijn cq. voldoende aansluiten.</i>
KI Mondzorg	5.1.2e	5.1.2e	<p>Verzoek meelezen 'Schema inzetbaarheid medewerker'.</p> <p>Daarnaast hebben we nog twee vragen over kinderen</p> <p>1. Wat is de status van inzet wanneer de huisgenoot > 6 jaar klachten passend bij COVID-19 heeft ZONDER koorts en/of benauwdheid, maar MET klachten na contact met iemand met corona? Moet hier onderscheid gemaakt worden volgens de informatie van de Rijksoverheid?</p> <p>Kinderen van 7 tot en met 12 jaar, die in groep 3 tot en met 8 zitten, hoeven niet getest te worden bij verkoudheid. Het advies is om kinderen wel te laten testen bij:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koorts en/of benauwdheid; • klachten na contact met iemand met corona. <p>Kinderen in de middelbare schoolleeftijd moeten bij klachten thuisblijven. En zich altijd laten</p>	<p>Adviezen gegeven en verzoek om definitieve schema nogmaals aan RIVM voor te leggen.</p> <p>1. Kind groep 3 t/m groep 8 (7 t/m 12 jaar) met verkoudheidsklachten, maar geen koorts/benauwdheid en wel contact van iemand met COVID: kind blijft thuis en wordt getest, huisgenoten hoeven niet thuis te blijven (tenzij het kind dan positief test uiteraard). De informatie van Rijksoverheid gaat alleen over wanneer een kind getest moet worden, niet over het thuisblijven van de huisgenoten.</p> <p>2. Kind jonger dan 7 jaar met klachten dat ernstig ziek is: in overleg met huisarts wordt kind getest, huisgenoten blijven thuis in afwachting van de testuitslag thuis. Volledige informatie over kinderen en huisgenoten is opgenomen in de Handreiking Neusverkouden kinderen onder het kopje beleid voor huisgenoten (https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen).</p>

		<p>testen.</p> <p>2. Wat is de status van inzet wanneer de huisgenoot 6 jaar of jonger is met klachten passend bij COVID-19 met of zonder koorts en/of benauwdheid, maar vanwege de ernst van de klachten toch getest dient te worden? Wordt hierbij het OMT-advies van 13 november gevolgd?</p>		
--	--	--	--	--

<p>2. PBM in WMO Gepubliceerd.</p>	<p>Actie: Geen.</p>
<p>3. Update handreiking contactonderzoek in langdurige zorg → Reactie 5.1.2e 5.1.2e, Verenso: vooral commentaar op 'oude' stukken die we niet aangepast hadden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Stuk moet bruikbaar blijven in langdurige zorg in algemeen.</i> - <i>Duidelijk uitgangspunt omschrijven: kwetsbare persoon is uitgangspunt. Bij gewone BCO is niet-kwetsbare uitgangspunt.</i> - <i>Verschillende gradaties van onbeschermd contact. Verwijzen naar categorie 1, 2 en 3 contacten. Wat wordt beschouwd als onbeschermd contact staat uitgewerkt in -> verwijzen naar bron- en contactonderzoek.</i> - <i>Moet kern weergeven van waar je rekening mee moet houden in langdurige zorg, zodat het werkbaar is.</i> - <i>Cliënten/ bewoners die onbeschermd hebben gehad moeten tot 10 dagen na het laatste onbeschermd contact... -> Zie voor volledige uitwerking het behandeladvies Verenso/ NVAVG.</i> - <i>Punt 'Omdraaien: uitgangspunt is geen risico op ernstig beloop, voorbeeld ...'</i> - <i>Voor zorgmedewerkers verwijzen naar stuk voor zorgmedewerkers.</i> - <i>Asymptotisch: contacten zonder klachten.</i> - <i>(Met name bewoners) -> bewoners en medewerkers.</i> - <i>Maatregelen: nauw contact -> gaat om alle contacten. Categorie 3 moet ook geïnformeerd.</i> - <i>Instelling moet een lijst maken van alle contacten (categorie 2 en 3). Iets van 'waarbij het m.n. belangrijk is ook de nauwe contacten aan de GGD door te geven.</i> 	<p>Actie:</p>

<ul style="list-style-type: none"> - <i>Collega's die nauw contact zijn gaan in quarantaine (niet thuisquarantaine)</i> - <i>Medewerkers: wekelijks testen -> overweeg of absoluut.</i> - <i>Type mondneusmaskers —> prevalentie hoeft niet als het om cluster of uitbraak gaat. bezoekers ook chirurgisch mondneusmaskers type II.</i> <p>—> <i>aanpassen en rondsturen.</i></p>	WH
<p>3. Vaccinatie in langdurige zorg</p> <p>5.1.2e zijn betrokken bij vaccinatiebeleid vanwege start in langdurige zorg. Bedoeling is dat er een aparte voorwacht/achterwacht komt in verband met vele vragen die verwacht worden. Uiteindelijk, als er meer duidelijkheid is en de frequentie van vragen wat afneemt kan reguliere voorwacht/achterwacht de vragen afhandelen. Omdat er nu nog geen mensen beschikbaar zijn voor aparte voorwacht/achterwacht wordt er nu gekeken naar hoe vragen tot die tijd af te handelen. Ook moet een Q&A gemaakt.</p> <p>5.1.2e zullen in dit overleg steeds update van stand van zaken geven.</p>	Actie: WH en HR.
<p>5.1.2a</p>	Actie: KW

5.1.2a	
4. Rondvraag - 5.1.2e ter overweging voor toekomst: dinsdag komt haar niet goed uit. Donderdag lijkt enige dag waarop iedereen beschikbaar is. Na kerstvakantie 11-12u op donderdagen taskforce overleg. 5.1.2e plant in.	Actie: KW