

### Algemeen Beeld 8/12

- Het aantal nieuwe positief geteste personen is op 8 december: 6187. Gisteren was dit 7.134.
- Dat is een stijging ten opzichte van de cijfers in de afgelopen weken, toen we fluctueerden tussen de 4.000 en 5.500.
- Ook de weekcijfers laten een stijging zien van 33.949 (25 november tot 1 december) naar 43.103 (2 tot 8 december), dus 9.000 per week meer.
- Van de extra positief geteste personen die deze week zijn gemeld, waren er ca. 2.000 als asymptomatisch contact van een positief geteste persoon.
- De verhoging van het aantal positieve meldingen kan dan ook niet geheel verklaard worden door het de verruiming van het testbeleid.
- Het **percentage positieve testen is 9.5%** (week 48). Dit is een kleine daling ten opzichte van de week ervoor (week 48, toen was het 11%).
- De 5 veiligheidsregio's met de meeste positief geteste personen per 100.000 inwoners per week op 8 december: Flevoland, Zuid-Holland-Zuid, Gelderland-Midden, Twente en Midden- en West-Brabant.
- Landelijk zitten we ruim boven de signaalwaarde voor inschalingsniveau 'ernstig' (150) over de afgelopen week. We zitten op gemiddeld **237,4 positief geteste mensen per 100.000 inwoners over de afgelopen week**.
- Géén van de regio's heeft minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners per week. Het merendeel (21 van de 25) regio's heeft nog steeds meer dan 150 meldingen per 100.000 inwoners afgelopen week.
- In verschillende regio's staat het BCO onder druk. 16 van 25 GGD regio's voeren regulier BCO uit. Het opstarten van asymptomatisch testen binnen het BCO vanaf 1 december heeft naar verwachting een toename van het aantal casussen tot gevolg.
- Het **Reproductie** getal: **1.00** (dit wordt wekelijks op dinsdag geactualiseerd door RIVM). Daarmee is het reproductiegetal licht gedaald en zitten we niet meer boven de 1.
- Het aantal besmettelijke personen is afgenomen, maar nog hoog (87.875). Dat betekent dat als het aantal contactmomenten weer snel toeneemt, het virus makkelijk weer op kan laaien.

### Ziekenhuiscijfers

#### LZ:

- Zowel het aantal besmettingen, overledenen en besmette verpleeghuislocaties is in week 49 wat toegenomen ten opzichte van week 48. Dit zien we (nog) niet terug in de sterfte. Daar zien we nog een daling. Een piek in de besmettingen zien we zo'n 1 à 2 weken later terug in de sterftcijfers.
- Het RIVM heeft een nieuwe reeks aangeleverd voor de sterfte 70-plussers. Waarschijnlijk is een nieuwe methode gekozen. Dit leidt tot een lager cumulatief aantal overlijdens. Er is nog geen toelichting op deze nieuwe methode gegeven.

	Verpleeghuis	Gehandica- ptenzorg	70-
--	--------------	------------------------	-----

	zorg		plussers thuis
Totaal aantal bevestigde besmettingen op basis van test (cumulatief week 49)	<b>20.650</b>	<b>4.517</b>	<b>42.643</b>
Nieuwe besmettingen in week 49	1031	287	2.789
Nieuwe besmettingen in week 48	928	246	2.499
waarvan als overleden geregistreerd	<b>4.755</b>	<b>304</b>	<b>3.744</b>
Overledenen in week 49	96	4	86
Overledenen in week 48	165	8	107
Huidig aantal locaties met minimaal 1 bevestigde COVID-besmetting in de afgelopen 28 dagen			
op 5 december	560		
op 28 november	608		

#### IGJ:

##### **Continuïteit van zorg (Jeugd en Zorg voor Justitiabelen)**

- De IGJ ontvangt signalen dat in sommige jeugdzorgregio's de problematiek in lopende trajecten bij jongeren met jeugdbeschermingsmaatregelen is verergerd waardoor de trajecten langer duren. Jeugdbeschermers geven verder aan dat ouders hen minder makkelijk binnens laten. Dit bemoeilijkt het zicht op het kind en het gezin.
- Uit toezicht bij jeugdhulpaanbieders en een belronde onder wijkteams blijkt dat in een aantal gemeenten specialistische jeugdhulp (GGZ) niet meer kan worden geboden, of alleen in een gedwongen kader. Dit heeft te maken met het bereiken van de budgetplafonds.
- Tijdens een toezichtbezoek bij een jeugd-GGZ aanbieder hoorde de IGJ dat het aantal meldingen van jongeren in crisissituaties met suïcidaal gedrag en/of ernstige eetstoornissen in de afgelopen twee weken was vervijfvoudigd. Deze crisishulp dreigt de reguliere zorg te verdringen. In het overleg tussen IGJ en K-eet kwam eveneens naar voren dat er een nieuwe groep jeugdigen is met eetstoornissen. Deze groep was niet eerder in beeld en wordt te laat aangemeld.
- Een TBS-kliniek geeft aan dat het resocialisatieproces in sommige gevallen wordt vertraagd door de inperking van de verlofmogelijkheden om verspreiding van het virus te voorkomen.

##### **Veel zorgen over belastbaarheid zorgpersoneel (zorgbreed)**

- De afgelopen weken ontvangt de IGJ veel signalen over zorgen over draagkracht en draaglast van personeel. Zorgaanbieders vragen zich af hoelang het zorgpersoneel de huidige emotionele en fysieke (werk)belasting nog kan volhouden: ziekteverzuimcijfers blijven relatief hoog, rek is eruit bij personeel dat aan het werk is, roosters zijn lastig rond te krijgen, veel wisselend personeel, en personeel krijgt steeds meer te maken met verbale agressie van cliënten en hun familie.
- Belasting bij huisartsenpraktijken is groot door patiënten waarbij de post-COVID klachten lang aanhouden, naast de inhaalslag van zorg die gemaakt moet worden. Daarnaast geeft de LHV aan dat huisartsen zich zorgen maken over de veiligheid van hun personeel als straks de COVID-vaccinaties van start gaan. Bij de griepvaccinatie hadden veel huisartsenpraktijken te maken met verbaal agressief gedrag. Dit tumult kwam voort uit een tekort aan griepvaccins bij huisartsen.
- De daling van het aantal COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen gaat langzaam waardoor de druk op de ziekenhuizen en zorgverleners nog steeds zeer groot is. Hierdoor blijft patiëntenspreiding noodzakelijk hetgeen soms tot moeilijke keuzes voor zorgverleners leidt.



**Meldpunt Misbruik Coronamelder**

- Op 12 oktober jl. is het Meldpunt Misbruik Coronamelder van start gegaan bij de IGJ. Sinds de start van het meldpunt zijn er **9** vragen binnengekomen. Eenmaal betrof het een melding van mogelijk misbruik van de coronamelder. Deze melding is doorgezet naar de Inspectie SZW.

**Persoonlijke beschermingsmiddelen (Ziekenhuizen en V&V)**

- Signaal uit ziekenhuizen: Het komt nog steeds voor dat de afdeling hygiëne/infectiebestrijding bijv. ondeugdelijke mondkapjes onderschept. Het blijft van belang om de levering van PBM te controleren.

Beeld V&V-sector: Aandachtspunten uit een kleinschalig onderzoek onder circa 55 zorgaanbieders in intramurale sector en thuiszorg naar PBM:

- Voldoende PBM. Wel lijkt er een dreigend tekort aan handschoenen bij leveranciers te ontstaan. Dit geluid hoort de IGJ ook terug uit de GZ-sector.
- Aantal kleinere zorgaanbieders maakt geen gebruik van compensatieregeling. Dit kan op langere termijn een financiële belasting geven bij aanschaf PBM.
- Zorgaanbieders moeten beter faciliteren dat zorgmedewerkers juist gebruik van PBM in de praktijk kunnen oefenen. En zorgaanbieders moeten daarbij controleren of PBM in de praktijk, zowel bij cliëntgebonden als niet-cliantgebonden werkzaamheden, juist worden gebruikt.
- Zorgaanbieders moeten het gehele personeel, dus ook huishoudelijk medewerkers meenemen in de informatievoorziening rondom gebruik PBM.

**Testen, testmateriaal (Huisartsenpraktijken)**

- De IGJ hoort dat het voor huisartsenpraktijken lastig is om aan testmateriaal te komen. De vergoeding voor praktijken is nog niet goed ingeregeld. Daarnaast blijken de huisartsenpraktijken nog steeds de (positieve) uitslagen niet te ontvangen van de GGD-en.

**Onbegrip en weerstand tegen dragen verplichte mondkapjes (Medisch Specialistische Zorg)**

- Het dragen van mondkapjes leidt bij sommige patiënten en bezoekers in ziekenhuizen en particuliere klinieken tot onbegrip en weerstand. Sommige patiënten en bezoekers beroepen zich op uitzonderingen voor de mondkapjesplicht en tonen hierbij 'bewijzen' waarvan de herkomst twijfelachtig is. Dit is lastig voor zorgverleners.
- Landelijk Meldpunt zorg kreeg meerdere vragen/signalen over de mondkapjesplicht (waaronder over uitzonderingen op de mondkapjesplicht en de informatievoorziening over de mondkapjesplicht, maar bv. ook dat mensen het oneens zijn met het beleid hieromtrent).

ZJCN:

Maximaal controleren (incl. zorg kwetsbare personen)	Bonaire	St. Eustatius	Saba	Curaçao	Aruba	Sint Maarten
Aantal positief geteste mensen totaal (sinds gister)	146	18	5	3174 (+38)	4966 (+1)	1155 (+14)
Aantal actieve COVID patiënten actueel	3	4	0	1814 (+22)	120	99 (+1)
Aantal ziekenhuisopnamen actueel (cumulatief <sup>2</sup> )	0 (8)	0	0 (1)	18 (69)	6 (272)	5 (103* <sup>1</sup> )
Aantal patiënten op IC actueel (cumulatief <sup>2</sup> )	0 (2)	0	0	4 (4)	1 (56)	0 (49*)
Aantal patiënten overleden totaal	3	0	0	8 (+1)	45	26

- De situatie in Curaçao is zeer ernstig; het aantal nieuwe besmettingen blijft oplopen. Het aantal ziekenhuisopnames is stabiel.
- Het RIVM adviseert de staatssecretaris een oranje reisadvies voor Curaçao in overweging te nemen. Dit niet actief opbrengen in DOC zolang besluitvorming staatssecretaris nog niet rond is.
- In Aruba is een lichte stijging te zien in het gemiddeld aantal nieuwe COVID-gevallen. De regering heeft nieuwe maatregelen aangekondigd per 5 december om het tij te keren.