

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl]
From: [redacted] 5.1.2e)
Sent: Mon 12/21/2020 6:50:25 PM
Subject: RE: Antw: vriezers
Received: Mon 12/21/2020 6:50:34 PM

Prima, doe ik!

[redacted] 5.1.2e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Datum: maandag 21 dec. 2020 7:45 PM
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: Antw: vriezers

Hoi [redacted] 5.1.2e prima (ik zou alleen 'invriezen' vervangen door 'vriescapaciteit')
Gr [redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Datum: 21 december 2020 om 17:01:50 CET
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>, [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Onderwerp: FW: vriezers

Hoi [redacted] 5.1.2e
Volgende van de lijst:

Voorgesteld antwoord, graag reactie/akkoord:

Geachte heer / mevrouw,

Hartelijk bedankt voor uw mail waarin u ons uw diensten aanbiedt. We ontvangen momenteel veel aanbiedingen om te helpen. Het RIVM organiseert de opslag en distributie van vaccins zelf. Voor wat betreft het invriezen en de distributie zijn inmiddels ook contracten aangegaan met een aantal partijen. We zijn dan ook reeds voorzien in leveranciers met behulp van ons gebruikelijke netwerk. De operationele uitvoering wordt verder uitgewerkt in samenwerking met regionale en lokale partijen. We willen u vriendelijk bedanken voor uw aanbod en verwachten dat RIVM er geen gebruik van zal maken. Mocht dat in de toekomst veranderen, dan neem het RIVM contact met u op.

Vriendelijke groet,

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: zaterdag 19 december 2020 14:54
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: vriezers

Ha [redacted] 5.1.2e
Volgens mij heb ik deze nog niet aan je doorgestuurd. Is ook weer een aanbieding. Wil jij er ajb naar kijken? En na evt afstemming met RIVM reageren?

Dank je wel alvast!

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Verzonden: zondag 13 december 2020 22:18
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @minvws.nl>
Onderwerp: FW: vriezers

Hoi

Zie mijn eerdere mail vandaag om 1 contactpunt te gebruiken voor logistiek.
Misschien kunnen we deze tekst benutten?

Gr 5.1.2e



5.1.2e 5.1.2e
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |
Parnassusplein 5 | Postbus 20350 2500 EJ Den Haag |
06 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @minvws.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Verzonden: maandag 30 november 2020 08:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: RE: vriezers

Beste 5.1.2e

Dank. Mijn linkedinbox (en die van vele rivm ers) zit vol dergelijke aanbiedingen. We hebben hiervoor een standaard tekstje gemaakt, mogelijk kan je die gebruiken

Geachte heer / mevrouw,

Hartelijk bedankt voor uw mail waarin u ons uw diensten aanbiedt. We ontvangen momenteel veel aanbiedingen om te helpen. Het RIVM organiseert de opslag en distributie van vaccins zelf. Dat doen we bijvoorbeeld voor het Rijksvaccinatieprogramma en zullen dat ook voor de toekomstige vaccins tegen COVID-19 doen. We zijn dan ook reeds voorzien in leveranciers met behulp van ons gebruikelijke netwerk. De operationele uitvoering wordt verder uitgewerkt in samenwerking met regionale en lokale partijen. We willen u vriendelijk bedanken voor uw aanbod en verwachten dat RIVM er geen gebruik van zal maken. Mocht dat in de toekomst veranderen, dan nemen wij contact met u op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Postbus 1
3720BA Bilthoven
+31 (0)6 5.1.2e
5.1.2e
5.1.2e @rivm.nl
030 5.1.2e

Van: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Verzonden: maandag 30 november 2020 08:38

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: vriezers

Urgentie: Hoog

Kijk eens mensen; vriezers in overvloed

Groet, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@eu.phchd.com>

Verzonden: maandag 30 november 2020 07:45

Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>

Onderwerp: Informatie cold chain naar aanleiding van contact via LinkedIn

Urgentie: Hoog

Goedemorgen [redacted]

Naar aanleiding van jou retourbericht via LinkedIn waarbij je aangaf dat je de informatie van mij wel wilde doorsturen naar het RIVM vind je hieronder mijn contactgegevens en de Cold-Chain en Quick Book brochure van onze firma.

In onze 3 magazijnen hebben wij normaal gesproken ongeveer 1500 apparaten op voorraad. Het aantal magazijnen hebben wij vanwege de extra voorraad opgeschaald naar 5 stuks om alle apparatuur waaronder zeer veel -80 vriezers uit voorraad te kunnen leveren.

De normaal gesproken al meest geleverde vriezer is de MDF-DU702VH en deze word ook het meeste geleverd voor de opslag van de mRNA vaccin bij verschillende bedrijven. De specifieke brochure heb ik ook van deze vriezer meegestuurd.

Uiteraard zijn wij ook voorbereid voor het leveren van -20 en koelkasttemperatuuropslag voor de overige vaccins. Deze zijn ook terug te vinden in het Quick-Book.

Ik wil je op voorhand alvast vriendelijke danken voor et doorsturen van deze informatie.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten.

[redacted]
[redacted]



PHC Europe B.V.

Nijverheidweg 120, 4879 AZ Etten Leur

Netherlands

[redacted]
[redacted]

www.phchd.com/eu/biomedical



ZAKENVRIEND VAN



.....
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties en overeenkomsten. U vindt ze online op <https://www.phcd.com/eu/biomedical/about-phc/terms/english>. Andere voorwaarden zijn alleen geldig als PHC Europe BV hier expliciet en ondubbelzinnig mee akkoord is gegaan.

Disclaimer:

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te gebruiken dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Panasonic Biomedical Sales Europe BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to health and sustainability