

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord
NVAAG	5.1.2a	Waarom de keuze voor dit eerste vaccin bij deze doelgroep?	
		Is er een ander vaccin op komst wat langer houdbaar is op normale vriezer of koelkasttemperatuur?	
		Wat is de verwachte levertermijn van een volgend vaccin?	
		Kan evt voor decentrale/extramurale locaties gewacht worden tot een volgend vaccin?	
		Hoeveel koelkast volume is er nodig voor een batch van 1000 vaccins?	
		Welke eisen zitten er aan deze koelkast?	
		Hoe lang mag transport vanaf koelkast tot prikken duren?	
		Aan welke voorwaarden is dit transport verbonden?	
		Mag dat in een reguliere koelbox met koelelementen?	
		Welke handelingen zijn nodig voor het klaarmaken van het vaccin, hoe lang duurt dit?	
		Hoe lang is het vaccin na het klaarmaken houdbaar?	
		Welke tijd dient er tussen de 2 vaccinaties te zitten? Zit daar speling in?	
		Welke bijwerkingen zijn er te verwachten?	
		Als de bijwerkingen overlappen met de covid symptomen (verhoging, malaise etc) is testen dan nodig?	
		Is er kruisreactie mogelijk tussen vaccinatie en test? (dus positief testen tgv vaccinatie)	

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord
NVAAG	5.1.2e	Welke contra-indicaties zijn er voor vaccinatie?	
		Is er een leeftijdsgrens? Vanaf 18? Of jonger ook vaccineren?	
		Mogen mensen in quarantaine ook gevaccineerd?	
		Hoe lang na recente besmetting met covid-19 kan er gevaccineerd worden?	
		Mogen alleen medische kwetsbaren op een instellingsterrein gevaccineerd of is er voldoende voor iedereen in groepsgebonden zorg?	
		Indien selectie plaats vindt, komen mensen dan bij een volgende vaccin levering in aanmerking, of pas indien zijn voor groepsvaccinatie obv leeftijd in aanmerking komen?	

Datum	Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord	Contact
	Prinsenchurching/ Zodiak	5.1.2e	Moeten wij zelf voorzien in naalden en spuiten of dat deze benodigdheden worden verstrekt van overheidswege (personeel en cliënten)	Worden met vaccin geleverd.	Gemaid
			Subcutane of een intramusculaire injectie (voor bevoegd en bekwaam maken)?	Intramusculair.	Gemaid
	NVAVG	5.1.2e	Moet toestemming van wettelijk vertegenwoordiger schriftelijk/ mondeling verkregen worden?		
			Waar moet vaccinatie genoteerd worden? In client dossier of medisch dossier?		
			Moet het batch nummer vermeld worden of is er sprake van een registratienummer per vaccin?		
			Kan een instelling cliënten vaccineren waarvoor we niet de houder van het medisch dossier zijn?		
			Is er een medische verklaring nodig indien geen dossier houder?		
			Wat met mensen die niet intramuraal wonen maar wel db/logeren/elv etc hebben en dus veel contacten met andere cliënten en zorgverleners binnen de instelling hebben?		
			Hoe definiëren/selecteren en vaccineren we mantelzorgers.		
			Hoe voorkomen we dubbel vaccinatie bij toekomstige vaccinatieoproepen?		
			Hoe laten we cliënten of personeel vaccineren die bij de eerste ronde niet te bereiken zijn? (nog geen toestemming, ziekte, vakantie etc).		
			Welke doelgroepen kunnen we ook vaccin aanbieden om spillage te voorkomen bij een korte houdbaarheid. (vrijwilligers/familieleden/mantelzorgers/extramurale cliënten?)		
			Welke gevolgen zijn er voor cliënten of medewerkers die vaccinatie weigeren. Kunnen organisaties vaccinatie eisen indien er sprake is van directe zorgverlening (conform hepatitis B beleid).		
			Zijn er mogelijkheden voor extra personele of logistieke inzet? Defensie?		
			Hoe bereiken we niet leden / kleinschalige zorglocaties?		
			Kunnen we vaccinatie cliënten en medewerkers (in samenwerking met arbo/bedrijfsartsen etc) vanaf dezelfde locaties doen ivm de batch grootte.		

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord	Contact
NVAVG	5.1.2e	Als je gevaccineerd bent, moet je dan als nauw contact/huisgenoot nog in quarantaine?		
		Moet je na vaccinatie ook bij milde klachten getest, of alleen bij koorts/benauwdheid?		
		Is het na vaccinatie nog nodig om preventief PBM te gebruiken bij doelgroepen die niet kwetsbaar zijn voor een ernstig medisch beloop van covid. En bij kwetsbaren?		
		Maakt het daarbij nog uit of medewerkers gevaccineerd zijn of cliënten of beide?		

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord	Contact
		Gelegenheid tot consulteren van een		

Organisatie	Vraagsteller	Vraag	Antwoord	Contact
Particulier	5.1.2e	Wordt er met vaccin studie rekening gehouden met biologische verschillen tussen man/vrouw.	Wordt meegenomen in het onderzoek van de EMA voor goedkeuring van het vaccin. Meer details in afwachting van onderzoek nu nog niet te geven.	Gemaïld

Vraag	Antwoord
Ik heb corona gehad. Heb ik dan nog een coronavaccin nodig?	Ja, ook als je (mogelijk) corona hebt gehad is het advies om je te laten vaccineren.
Ik wil graag een corona-vaccin. Wat moet ik doen?	
Hoeveel kost de vaccinatie?	Het corona-vaccin is gratis. Het vaccin wordt betaald door de Rijksoverheid.
Ik heb klachten die zouden kunnen passen bij corona. Kan ik nu gevaccineerd?	
Is het vaccin veilig voor zwangere vrouwen?	Er is op dit moment nog onvoldoende bekend over de veiligheid van het vaccin bij zwangere vrouwen. Daarom wordt op dit moment nog geadviseerd om het vaccin niet te nemen als je (mogelijk) zwanger bent. Ook wordt geadviseerd om tot 2 maanden na vaccinatie met het coronavaccin niet zwanger te worden.
Ik geef borstvoeding. Kan ik gevaccineerd worden?	
Ik heb koorts. Kan ik nu gevaccineerd?	Bij ziekte met koorts kan je het vaccin beter uitstellen tot na herstel van ziekte.
Ik ben ziek. Kan ik nu gevaccineerd?	
Welke bijwerkingen kan ik krijgen?	
Wordt de vaccinatie geregistreerd bij het RIVM.	Ja, de vaccinatie wordt geregistreerd bij het RIVM.
Welk vaccin wordt gebruikt?	
Waaruit bestaat het coronavaccin?	In vaccins zitten drie soorten bestanddelen. In de bijsluiters van vaccins staan alle bestanddelen genoemd die in een vaccin kunnen zitten. De bestanddelen kunnen we verdelen in drie groepen: Werkzame delen: delen van het virus waartegen bescherming wordt opgebouwd. Hulpstoffen: stoffen die aan het vaccin worden toegevoegd om de werkzaamheid te verbeteren, de houdbaarheid te verlengen en de toediening te vergemakkelijken. Reststoffen: resten van stoffen die tijdens het productieproces van het vaccin zijn gebruikt. Na productie worden ze zoveel mogelijk uit het vaccin gehaald. Zeer kleine hoeveelheden kunnen nog achter blijven.
Ik ben allergisch voor kippeneiwit. Kan ik dan wel het coronavaccin krijgen?	Ja, er zit geen kippeneiwit in de corona-vaccins (allemaal niet?). Het is dus veilig voor mensen met een allergie voor kippeneiwit.
Zijn er ook redenen om het vaccin niet te nemen?	
Ik gebruik bloedverdunners.	Bij maternale kinkhoest vaccin staat: Als je bloedverdunners gebruikt of om een andere redenen een gestoorde bloedstolling hebt, wordt de vaccinatie vaak in het onderhuids verweegsel gegeven in plaats van in de spier. Geldt dat bij het coronavaccin ook?
Is het coronavaccin verplicht?	Nee, het vaccin is niet verplicht.
Hoe lang beschermt het vaccin tegen corona.	

Kan ik nog corona krijgen als ik het vaccin heb gehad?	
Moet ik nog getest/ in quarantaine als ik het vaccin gehad heb?	
Waarom is het belangrijk om het coronavaccin te halen?	
Kan ik op de vaccinatielocatie besmet raken met het coronavirus?	
Draag de persoon die mij vaccineert een mondkapje?	
Mag er iemand met mij mee voor de vaccinatie?	Ja, er mag één begeleider mee. Deze persoon mag niet mee als hij of zij verkouden is, hoest, benauwd is of koorts heeft. Met verkoudheid bedoelen we: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of koorts.
Een gezinslid of huisgenoot van mij heeft luchtwegklachten en koorts. Mag ik gevaccineerd worden?	Als een gezinslid of huisgenoot luchtwegklachten (hoesten, benauwdheid) en koorts heeft mag je niet naar de vaccinatielocatie komen. Als dit gezinslid of deze huisgenoot weer helemaal beter is (minstens 24 uur), mag je komen voor de vaccinatie.
Hoe effectief is een inenting tegen corona?	
Is het inenten tegen corona veilig?	
Moet het coronavaccin worden herhaald?	
Waar kan ik mezelf tegen corona laten vaccineren?	
Kan mijn kind ook gevaccineerd tegen corona?	