

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Tue 12/15/2020 8:53:35 AM
Subject: FW: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie
Received: Tue 12/15/2020 8:53:36 AM

Ha,

Wij hebben nu minimaal 7 dagen staan, conform UK richtlijn.
Dat moet aangepast naar 2 weken? Maar even bespreken vanmiddag.

Hartelijke groet,

[5.1.2e]

[5.1.2e]

Mobiel: 06 [5.1.2e]
E-mail: [5.1.2e] @rivm.nl
Werkdagen [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>
Verzonden: maandag 14 december 2020 19:50
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>
Onderwerp: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Ja doen we.

From: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>
Sent: maandag 14 december 2020 16:59
To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>
Subject: FW: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Hi Beiden,

Deze mailwisseling tussen CvB en [5.1.2e] [5.1.2e] stuur ik jullie even door.
Ik hoorde hier vandaag over via [5.1.2e] Heb bij [5.1.2e] aan gegeven dat dergelijke inhoudelijke vragen juist ook bij de deskundigheidsbevordering COVID-19 moeten worden voorgelegd, zodat wij weten dat deze vragen leven en beantwoord moeten worden.

Advies hierover staat nu ook al in de richtlijn, waar bij een minimaal interval van 7 dagen wordt geadviseerd.
Echter [5.1.2e] [5.1.2e] heeft dus eerder tav griepvaccinatie het volgende gezegd:

” Ons voorstel, afgestemd met viroloog [5.1.2e] [5.1.2e], zou zijn een interval van 2 weken.”

Het lijkt me goed om een uniform advies te formuleren.

[5.1.2e], [5.1.2e] stemmen jullie dit verder af?
Als we advies aanpassen, goed om met [5.1.2e] [5.1.2e], betrokkenen bij CvB te informeren, maar ook de lijnen langs welke de huisartsen hier mogelijk al over geïnformeerd zijn te checken.

Groet,

[5.1.2e]

From: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>
Sent: maandag 14 december 2020 14:23
To: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>
Cc: [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e] @rivm.nl>

Subject: FW: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Beste 5.1.2e

Met 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e heb jij contact gehad over de minimale termijn tussen een griep- en covid-vaccinatie. Voor pneumokokken verwachtte ik eigenlijk dat dit niet zo zeer zou spelen, omdat we denken alle vaccins in december uit te kunnen leveren. Maar nu zag ik toch ergens een bericht van een huisarts dat deze in februari wil vaccineren, omdat hij nu nog geen vaccins heeft.

Ik kan me dus voorstellen dat het nog raadzaam is om communicatie richting de huisarts uit te sturen om hen te wijzen op de minimale termijn tussen de vaccins.

Daarbij doe ik de aanname dat tussen een pneumokokkenvaccinatie en een covidvaccinatie ook twee weken zou moeten zitten. Is die aanname juist?

Alvast dank voor jouw reactie!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49) | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 5.1.2e 5.1.2e M: +31 5.1.2e 5.1.2e | Kamer 5.1.2e

aanwezig: 5.1.2e

Bezoekadres: Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

From: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: woensdag 2 december 2020 14:31

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Hoi allen,

Voor zover we wetem is er in geen van de lopende studies met COVID vaccins hier iets over opgenomen.

De eerste vaccins die beschikbaar komen zijn mRNA vaccins en daarna waarschijnlijk virale vector vaccins. Dit zijn nieuwe type vaccins waar nog weinig ervaring mee is, ook met vaccins waarbij gebruik gemaakt is van dezelfde platforms maar voor een ander virus.

Om bijwerkingen van griep en COVID vaccins te kunnen onderscheiden zou een interval van 2 weken voldoende moeten zijn.

Ons voorstel, afgestemd met viroloog 5.1.2e 5.1.2e, zou zijn een interval van 2 weken.

Groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: maandag 30 november 2020 09:14

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

En voor de volledigheid: ik heb het afgelopen vrijdag genoemd in het vaccinatiedwarsverband waar 5.1.2e (in cc) bij was.

From: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Sent: maandag 30 november 2020 09:13

To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Cc: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>

Subject: RE: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Hoi 5.1.2e

Ik heb je vraag door gespeeld naar 5.1.2e en 5.1.2e en ze hebben het opgepakt, maar ik heb nog niets terug gehoord. Ik stuur hierbij de vraag in jouw woorden nogmaals door

Groeten

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@5.1.2e> <5.1.2e@rivm.nl>

Sent: zondag 29 november 2020 22:32

To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>

Subject: Periode tussen grieprik en covidvaccinatie

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Weten jullie al meer over de minimale periode tussen de grieprik en de covid-vaccinatie?

Zoals aangegeven zal een deel van de met name gezonde 60-ers in December een prik kunnen krijgen, maar een deel ook pas eind januari/begin februari (als ze dan nog willen). En mogelijk zijn er nog mensen van 70 jaar en ouder of met een medische indicatie die zich alsnog melden.

We moeten iedereen goed informeren...

Planning is nu dat we huisartsen 4 December informeren en publiek 8 December.

Dus ik hoop het zo snel mogelijk te weten.

Hoor graag!

Alvast dank.

Groeten,

5.1.2e