

## Advies BAO 21 december, concept

### Aanwezig:

5.1.2e (Veiligheidsregio's), 5.1.2e  
 5.1.2e (GGD), 5.1.2e (VNG) 5.1.2e (IGJ), 5.1.2e  
 5.1.2e (NCTV), 5.1.2e (OCW), 5.1.2e (SZW), 5.1.2e  
 5.1.2e (EZK)  
 5.1.2e (vz), 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e (allen  
 VWS)

### OMT advies

#### Verloop van de epidemie

Alle indicatoren geven aan dat het aantal COVID-19-ziektegevallen verder is toegenomen. Ten opzichte van de week ervoor is het aantal meldingen in de afgelopen week toegenomen (40% op basis van data van 10 december-17 december). De toename van het aantal COVID-19-meldingen wordt in alle regio's gezien en betreft alle leeftijdsgroepen. Ondanks de toename van het aantal testen, neemt het percentage positief geteste personen niet af, hetgeen een indicatie is voor een verdere reële stijging van het aantal positief geteste personen en voor verdere verspreiding van het virus. De instroom in de ziekenhuizen neemt toe, zowel op verpleegafdelingen als op de IC. Evenzo, het aantal nieuwe verpleeghuislocaties en het aantal bewoners van verpleeghuizen dat gemeld wordt met COVID-19 nemen toe. De meest recente schatting van het reproductiegetal (R), zoals berekend op basis van de meldingen van COVID-19-positieve gevallen, is voor 3 december 1,25 (1,22-1,27) en dat is ongeveer gelijk aan het reproductiegetal dat vorige week werd gemeld.

Op grond van modellering zullen de 14-december-maatregelen naar verwachting volstaan om deze stijging in het aantal opnames per dag om te buigen in een daling. De prognoses met betrekking tot de datum waarop deze daling manifest wordt, zijn wel zeer onzeker, door een stapeling van onzekerheden omtrent de snelheid van de stijging nu, het effect van de kerstvakantie, de opvolging die mensen geven aan de maatregelen, en een mogelijk seizoenseffect, en daarmee de gerealiseerde effectiviteit.

#### Testen

Het OMT heeft op een rij gezet welke testen bij welke doelgroep ingezet kunnen worden. Deze tabel is gericht op publieke gezondheid, daarmee is spoor 2 (openen maatschappij) er nog niet helemaal in verwerkt. Het BAO stelt vragen bij categorie 4. De tabel in de bijlage wordt nog verhelderd, er zijn met name vragen over categorieën 4 en 10. Het BAO verzoekt het OMT de tabel met de verschillende doelgroepen nog nader te bezien ten behoeve van duidelijke communicatie en verzoekt om een nadere technische toelichting. Er wordt in kleiner gezelschap doorgepraat over de rol van het RIVM en het OMT bij het beoordelen van verschillende testen. Bij mensen die positief getest worden zonder klachten dient ook een BCO uitgevoerd te worden, het is wel voorstelbaar dat deze bij risico gestuurd BCO als eerste in een andere categorie komt.

#### Covid-19 vaccinatie en uitbraakbestrijding

Er is nog veel onduidelijk over het effect van vaccinatie tegen SARS-CoV-2 op de transmissie van het virus. Dit zal afhangen van de effectiviteit van de gebruikte vaccins, de vaccinatiestrategie en of gevaccineerde personen het virus nog kunnen verspreiden.

Als hierover meer gegevens bekend zijn, dan kunnen deze gegevens gemodelleerd worden, zodat de samenhang met de huidige maatregelen kan worden beoordeeld.

Het is nu nog te vroeg om al te kunnen adviseren over aanpassen van maatregelen, testbeleid en bron-en contactonderzoek in relatie tot vaccinatie.

#### Nieuwe variant in het VK

In het zuidoosten van het VK is een nieuwe variant gevonden, voor het eerst in september, die in december de andere variant lijkt te vervangen en zich sneller lijkt te spreiden. Naar aanleiding daarvan hebben veel landen reisbeperkingen opgelegd, ook Nederland. Ook in Zuid-Afrika is een, ongerelateerde, variant opgedoken met dezelfde eigenschappen. Er zijn geen aanwijzingen dat deze variant meer ziek maakt. Nog nader wordt onderzocht wat deze variant voor de vaccins betekent maar ook daar zijn geen aanwijzingen voor verminderde werking. Het verbod om in te reizen kan omgezet worden in regels voor negatieve PCR testen in het land van herkomst (dus voor aankomst in NL) en quarantaine, dit moet wel eerst goed ingeregeld worden. De monitoring voor nieuwe varianten wordt uitgebreid en we gaan na in hoeverre de nieuwe variant ook in Nederland voorkomt.

#### BAO-advies

Het BAO dat maandag 21 december heeft plaatsgevonden, heeft kennisgenomen van het epidemiologisch beeld. Ten aanzien van de inzet van antigentesten deelt het BAO het advies van het OMT dat in verband met een lagere sensitiviteit van de antigentesten een onderscheid moet worden gemaakt tussen mensen met en zonder klachten. Het BAO verzoekt het OMT de tabel met de verschillende doelgroepen nog nader te bezien ten behoeve van duidelijke communicatie. Ten aanzien van prioritering van het bron-en contactonderzoek, onderschrijft het BAO het advies van het OMT. Tot slot, heeft het BAO begrip voor de mening van het OMT dat aanpassing van maatregelen voor de gehele bevolking pas kan worden overwogen als een substantieel deel van de bevolking is gevaccineerd en de epidemie onder controle is.