

**To:** [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) [5.1.2e] @minvws.nl]  
**From:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])  
**Sent:** Fri 12/4/2020 4:23:59 PM  
**Subject:** RE: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER  
**Received:** Fri 12/4/2020 4:23:59 PM

Pfff fijn

**Van:** [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 4 december 2020 16:03  
**Aan:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER

Ha [5.1.2e]

Net gecheckt bij [5.1.2e] (zie hieronder) en bij [5.1.2e] en de aantallen kloppen! Inmiddels wel weer oude data, maar wel correct dus.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]  
[5.1.2e]  
[5.1.2e]

.....  
**Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie**  
**Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport**  
 .....

**E:** [5.1.2e] @minvws.nl  
**M:** +316 [5.1.2e]

**Van:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 4 december 2020 15:55  
**Aan:** [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER

fyi mijn bron

Verzonden met BlackBerry Work([www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** "[5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e])" <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**Verzonden:** 13 okt. 2020 13:38  
**Aan:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@lchulpmiddelen.nl>  
**Onderwerp:** RE: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER

Hartelijk dank!

**Van:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@lchulpmiddelen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 13 oktober 2020 13:35  
**Aan:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>  
**CC:** [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], ([5.1.2e]) <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@minvws.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@lchulpmiddelen.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@lchulpmiddelen.nl>; [5.1.2e], [5.1.2e] <[5.1.2e]@lchulpmiddelen.nl>  
**Onderwerp:** Re: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER

[5.1.2e]

1- Wat er in NL ligt kunnen wij niet weten. Wat wij zelf hebben liggen is:

	goedgekeurde leverbare voorraad	voorraad nog in keuring, niet leverbare voorraad	(deel)leverblokkade, niet leverbaar moet nog worden uitgezocht	afkeur, niet leverbare voorraad	Totaal # stuks

Omschrijving	# stuks	# stuks	# stuks	# stuks	
FFP1 Masker	5.1.2b			5.1.2b	5.1.2b
FFP2 Masker	5.1.2b	5.1.2b	5.1.2b	5.1.2b	5.1.2b
FFP3 masker	5.1.2b	5.1.2b		5.1.2b	5.1.2b

Hierbij moet vermeld worden dat de KN95 maskers, die dus niet in bovenstaande tabel staan, in opdracht van VWS, in de VWS wekrapportage als onderdeel van FFP maskers worden meegeteld.

- 2- FFP-1 zijn eigenlijk niet op de markt te verkrijgen (wij krijgen de terugkoppeling van een aantal leveranciers dat hier zelfs geen vraag naar is bij hun), hiervoor zijn vandaag zelfs wat belletjes geweest met leveranciers.  
Een kwalitatief goed KN95 masker kost 5.1.2b EUR DDP voor rond 1mio stuks in een order. Dat zou je wellicht als richtlijn kunnen hanteren, maar is dus geen antwoord op de vraag.

Groet, 5.1.2e

**Van:** "5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)" <5.1.2e@minvws.nl>

**Datum:** maandag 12 oktober 2020 om 13:37

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@lchulpmiddelen.nl>

**CC:** "5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e" <5.1.2e@minvws.nl>, "5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e)" <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER

Hoi 5.1.2e

We hebben twee Kamervragen die woensdag beantwoord moeten worden, zie hieronder.

Heb jij het antwoord voor mij? Bij voorbaat dank!

1. Wat is de huidige opslag van mondkapjes in Nederland uitgesplitst tegen het type (FFP1, FFP2, et cetera)?
2. Wat is de marktprijs voor het inkopen van een FFP1 mondkapje, hoeveel mondkapjes hiervan zijn op voorraad en hoeveel zouden op korte termijn geleverd kunnen worden?

Groet,

5.1.2e

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** maandag 12 oktober 2020 10:51

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: Vragen van de leden Kröger en Klaver (beiden GroenLinks) mbt COVID-19 DEADLINE WOENSDAG 14 OKTOBER

Ha 5.1.2e en 5.1.2e

Ik zie hieronder dat ik opeens nog meer Kamervragen heb gekregen. Zie vraag 10 en 11. Waren jullie hier niet al mee bezig? 5.1.2e weet jij dit misschien?

Groet 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** maandag 12 oktober 2020 10:41





mogelijkheid om op basis van de professionele inschatting in specifieke situaties af te wijken van de uitgangspunten is vanaf 1 mei ook expliciet opgenomen in de uitgangspunten. In de loop van de tijd bleek dat het advies over vluchtige contacten tot onduidelijkheid en problemen in de praktijk leidde. Ook werd het RIVM erop geattendeerd dat vluchtig contact in de richtlijnen voor ziekenhuizen niet werd vermeld als uitzondering op het gebruik van PBM bij patiënten met COVID-19. Daarom heeft het RIVM de uitgangspunten voor het gebruik van PBM buiten het ziekenhuis in augustus aangepast. Deze aanpassing is dus niet gebaseerd op een wijziging van de medisch-biologische risico-inschatting van het besmettingsrisico.

6. Waarom maken de richtlijnen van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) en de World Health Organization (WHO) uit het voorjaar geen onderscheid tussen 'vluchtig' en 'niet vluchtig' contact inzake het verplicht dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen? 5.1.2e 5.1.2e
7. Wanneer ontving het ministerie van VWS voor de eerste keer signalen dat zorgverleners en werkgeversorganisaties in de zorg moeite hadden met de richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen van het RIVM? Wat is met deze signalen gedaan? 5.1.2e  
5.1.2e

Bij het uitbrengen van de uitgangspunten van het RIVM, zijn deze voorgelegd aan de veldpartijen om deze te beoordelen op uitlegbaarheid en praktische uitvoerbaarheid. Zij hebben altijd hun opmerkingen en vragen rondom de RIVM-uitgangspunten kunnen aangeven. Signalen van de koepels zijn altijd meegenomen naar het RIVM. Het RIVM nam ook af en toe deel aan het koepeloverleg zodat zij direct vragen konden beantwoorden.

8. Hoeveel zorgverleners hebben van de richtlijn naar schatting afgeweken? Deelt u de observaties dat destijds veel druk op zorgverleners is uitgeoefend om de RIVM-richtlijnen inzake het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen te volgen? 5.1.2e

Ik weet niet hoeveel zorgverleners zijn afgeweken van de richtlijn, die gegevens zijn niet geregistreerd. In de zorg geldt dat richtlijnen – en dit geval "uitgangspunten" – ruimte geven om hiervan op basis van professionele inschatting en ervaring in specifieke situaties af te wijken. Dit punt is opgenomen in de uitgangspunten van het RIVM. De V&VN heeft hiervoor een praktische handreiking opgesteld om haar achterban in de verschillende sectoren handvatten te geven bij het maken van deze afweging. Ook de gezamenlijke vakbonden hebben een handreiking opgesteld.

9. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving van EenVandaag dat uit modellering van de Washington University blijkt dat het dragen van mondkapjes in besloten ruimtes de verspreiding van het virus tot 40 procent kan terugbrengen? [3] Hoe weegt het RIVM deze wetenschappelijke studies? Wat is het standpunt van het gerenommeerde Duitse Robert Koch Instituut hieromtrent? Bent u bereid het OMT om nieuw advies te vragen inzake het dragen van mondkapjes in besloten en publieke ruimtes?

5.1.2i

10. Wat is de huidige opslag van mondkapjes in Nederland uitgesplitst tegen het type (FFP1, FFP2, et cetera)? 5.1.2e 5.1.2e  
5.1.2e
11. Wat is de marktprijs voor het inkopen van een FFP1 mondkapje, hoeveel mondkapjes hiervan zijn op voorraad en hoeveel zouden op korte termijn geleverd kunnen worden? 5.1.2e 5.1.2e
12. Bent u ervan op de hoogte dat de burgemeester van Rotterdam pleit om laboratoria desnoods te nationaliseren om de testcapaciteit snel drastisch te verbeteren? Op basis van welke wet- en regelgeving is dit mogelijk? 5.1.2e 5.1.2e
13. Wat vindt u van de oproep van de burgemeester van Rotterdam dat er geen regionale maar landelijke maatregelen tegen corona genomen moeten worden? 5.1.2e
14. Wat is de afweging om regionaal versus landelijk beleid te voeren? Bij welke streefwaarde gaat het kabinet over naar landelijke maatregelen? 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e



15. Wat vindt u van een tweesporenbeleid? Dus geen regionale maatregelen maar bovenregionale maatregelen voor het land?

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

16. Wat vindt u van de oproep van de directeur publieke gezondheid van de GGD, 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e, dat de regio's maatregelen beter op elkaar moeten afstemmen? [4] 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

17. Bent u op de hoogte van de Duitse oproep om niet meer naar het buitenland af te reizen? Zo ja, wat vindt u hiervan? Bent u van plan dit voorbeeld te volgen? 5.1.2e

18. Welke lessen trekt het kabinet uit de Duitse aanpak? 5.1.2e

19. Deelt u de mening dat het OMT snel opnieuw bijeen moet komen om nieuwe adviezen uit te brengen om het reproductiegetal omlaag te brengen en het virus in te dammen?

5.1.2i

20. Kunt u deze vragen vóór 30 september 2020 één voor één beantwoorden?

[1] <https://www.rivm.nl/documenten/wip-richtlijn-persoonlijke-beschermingsmiddelen-vwk>

[2] <https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2340867-rivm-richtlijnen-ouderenzorg-hadden-magere-wetenschappelijke-basis.html>

[3] <https://eenvandaag.avrotros.nl/item/algemeen-gebruik-mondkapjes-kan-nieuwe-lockdown-in-nederland-voorkomen-waarschuwt-hoogleraar-wash/>

[4] <https://embed.scribblelive.com/embed/post.aspx?id=1193390992&ss=1>

5.1.2e

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport |  
Programmadirectie Covid-19 |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Mobiel: +316 5.1.2e | E-mail: 5.1.2e @minvws.nl |