

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, ( 5.1.2e ) [ 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [ 5.1.2e @minvws.nl]  
**From:** 5.1.2e, 5.1.2e, ( 5.1.2e )  
**Sent:** Thur 12/31/2020 12:44:39 PM  
**Subject:** FW: concept notitie 'Verbreding Nationale Rioolwater Surveillance' -IN IBABS  
**Received:** Thur 12/31/2020 12:44:40 PM  
[VWS Notitie Verbreding NRS eind concept final.docx](#)

Op de valreep...

Als we onze teamsessies hebben op 5/1 en 20/1 maar kijken wie er met welk tempo mee aan de slag gaat.

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Datum:** donderdag 31 dec. 2020 12:43 PM  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e ( 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>  
**Kopie:** 5.1.2e 5.1.2e ( 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>, 5.1.2e 5.1.2e ( 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e ( 5.1.2e ) < 5.1.2e @minvws.nl>, 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Onderwerp:** concept notitie 'Verbreding Nationale Rioolwater Surveillance'

Geachte 5.1.2e beste 5.1.2e

Met genoegen sturen we bij deze de concept versie toe van de notitie getiteld 'Verbreding Nationale Rioolwater Surveillance'.

De verkenning van het breder toepasbaar maken van voor de SARS-CoV-2 opgezette Nationale Rioolwater Surveillance wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), waterschappen, waterlaboratoria, en de Unie van Waterschappen (UvW). Het vergt een behoorlijke inspanning om bij alle ruim 300 afvalwaterzuiveringsinstallaties het rioolwater te laten bemonsteren en op deze wijze de verspreiding van het SARS-CoV-2 in beeld te brengen. Aangezien rioolwater van de NRS al wordt onderzocht op de aanwezigheid van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) en RIVM ervaring heeft met het aantonen van poliovirus, geneesmiddelen en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS-en) in rioolwater kan de NRS beter worden uitgenut om ons iets vertellen over de lokale volksgezondheid. De geïnstitueerde NRS wordt als kans gezien om ook te dienen als monitoring systeem voor de effectiviteit van maatregelen voor COVID-19 bestrijding alsmede voor het bevorderen van een gezonde leefomgeving en het leveren van data voor de VolksgezondheidsToekomstVerkenningen (VTV).

Mochten er naar aanleiding van meegestuurd document nog vragen of onduidelijkheden zijn, zijn wij natuurlijk altijd bereid nadere toelichting te geven.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

P.O. Box 1, 3720 BA Bilthoven  
The Netherlands

tel +31

5.1.2e

fax +31

mail: 5.1.2e @rivm.nl < 5.1.2e @rivm.nl >

rivm - de zorg voor morgen begint vandaag

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  
[www.rivm.nl](http://www.rivm.nl) *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

[www.rivm.nl/en](http://www.rivm.nl/en) *Committed to health and sustainability*