

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl]
From: [redacted] [redacted] [redacted]
Sent: Tue 12/8/2020 3:11:38 PM
Subject: RE: 20201208 Input voor Dagstart [redacted]
Received: Tue 12/8/2020 3:11:39 PM

[redacted]

Heb alleen goed nieuws gebracht over eerste aansluiting HIS leverancier (testaccount, geen inhoudelijke data).

Zorgen bij huisartsen die niet op CIMS willen aansluiten, escalatie is naar [redacted] ([redacted]).

Rest even bellen.

Gr,

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

**Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
 Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport**

A. van Leeuwenhoeklaan 9 | 3721 MA | Bilthoven
 Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

M: 06 [redacted]
E: [redacted]@rivm.nl

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: dinsdag 8 december 2020 14:45
To: [redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: 20201208 Input voor Dagstart [redacted] [redacted]

20201208 Dagstart Update [redacted] via [redacted]

1. Aansluiten eerste HIS-leverancier verloopt voorspoedig.
2. Sprintreview portalen op 7 dec is succesvol verlopen. Meertalig, basis is gereed, gekoppeld met MijnRIVM voor autorisaties, datakoppeling CIMS, secure en raid development ingericht voor doorontwikkeling (registratieschermen inrichten; clientschermen inrichten; vaccinantiestatus, vaccinatieplanning, vaccinantiebewijs, brieven).
3. Meer leveranciers mogen zich melden voor technische koppelingen.
4. Gesprek met VKA voor expertise en capaciteit om datalijnen vanuit de bronsystemen te beschrijven

[redacted] is verhinderd vanwege tactisch crisisberaad; [redacted] neemt waar.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: +31 (0) 30 [redacted] | **M:** +31(0)6 [redacted] | **Kamer:** [redacted] flex

Aanwezig: [redacted]