



Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu  
Ministerie van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Ministerie van VWS  
Programmadirectie ZJCN  
de 5.1.2e 5.1.2e 5 5.1.2e

A. van Leeuwenhoeklaan 9  
3721 MA Bilthoven  
Postbus 1  
3720 BA Bilthoven  
www.rivm.nl

KvK Utrecht 30276683

T 5.1.2e  
5.1.2e rivm.nl

**Ons kenmerk**  
0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

Datum 7 december 2020  
Betreft Risicoanalyse reizen Curaçao en overige eilanden

Geachte 5.1.2e 5.1.2e

Naar aanleiding van het nieuwe afwegingskader Cariben en de recente ontwikkelingen sturen wij u de risicoanalyse voor week 49 met betrekking tot het reisadvies voor de Nederlandse overzeese rijkdelen.

Het nieuwe reiskader werkt naar analogie van het Nederlandse dashboard coronavirus met risiconiveaus aan de hand van de 7-daagse incidentie en de *test positivity rate*, waarna indien nodig een nadere analyse van de situatie en de risico's voor reizen volgt.

Het risiconiveau is per eiland als volgt:

7-daags overzicht	Aantal vastgestelde SARS-CoV-2-besmettingen /100.000 inwoners/7dgn	Test positivity rate	Risiconiveau
<b>Week 49</b>			
<b>Curaçao</b>	<b>431,0</b>	20,7	<b>Zeer ernstig</b>
<b>Aruba</b>	<b>104,3</b>	4,1	<b>Zorgelijk</b>
<b>Sint Maarten</b>	<b>127,1</b>	9,7*	<b>Zorgelijk</b>
<b>Bonaire</b>	<b>13,7</b>	3,9	<b>Waakzaam</b>
<b>St Eustatius</b>	<b>127,0</b>	10,5	<b>Zorgelijk</b>
<b>Saba</b>	<b>0,0</b>	0	<b>Waakzaam</b>

\* St. Maarten kent een achterstand met verkrijgen van gegevens van laboratoria en daardoor geeft deze test positivity rate geen betrouwbaar beeld

Het risiconiveau van Curaçao is gewijzigd van ernstig naar zeer ernstig en komt momenteel overeen met een groot deel van Nederland (alleen Zeeland, Zuid-Limburg en de drie noordelijke provincies hebben een

risiconiveau ernstig). In tegenstelling tot in Nederland is de trend op Curaçao de afgelopen weken echter stijgend en dus ongunstig.

**Datum**

7 december 2020

Sint Eustatius heeft 4 positieve casus in week 49. Cijfermatig dus zorgelijk, maar alle 4 zijn getest terwijl zij in quarantaine zaten, waarmee de risico's dus geminimaliseerd zijn.

**Ons kenmerk**

0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

Alle andere eilanden hebben een risiconiveau dat lager is dan het niveau van de regio's in Nederland zonder dat er sprake is van een duidelijke stijging.

Met het nieuwe afwegingskader reizen betekent dit dat in principe alle eilanden – behalve Curaçao - een 'geel' reisadvies kunnen hebben. Voor Curaçao is een nadere analyse noodzakelijk om het risico voor reizigers in te schatten (bijgevoegd). Behoudens (1) epidemiologische overwegingen wordt daarbij ook gekeken naar (2) de capaciteit van de zorg, de capaciteit van de bestrijding en (3) de mitigerende maatregelen en de handhaving hiervan.

Zoals reeds gememoreerd in het schrijven van 23 november 2020 gelden momenteel in Nederland sterke beperkingen voor reizen naar het buitenland als ook voor groepsgrootte, met betrekking tot activiteiten tijdens de vakantie of bij de feestdagen. Aanleiding hiervoor zijn de evaluaties van de wintersportvakantie in het voorjaar en de zomervakantie van 2020. Op deze vakanties volgden in Nederland respectievelijk de eerste en tweede golf met verhoogde aantallen positief geteste personen, hoge aantallen ziekenhuis- en IC-opnames en overleden patiënten. Introducties vanuit het buitenland speelden hierbij een rol.

Buitenlandse reizen en misschien nog meer de opvolging van basismaatregelen en daarmee gedrag tijdens vakanties, vormen een serieus risico voor import en/of verspreiding van SARS-CoV-2-infecties in Nederland. Infectierisico's hangen immers samen met gedrag, en nemen toe door samenkomsten in grote groepen waar de 1,5 meter niet goed valt te handhaven, of omdat de basisregels omtrent social distancing en hygiëne door een lossere sociale omgang op de vakantiebestemming worden verwaarloosd; drankgebruik kan hierbij een rol spelen.

Daarom wordt in de analyse specifiek gekeken naar de mitigerende maatregelen die op de verschillende eilanden worden getroffen door activiteiten welke het risico in zich bergen om tot superspreading events te leiden te beperken of te verbieden.

Conform het 'afwegingskader reizen Cariben' lijken op basis van voornoemde cijfers en de bijgevoegde risicoanalyse de reisadviezen van Aruba, Bonaire en Sint Maarten ongewijzigd te kunnen blijven, waarbij echter de versoepeling van maatregelen met de kerstdagen op alle eilanden een punt van zorg en aandacht zijn.

Voor Curaçao zijn er naar mijn inzicht twee opties:

- 1) Reisbeperking adviseren door op grond van de huidige cijfers en ontwikkeling daarin, een oranje reisadvies in te stellen, waarbij ik het niet noodzakelijk vind om de huidige bezoekers direct te repatriëren;
- 2) In afwachting van doorwerken van lokale maatregelen een risicoreductie voor import en export van casuïstiek van en naar Nederland te bewerkstelligen door niet alleen voorafgaand aan de reis een PCR-test te verplichten maar *ook na afloop* van het verblijf op Curaçao, dus voorafgaand aan de terugreis, een negatieve PCR-test te verplichten. Bij inchecken zou hierop gecontroleerd moeten worden. Het wettelijk kader om dit af te dwingen ontbreekt momenteel echter en er zullen op Curaçao ook infrastructurele en organisatorische voorbereidingen moeten worden getroffen. Ik zou in dit geval adviseren dit op korte termijn te realiseren. Een sneltest bij terugkomst op Schiphol zou hiervoor eventueel een alternatief kunnen zijn.

Ik hecht eraan om nogmaals nadrukkelijk te melden dat voor Nederland nog steeds strenge beperkingen met betrekking tot internationale reizen gelden (zie bijlage 1 Risicoanalyse van de Caribische landen; en bijlage 2 advies 82e OMT).

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

**Datum**

7 december 2020

**Ons kenmerk**

0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

## Bijlage 1: Risicoanalyse van de Caribische landen

**Datum**  
7 december 2020


**Ons kenmerk**  
0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

### Curaçao

#### Epidemiologische ontwikkelingen


De 7-daagse incidentie op Curaçao blijft verhoogd en vertoont nog steeds een stijgende trend.

7-daagse incidentie per 100.000 inwoners	Aantal inwoners incl. ongedoc	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	Week 49
Curaçao	179.100	63,7	72,0	61,4	135,7	228,4	343,4	431,0



De GGD test ook actief alle contacten (inclusief asymptomatische) van patiënten, hetgeen een verhogend effect op de incidentie heeft en een directe vergelijking met Nederland lastig maakt omdat daar nog asymptomatische patiënten niet getest worden.

De wekelijkse *test positivity rate*:




**Datum**

7 december 2020

**Ons kenmerk**

0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

In Nederland wordt gesignaleerd dat de afgelopen weken een aantal in Nederland positief geteste personen een recente reishistorie heeft vanuit Curaçao. De afgelopen 13 weken zijn op een reizigersvolume van 37.826 97 mensen binnen de incubatietijd na terugkeer van Curaçao met COVID-19 gediagnosticeerd; met andere woorden, 0.26%, dat is per Dreamliner vlucht gemiddeld een enkel positief geval. De aantallen positieven die we zien onder terugkerende reizigers uit Curaçao zijn daarmee grofweg gelijk of iets hoger dan de aantallen die we zowel verwacht hadden onder diezelfde groep als zij in Nederland waren gebleven, als dat we verwacht hadden te zien aan aantal personen die een besmetting oploopt op Curaçao. Bij analyse van de risico's blijkt echter dat sinds week 48 het verwachte risico van besmetting op Curaçao (1,2 keer) hoger is dan het verwachte risico als zij in Nederland waren gebleven. In de periode daarvoor was het risico lager (zie onderstaande figuur).



*Capaciteit van zorg*

De klinische behandelcapaciteit was beperkt door een uitbraak onder het personeel, maar dit probleem lijkt momenteel onder controle te komen. Indien de reguliere zorg wordt geherprioriteerd zijn met de huidige ontwikkelingen geen acute tekorten te voorzien mits men ter overbrugging via Nederland tijdelijk extra personeel inhuurt.

**Datum**

7 december 2020

**Ons kenmerk**

0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

Omdat deze momenteel zeker nog niet op orde is wordt er momenteel gewerkt aan een structurele versterking van de personeelscapaciteit ten behoeve van het bron- en contactonderzoek en er worden in samenwerking met de laboratoria extra teststraten ingericht. De verwachting is dat deze personele versterking de tweede week van december operationeel zal zijn.

Nieuwe opnames	Per week	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	week 48	Week 49
Curaçao	Ziekenhuis	6	6	9	13	13	11
	IC	0	0	0	3	1	1

*Mitigerende maatregelen*

De maatregelen zijn afgelopen weken enkele malen verder aangescherpt, maar er bereiken ons berichten dat de compliance van de bevolking matig zou zijn. De eerste minister heeft in een persconferentie een stevige aanscherping van de maatregelen aangekondigd die op 1 december 2020 ingaan en voor drie weken gelden:

- restaurants kunnen tot 20.00 uur open blijven met een maximale capaciteit van 50 personen of 50% van de normale capaciteit;
- vervroegde sluiting van andere horeca om 17.00 uur;
- alcoholverkoop aan banden gelegd;
- casino's dicht;
- merendeel van de winkels gesloten om 18.00 uur;
- een avondklok die geldt van 21.00 tot 04.30 uur.

Vanuit het land bereiken ons ook berichten dat de handhaving van de maatregelen nog een belangrijke zorg is en aandachtspunt blijft, iets dat mede door een tekortschietende wetgeving wordt bemoeilijkt. Door extra communicatie en het inzetten van o.a. gedragswetenschappers bij de communicatie wordt getracht het bewustzijn onder de bevolking positief te beïnvloeden.

De huidige ontwikkelingen (stijgende incidentie en een stijgende test positivity rate) zijn reden voor zorg. De reactie van de overheid van Curaçao – het aanscherpen van de maatregelen – is adequaat. Echter door een gebrek aan compliance en handhaving heeft de eerdere set maatregelen nog niet geleid tot een daling van de casuïstiek. Het is nog te vroeg om te bezien of de nieuwe, aanvullende maatregelen tot een positief effect gaan leiden, en het blijft zaak de epidemiologische ontwikkelingen alsmede de maatregelen van het eiland nauwlettend te volgen.



Bij een verder stijgende incidentie komende week is een negatief reisadvies voor de rest van de maand december nadrukkelijk te overwegen. De toestand is momenteel echter zeker niet zo ernstig dat toeristen acuut moeten worden gepatrieerd. Als men zich houdt aan de gedragsregels zoals die op het eiland, maar ook in Nederland (!), gelden, zijn de risico's voor de reizigers beperkt en de curatieve zorg op het eiland is zowel kwalitatief als kwantitatief op orde.

**Datum**  
7 december 2020

**Ons kenmerk**  
0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

Extra aandacht zou er in deze decembermaand moeten zijn voor mensen die op familiebezoek gaan en voor mensen die tot een risicogroep voor een ernstig beloop behoren. Het is van belang dat de mitigerende maatregelen zeker ook rond de feestdagen niet losgelaten worden.

Om het risico op introductie van infecties in Nederland en van transmissie tijdens de reis te verlagen zou als alternatief voor een negatief reisadvies kunnen worden overwogen om een negatieve PCR-test, uiterlijk 48 uur voor de terugreis afgenomen, te vereisen voor de terugreis. Dit impliceert een voldoende testcapaciteit op het eiland alsmede een (beperkte) isolatiefaciliteit voor enkele tientallen personen.

#### *Conclusie*

Gezien de hogere incidentie levert reizen naar Curaçao een licht verhoogd risico op ten opzichte van verblijf in Nederland. Reizen van en naar Curaçao zijn daarmee een risico voor extra introductie in Nederland maar gezien het relatief lage volume van reizigers is de impact op de Nederlandse epidemiologie in bredere zin gering. Gezien de vergaande maatregelen en de voldoende kwaliteit en capaciteit van de curatieve zorg is repatriëring van gezonde toeristen is niet nodig.

#### **Aruba**

##### *Epidemiologische ontwikkelingen*

De tabel toont voor Aruba een dalende trend over de laatste weken, echter de laatste week worden er dagelijks weer meer personen positief getest. Hoewel nog steeds een minderheid, neemt het aantal positieve testen op het vliegveld bij toeristen toe. Ook lijkt er vaker sprake van vervalste testcertificaten.

7-daagse incidentie per 100.000 inwoners	Aantal inwoners incl. ongedoc.	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	Week 49
Aruba	121.800	80,5	81,3	66,5	50,9	56,7	87,8	104,3

Tabel ontwikkeling test positivity rate per week

Positivity rate	Aantal inwoners	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	Week 49
Aruba	121.800	5,6	5,5	3,7	2,9	2,9	3,6	4,1

**Datum**

7 december 2020

**Ons kenmerk**

0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

**Capaciteit van zorg**

De infrastructuur ten behoeve van het testen en het bron- en contactonderzoek is op orde. De druk op de capaciteit van het ziekenhuis is aan het dalen. Aruba is momenteel een serosurvey aan het voorbereiden en is met een specifiek testprogramma de ongedocumenteerde populatie aan het benaderen om te bezien of daar gepaste interventies mogelijk zijn.

**Mitigerende maatregelen**

Op het eiland zijn maatregelen ondanks bezwaren vanuit de infectieziektebestrijding in eerste instantie versoepeld. Vanaf 24 november 2020 waren er geen beperkingen meer voor bezoeken aan gezinnen/families, wel moeten maatregelen met betrekking tot social distancing in acht worden genomen.

Ook feesten en bruiloften werden weer mogelijk, dit met name ten behoeve van de Amerikaanse markt. Wel blijft de sluitingstijd van 23.00 uur gelden. Het is niet helder in hoeverre de maatregelen door de overheid daadwerkelijk actief worden gehandhaafd.

Recent zijn door de stijgende incidentie cijfers de maatregelen weer strenger geworden. Kleinere groepsgroottes aan tafel in restaurants. Het sluiten van bars zonder eten en ook dansen of wedstrijden bijwonen is weer verboden.

**Conclusie**

De epidemiologische cijfers lieten tot vorige week een dalende trend zien maar de laatste dagen gaat de incidentie weer omhoog. De gelijktijdige versoepeling van maatregelen baarde zorgen, maar daar is in tweede instantie goed op gereageerd toen de incidentie steeg.

**Sint Maarten****Epidemiologische ontwikkelingen**

7-daagse incidentie per 100.000 inwoners	Aantal inwoners incl. ongedoc.	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	Week 49
St Maarten	59.000	52,5	79,7	110,2	62,7	125,4	100,0	127,1

Zoals ook eerder gemeld had men op St. Maarten te maken met een cluster in een verpleeghuis, die nu onder controle lijkt. De test positivity rate is erg hoog, doch dit is deels te wijten aan het niet altijd beschikbaar stellen van alle gegevens omtrent testen. Hiertoe zijn recent aangescherpte afspraken gemaakt met de verschillende laboratoria.



Positivity rate	Aantal inwoners	Week 43	Week 44	Week 45	Week 46	Week 47	Week 48	Week 49	Datum
St Maarten	59.000	40,8	5,5	39,4	2,7	39,2	78,7	9,7	7 december 2020
									Ons kenmerk 0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

#### *Capaciteit van zorg*

Het aantal opnames op de covid-afdeling van het ziekenhuis is beperkt.

#### *Mitigerende maatregelen:*

- niet meer dan 5 personen in een openbare ruimte;
- zoveel mogelijk thuiswerken of dragen van mondneusmasker;
- scholen zijn open maar mondneusmasker is verplicht;
- beperkte capaciteit in kerken met mondneusmasker;
- nachtleven; alle horeca sluit om 24.00 uur, casino's om 02.00 uur.

**Bijlage 2 Advies 82e OMT m.b.t. wintervakantieperiode****Datum**  
7 december 2020**Ons kenmerk**  
0113/2020 LCI/JvD/hl/hvdk

Advies 82e OMT 27 oktober 2020

**Voorgestelde adviezen wintervakantieperiode**

Het OMT adviseert voor de komende wintersportvakantie het volgende:

- Continuering van de beoordeling van landen voor reisadvisering waarbij drempelwaardes niet versoepeld worden en ook gebruik wordt gemaakt van de recent ontwikkelde EU-systematiek. Dit betekent, anticiperend op weinig verbetering in de epidemiologische situatie in de komende maanden, dat er een negatief reisadvies zal gelden voor vakanties in het buitenland tijdens de wintervakantieperiode. Het OMT adviseert overigens internationale consistentie van criteria na te streven en zover mogelijk aan te sluiten bij de Europese afkapwaarden.
- Vakantieverblijf anders dan met eigen huishouden ontraden en/of maximale groepsgrootte tot minimum beperken;
- Adviseren familiebezoek tot een minimum en directe familie te beperken met respecteren van het houden van afstand tot elkaar;
- Intensieve risicogroepgerichte voorlichting over de risico's van het niet houden aan de in Nederland gestelde regels en maatregelen en gericht op ouderen over de risico's van overwinteren in het buitenland;
- EU-afstemming over sluiting horeca, verbod op feesten en evenementen en over de handhaving van de maatregelen;
- Betere naleving van quarantaine van reizigers waarvoor dat dringend geadviseerd wordt, zo mogelijk door registratie van reizigers na thuiskomst en actieve monitoring om handhaving te optimaliseren