

To: [redacted] [redacted] [redacted]@rivm.nl
From: [redacted] [redacted]
Sent: Wed 12/16/2020 12:58:01 PM
Subject: RE: Aansluitscenario's CIMS
Received: Wed 12/16/2020 12:58:01 PM

Dat is goed!

De vraag naar aantallen is de deur uit. Dus dit kan ik morgen zeker doornemen! Voor het CAS overleg moet dat lukken. Misschien is dit dan wel een goed agendapunt als we het van tevoren onderling besproken hebben.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted]

From: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Sent: woensdag 16 december 2020 13:52
To: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Subject: FW: Aansluitscenario's CIMS

Wil jij hier (ook) naar kijken?
 Geef aan als het teveel wordt he! Dan vragen we hulptroepen.

Van: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 13:48
Aan: Covid-19 vaccinatie Programmteam <[redacted]@rivm.nl>; Covid-19 vaccinatie Projectleiders <[redacted]@rivm.nl>
CC: [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Aansluitscenario's CIMS

Beste mensen,

Aangehecht is een presentatie waarin staat HOE bronsystemen kunnen aansluiten op CIMS, en aangehecht is de nadere specificatie.

ALLEEN vaccinatiedata die voldoet aan deze specificaties kan worden ingelezen in CIMS. Wijzigingen zijn niet mogelijk in de eerste release op 30 dec 2020.

De presentatie en de specificaties mogen gedeeld worden met elke 'zorgtafel'.

Met vriendelijke groet,

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]
 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

RIVM Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven

T: [redacted] [redacted] **M:** [redacted] [redacted] **Kamer:** [redacted] [redacted]
Aanwezig: [redacted] [redacted]