

To: [redacted] [redacted]@cgi.com]; [redacted] [redacted]@lcdk.nl]
Cc: [redacted] [redacted]@lcdk.nl]
From: [redacted]
Sent: Fri 9/4/2020 6:59:20 PM
Subject: RE: Afname speekseltest
Received: Fri 9/4/2020 6:59:26 PM

Dag [redacted]

Hoor het graag zodat ik weet wat ik in (Lab)inf@ct moet plaatsen.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

From: [redacted] <[redacted]@cgi.com>
Sent: vrijdag 4 september 2020 12:38
To: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>; [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Cc: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>
Subject: RE: Afname speekseltest

Ho [redacted]
 Maandag weten we dat. Kom ik dan op de lijn, OK?

Groet,
 [redacted]

From: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>
Sent: vrijdag 4 september 2020 11:48
To: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>; [redacted] <[redacted]@cgi.com>
Cc: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>
Subject: RE: Afname speekseltest

EXTERNAL SENDER: Do not click any links or open any attachments unless you trust the sender and know the content is safe.
EXPÉDITEUR EXTERNE: Ne cliquez sur aucun lien et n'ouvrez aucune pièce jointe à moins qu'ils ne proviennent d'un expéditeur fiable, ou que vous ayez l'assurance que le contenu provient d'une source sûre.

Beste [redacted]

Dank voor alle informatie van de speekseltest.

@ [redacted] kan jij bevestigen dat dit per 16 september kan worden ingeregeld?

Groet [redacted]



[redacted]
 Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) COVID-19
 [redacted]@lcdk.nl | mobiel 06- [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Verzonden: donderdag 3 september 2020 13:40
Aan: [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@cgi.com>; [redacted] <[redacted]@lcdk.nl>
Onderwerp: RE: Afname speekseltest

Dag [redacted]

Bijgevoegd de huidige versie van het afnameprotocol.

De materialen zijn nu op voorraad bij LCH. Bestelsysteem dat ook zorgt voor evenredige verdeling over GGDen (circa 2000 per locatie; er zullen de komende weken materialen bij LCH binnen komen totaal beteld 160.000) wordt nu ingericht. Planning is dat dit volgende week gereed is.

CoronIT zou 16 september de mogelijkheid krijgen om het monstertype aan te kunnen geven. Daar ga ik vanuit voor het versturen van (Lab)inf@ct volgende week of de week erna (dus van de 16^e) naar GGDen en laboratoria. Essentieel dat dit correct is, omdat het ontvangende lab het monstertype moet weten om de juiste test op speeksel in te kunnen zetten.

Uitlezen CoronIT op aantallen speeksel per dag en per week per teststraat locatie zouden we heel erg graag weten. Is dat uit te lezen en terug te koppelen zodat we weten of we goed zitten met voorraden?

De lijst met 'spekcellabs' staat op: <https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/aanvullend>. Doorscrollen naar beneden. De labs met een S. Die lijst is nu niet helemaal up to date. Up to date lijst bijgevoegd.

Met speeksel EQA panel is gecontroleerd of een lab speeksel aankan. Sommigen hebben meerdere PCR workflows gebruikt om de beste voor speeksel te vinden. Daarom moet dus monstertype in CoronIT meegegeven worden.

@ 5.1.2e graag confirmatie dat monstertype speeksel 16 september in CoronIT geïmplementeerd wordt/is.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

From: 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>
Sent: donderdag 3 september 2020 10:04
To: 5.1.2e <5.1.2e@rivm.nl>
Cc: 5.1.2e <5.1.2e@cgi.com>; 5.1.2e <5.1.2e@lcdk.nl>
Subject: Afname speekseltest

Beste 5.1.2e

We hebben in de ochtend een meeting gehad waar ook 5.1.2e (CoronIT) bij betrokken was. We hebben samen een paar vragen over het nieuwe afname systeem.

Er gaan verschillende termen in het rond. Voor het afname systeem voor kinderen onder de 6 jaar wordt binnenkort de speeksel test ingevoerd. Dit is de speekselafnamesets (Oracol S10), correct? Is dit een spons? Of een wat?

Wanneer gaat deze in omloop? Dit zodat de tijdslijn met CoronIT gelijk getrokken kan worden.

En er zou ook een lijst bestaan van de 23 labs die daar gebruik van gaan maken. Is deze openbaar en kan je deze met ons delen?

Alvast bedankt.

Groet 5.1.2e



5.1.2e
 Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LCDK) COVID-19
 eja.schrauwen@lcdk.nl | mobiel 06- 5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
www.rivm.nl De zorg voor morgen begint vandaag

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*