

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] @rivm.nl]  
**From:** [redacted] 5.1.2e  
**Sent:** Wed 9/23/2020 2:52:59 PM  
**Subject:** Vraag gorgeltest  
**Received:** Wed 9/23/2020 2:53:00 PM

Hoi collega's,

Vanuit GGD IJsselland kregen wij de volgende vraag:

Zij ontvangen regelmatig uitslagen van U-diagnostics, die in de lijst met geaccrediteerde labs staan. Echter, zij ontvangen ook vaak (positieve) uitslagen van gorgeltests. De GGD vraagt zich af wat ze hier mee moeten doen: als positief beschouwen en BCO opstarten, of eerst bevestigen met keel/neusswab in GGD teststraat?  
We horen graag jullie visie.

Groet, ook namens [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) | RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)  
Postbus 1 ([redacted] 5.1.2e), 3720 BA Bilthoven | Tel. +31 [redacted] 5.1.2e  
[redacted] 5.1.2e