

**To:** [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @daklapack.com]; [redacted] 5.1.2i @rivm.nl]  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e @xs4all.nl'; [redacted] 5.1.2e @daklapack.com]; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @daklapack.com];  
**From:** [redacted] 5.1.2i @xs4all.nl]  
**Sent:** Wed 9/2/2020 2:06:24 PM  
**Subject:** RE: Capaciteit SARS-CoV-2 diagnostiek  
**Received:** Wed 9/2/2020 2:06:24 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

Hartelijk dank voor deze informatie.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

---

**From:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>  
**Sent:** woensdag 2 september 2020 15:50  
**To:** [redacted] 5.1.2i @rivm.nl>  
**Cc:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>; [redacted] 5.1.2e @xs4all.nl' <[redacted] 5.1.2e @xs4all.nl>  
**Subject:** RE: Capaciteit SARS-CoV-2 diagnostiek

Beste [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e heeft me gevraagd om ervoor te zorgen dat je onze ISO certificaten toegestuurd krijgt.

Bij deze tref je ze aan als bijlage.

Met vriendelijke groet / Kind Regards,

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

DaklaPack Europe  
 Kamerlingh Onneslaan 6  
 8218 MA LELYSTAD  
 The Netherlands

**T:** +31 (0) [redacted] 5.1.2e  
**M:** +31 (0) [redacted] 5.1.2e  
**E:** [redacted] 5.1.2e @daklapack.com  
**W:** <https://www.daklapack.com/>

**DaklaPack Covid-19 Onderzoek & Preventie**  
[FFP1 Maskers](#) | [Steriele Nasale Swabs](#) | [Steriele Orale Swabs](#) | [UN3373 kits](#)

---

**Van:** [redacted] 5.1.2i @rivm.nl>  
**Verzonden:** woensdag 2 september 2020 10:14  
**Aan:** [redacted] 5.1.2e @xs4all.nl' <[redacted] 5.1.2e @xs4all.nl>; [redacted] 5.1.2i @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @erasmusmc.nl>  
**CC:** [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @howareyoudiagnostics.com>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @daklapack.com>

**Onderwerp:** RE: Capaciteit SARS-CoV-2 diagnostiek

Beste [redacted] 5.1.2e

Dank voor de info. Ik kon zo snel op de RvA website de accreditaties niet vinden. Heb je die misschien als pdf voor mij? Of een link naar waar ze te downloaden zijn?

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

3 - 3

dubbel

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Dubbel