

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	5	---	---	5	100	4	80
28	6	0	0.0	6	100	6	100
29	14	1	7.1	14	100	14	100
30	40	8	20.0	39	97.5	33	94.3
31	61	19	31.1	61	100	43	87.8
32	106	22	20.8	104	98.1	43	60.6
33	104	13	12.5	100	96.2	62	76.5
34	68	15	22.1	68	100	39	76.5
35	75	9	12.0	74	98.7	59	88.1
36	158	22	13.9	146	92.4	80	69
37	184	7	3.8	163	88.6	102	75.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	39	---	---	38	97.4	27	84.4
28	36	11	30.6	34	94.4	25	86.2
29	123	42	34.1	119	96.7	84	86.6
30	178	57	32.0	171	96.1	99	75.6
31	353	97	27.5	335	94.9	131	53
32	821	130	15.8	627	76.4	101	40.9
33	802	56	7.0	709	88.4	91	54.2
34	696	55	7.9	641	92.1	168	55.1
35	627	64	10.2	583	93	304	82.2
36	881	84	9.5	806	91.5	376	61.1
37	1380	105	7.6	1196	86.7	465	53.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	8	---	---	7	87.5	5	100
28	17	2	11.8	16	94.1	8	80
29	19	6	31.6	18	94.7	12	92.3
30	20	3	15.0	20	100	13	92.9
31	70	32	45.7	67	95.7	40	88.9
32	76	18	23.7	74	97.4	31	57.4
33	112	25	22.3	97	86.6	45	57
34	139	19	13.7	129	92.8	53	53
35	166	8	4.8	129	77.7	67	59.8
36	192	12	6.2	162	84.4	86	61.4
37	252	5	2.0	199	79	58	34.3

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	1	---	---	1	100	1	100
28	21	50.0		2	100	1	100
29	94	44.4		9	100	8	100
30	62	33.3		6	100	3	75
31	95	55.6		9	100	8	100
32	159	60.0		15	100	9	90
33	133	23.1		13	100	9	100
34	176	35.3		17	100	12	85.7
35	70	0.0		7	100	5	100
36	168	50.0		16	100	12	100
37	347	20.6		34	100	20	80

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	6	---	---	6	100	3	50
28	2	1	50.0	2	100	2	100
29	1	0	0.0	1	100	1	100
30	9	3	33.3	9	100	9	100
31	38	11	28.9	37	97.4	33	94.3
32	69	14	20.3	69	100	53	89.8
33	73	11	15.1	72	98.6	52	88.1
34	86	8	9.3	85	98.8	70	95.9
35	73	12	16.4	73	100	57	85.1
36	123	28	22.8	121	98.4	83	81.4
37	160	27	16.9	160	100	105	73.9

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	4	---	---	4	100	3	100
28	4	0	0.0	3	75	2	100
29	5	0	0.0	5	100	5	100
30	5	3	60.0	5	100	4	100
31	9	2	22.2	8	88.9	8	100
32	32	12	37.5	32	100	24	92.3
33	59	17	28.8	59	100	36	76.6
34	48	13	27.1	48	100	37	90.2
35	31	6	19.4	31	100	23	95.8
36	29	9	31.0	29	100	19	86.4
37	59	11	18.6	59	100	40	85.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	7	---	---	6	85.7	5	83.3
28	14	8	57.1	14	100	11	91.7
29	20	8	40.0	20	100	11	57.9
30	11	4	36.4	11	100	10	100
31	25	7	28.0	25	100	17	73.9
32	55	20	36.4	55	100	30	83.3
33	52	16	30.8	52	100	40	85.1
34	69	21	30.4	69	100	54	93.1
35	61	20	32.8	61	100	37	77.1
36	138	37	26.8	137	99.3	82	69.5
37	292	77	26.4	289	99	79	47.9

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	20	---	---	17	85	9	64.3
28	11	2	18.2	10	90.9	4	57.1
29	9	2	22.2	9	100	7	87.5
30	18	5	27.8	18	100	13	81.2
31	26	10	38.5	26	100	19	86.4
32	45	6	13.3	45	100	26	70.3
33	67	7	10.4	67	100	30	66.7
34	64	6	9.4	64	100	30	62.5
35	70	9	12.9	69	98.6	34	59.6
36	93	17	18.3	92	98.9	49	68.1
37	127	17	13.4	120	94.5	62	68.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	2	---	---	2	100	2	100
28	3	0	0.0	3	100	3	100
29	1	0	0.0	1	100	0	0
30	10	2	20.0	10	100	7	70
31	24	7	29.2	24	100	15	75
32	47	20	42.6	47	100	28	87.5
33	67	36	53.7	66	98.5	43	100
34	57	26	45.6	57	100	32	100
35	30	13	43.3	30	100	17	94.4
36	49	10	20.4	49	100	40	95.2
37	181	46	25.4	179	98.9	69	71.1

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	61	---	---	49	80.3	28	75.7
28	60	24	40.0	58	96.7	30	75
29	98	27	27.6	96	98	48	66.7
30	127	38	29.9	127	100	61	62.9
31	273	70	25.6	247	90.5	137	67.5
32	456	56	12.3	392	86	109	38
33	465	67	14.4	394	84.7	106	37.9
34	405	40	9.9	352	86.9	161	60.8
35	493	55	11.2	449	91.1	240	63.7
36	748	70	9.4	637	85.2	273	53.4
37	1253	135	10.8	1023	81.6	398	51.7

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv %	Contactinventarisatie op tijd		
27	32	---	---	30	93.8	23	92
28	34	10	29.4	33	97.1	24	88.9
29	21	7	33.3	21	100	14	87.5
30	32	7	21.9	32	100	27	96.4
31	71	16	22.5	71	100	49	83.1
32	128	21	16.4	128	100	93	86.9
33	152	29	19.1	150	98.7	114	87.7
34	206	30	14.6	201	97.6	155	90.6
35	261	66	25.3	252	96.6	184	85.2
36	244	73	29.9	240	98.4	177	89.8
37	330	68	20.6	310	93.9	228	88

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	18	---	---	18	100	16	94.1
28	19	2	10.5	19	100	17	100
29	56	16	28.6	56	100	44	89.8
30	96	30	31.2	96	100	79	94
31	124	48	38.7	124	100	84	94.4
32	188	49	26.1	186	98.9	74	71.2
33	161	30	18.6	159	98.8	91	89.2
34	145	27	18.6	144	99.3	103	92.8
35	127	19	15.0	127	100	99	89.2
36	220	47	21.4	213	96.8	115	73.2
37	407	46	11.3	388	95.3	168	58.5

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	3	---	---	3	100	2	66.7
28	4	1	25.0	4	100	3	100
29	17	3	17.6	17	100	9	90
30	38	12	31.6	38	100	23	85.2
31	36	7	19.4	36	100	29	90.6
32	44	13	29.5	43	97.7	35	97.2
33	48	15	31.2	48	100	34	94.4
34	48	6	12.5	48	100	37	94.9
35	83	22	26.5	83	100	55	88.7
36	79	16	20.3	79	100	59	93.7
37	135	28	20.7	134	99.3	79	89.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	10	---	---	4	40	3	100
28	13	2	15.4	9	69.2	9	100
29	18	8	44.4	18	100	12	100
30	7	1	14.3	7	100	6	100
31	10	0	0.0	9	90	9	100
32	36	13	36.1	36	100	27	93.1
33	35	8	22.9	33	94.3	25	100
34	35	8	22.9	33	94.3	26	92.9
35	38	10	26.3	36	94.7	29	90.6
36	62	17	27.4	62	100	46	93.9
37	84	20	23.8	79	94	57	93.4

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevonden	Contactinv	% Contacti	Contactinv	% Contacti	inventarisatie op tijd
27	15	---	---	15	100	9	90	
28	16	6	37.5	15	93.8	12	100	
29	26	9	34.6	26	100	19	90.5	
30	48	17	35.4	48	100	38	95	
31	59	19	32.2	58	98.3	49	96.1	
32	82	21	25.6	81	98.8	65	85.5	
33	135	32	23.7	135	100	99	88.4	
34	111	16	14.4	110	99.1	88	90.7	
35	122	27	22.1	122	100	103	91.2	
36	155	35	22.6	151	97.4	112	85.5	
37	347	50	14.4	329	94.8	178	65	

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d

2 Geen volledige gegevens over week 27.

3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	4	---	---	4	100	2	66.7
28	3	1	33.3	3	100	1	50
29	4	0	0.0	3	75	2	66.7
30	6	2	33.3	6	100	5	83.3
31	11	1	9.1	11	100	9	81.8
32	51	10	19.6	50	98	33	78.6
33	82	9	11.0	80	97.6	44	68.8
34	69	5	7.2	68	98.6	37	74
35	62	7	11.3	62	100	45	83.3
36	82	10	12.2	79	96.3	53	74.6
37	82	10	12.2	81	98.8	46	67.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	9	---	---	9	100	7	100
28	2	2	100.0	2	100	2	100
29	5	1	20.0	5	100	4	80
30	19	5	26.3	19	100	10	83.3
31	22	3	13.6	22	100	14	100
32	51	13	25.5	50	98	33	97.1
33	60	14	23.3	60	100	42	95.5
34	76	15	19.7	76	100	55	91.7
35	79	20	25.3	78	98.7	50	96.2
36	81	18	22.2	81	100	55	96.5
37	151	134	22.5	151	100	99	87.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevonden	Contactinv	% Contacti	Contactinv	% Contacti	inventarisatie op tijd
27	7	---	---	5	71.4	2	100	
28	8	4	50.0	8	100	6	85.7	
29	6	2	33.3	6	100	4	100	
30	7	2	28.6	7	100	6	100	
31	15	5	33.3	15	100	11	100	
32	20	4	20.0	20	100	18	100	
33	50	5	10.0	50	100	30	66.7	
34	69	15	21.7	68	98.6	45	91.8	
35	30	13	43.3	30	100	23	100	
36	39	3	7.7	37	94.9	28	96.6	
37	125	32	25.6	125	100	61	65.6	

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevonden	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	41	---	---	39	95.1	23	63.9
28	55	5	9.1	52	94.5	23	52.3
29	90	28	31.1	88	97.8	58	80.6
30	93	21	22.6	88	94.6	61	78.2
31	153	49	32.0	147	96.1	101	80.8
32	253	67	26.5	246	97.2	158	76.3
33	270	66	24.4	258	95.6	127	54.7
34	248	52	21.0	242	97.6	181	84.6
35	276	80	29.0	272	98.6	179	74.3
36	425	115	27.1	414	97.4	285	76.8
37	615	72	11.7	571	92.8	316	64

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	97	---	---	95	97.9	59	75.6
28	100	29	29.0	88	88	62	89.9
29	201	43	21.4	194	96.5	125	81.2
30	332	94	28.3	323	97.3	166	60.4
31	683	108	15.8	637	93.3	110	20.3
32	895	109	12.2	817	91.3	144	23.2
33	847	103	12.2	780	92.1	125	22.7
34	546	52	9.5	514	94.1	201	44.3
35	471	58	12.3	445	94.5	160	43.7
36	695	65	9.4	646	92.9	269	49.9
37	1035	94	9.1	891	86.1	310	40.2

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	13	---	---	12	92.3	12	100
28	34	5	14.7	33	97.1	29	100
29	63	19	30.2	63	100	49	98
30	95	22	23.2	93	97.9	58	98.3
31	187	38	20.3	182	97.3	118	89.4
32	274	50	18.2	269	98.2	150	94.3
33	188	37	19.7	185	98.4	105	95.5
34	135	25	18.5	135	100	82	95.3
35	115	30	26.1	114	99.1	79	97.5
36	100	21	21.0	99	99	76	97.4
37	165	33	20.0	163	98.8	120	96.8

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	5	---	---	4	80	4	100
28	3	1	33.3	3	100	3	100
29	14	4	28.6	14	100	9	90
30	11	2	18.2	11	100	9	100
31	33	7	21.2	33	100	24	82.8
32	64	15	23.4	64	100	47	81
33	81	24	29.6	79	97.5	59	92.2
34	53	11	20.8	53	100	34	97.1
35	43	9	20.9	41	95.3	34	97.1
36	85	15	17.6	84	98.8	65	89
37	151	38	25.2	147	97.4	95	82.6

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	8	---	---	8	100	7	100
28	9	3	33.3	9	100	7	100
29	79	27	34.2	79	100	45	84.9
30	45	11	24.4	45	100	33	91.7
31	43	4	9.3	43	100	34	89.5
32	35	4	11.4	35	100	25	96.2
33	26	4	15.4	26	100	21	95.5
34	51	5	9.8	51	100	40	97.6
35	31	5	16.1	31	100	19	79.2
36	37	3	8.1	37	100	32	97
37	49	6	12.2	48	98	40	95.2

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden	% Gevonden	Contactinv	% Contacti	Contactinv	% Contacti	inventarisatie op tijd
27	11	---	---	11	100	9	90	
28	5	2	40.0	5	100	3	75	
29	15	0	0.0	15	100	13	86.7	
30	10	0	0.0	10	100	9	90	
31	15	2	13.3	15	100	13	92.9	
32	33	11	33.3	33	100	24	80	
33	45	14	31.1	45	100	31	86.1	
34	71	19	26.8	71	100	54	88.5	
35	101	22	21.8	101	100	73	90.1	
36	83	23	27.7	83	100	41	59.4	
37	125	27	21.6	121	96.8	74	71.2	

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.

Weeknum	Nieuwe CC	Gevonden %	Gevond	Contactinv%	Contacti	Contactinv%	Contactinventarisatie op tijd
27	9	---	---	9	100	6	85.7
28	9	3	33.3	9	100	9	100
29	15	9	60.0	15	100	10	83.3
30	22	8	36.4	22	100	19	86.4
31	28	8	28.6	28	100	21	87.5
32	46	10	21.7	45	97.8	30	69.8
33	69	20	29.0	66	95.7	56	91.8
34	92	30	32.6	90	97.8	69	81.2
35	102	16	15.7	101	99	72	75.8
36	136	36	26.5	129	94.9	71	60.2
37	219	42	19.2	202	92.2	102	54

Aantallen aan de GGD gemelde COVID-19 patiënten, aantallen gevonden in het kader van bron- en contactonderzo

- 1 Contactinventarisatie houdt in dat de GGD voor elke nieuwe COVID-19 melding in kaart brengt welke contacten d
- 2 Geen volledige gegevens over week 27.
- 3 Op tijd: contactinventarisatie 0-1 dag na datum melding index bij GGD. Sommige indexen hebben een datum con

ek en aantallen waarbij contactinventarisatie is uitgevoerd

eze patiënt heeft gehad tijdens de besmettelijke periode, die twee dagen voor de start van de klachten begint.

tactinventarisatie vóór de datum dat de index gemeld is bij de GGD. Deze zijn geëxcludeerd.