

De praktijk van testen in de huisartsenpraktijk

1. Gezonde, mobiele patiënten met luchtwegklachten worden naar de teststraat verwezen. Als zij gezien moeten worden op het spreekuur maar dit is niet urgent, wordt de testuitslag afgewacht voordat een afspraak wordt gepland.
2. Patiënten met ernstige luchtwegklachten die nog niet getest zijn en gezien moeten worden op de huisartsenpraktijk (met PBM) zullen deels gelijk getest worden door de huisarts en deels worden doorverwezen naar de teststraat, afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld en de consequenties voor beleid en/of behandeling.
3. Patiënten met luchtwegklachten die gezien moeten worden op de praktijk voor een andere aandoening waarbij niet gewacht kan worden op een negatieve testuitslag zullen deels direct door de huisarts getest worden tijdens het consult en deels worden doorverwezen naar de teststraat, afhankelijk van het ziektebeeld en de consequenties voor beleid en/of behandeling .
4. Kwetsbare, minder mobiele patiënten bij wie een visite gemaakt moet worden voor ernstige luchtwegklachten worden doorgaans door de huisarts getest.
5. Kwetsbare, minder mobiele patiënten met milde luchtwegklachten bij wie een visite gemaakt moet worden voor een andere aandoening worden deels door de huisarts getest en deels verwezen naar de teststraat.

De PCR testen die de huisarts afneemt worden opgestuurd naar het plaatselijke (huisartsen) laboratorium en de uitslag gaat direct naar de huisarts