

**To:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e), 5.1.2e @minvws.nl]  
**Cc:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e), 5.1.2e @minvws.nl]  
**From:** 5.1.2e, 5.1.2e  
**Sent:** Fri 11/20/2020 9:14:27 AM  
**Subject:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag  
**Received:** Fri 11/20/2020 9:14:28 AM  
[201116baocoon.docx](#)  
[Adviesbrief VWS OMT 87.pdf](#)

Hoi 5.1.2e

Ik zou even wachten op dat vervolgdadvies voor deze groepen, het RIVM heeft maandag in het BAO aangegeven dat ze daar met de betrokken beroepsgroepen mee aan de slag gaan. Zo'n overgangssituatie is altijd een dingetje met regels die nu nog gelden en regels die vanaf 1 december gelden en alle verschillende doelgroepen, misschien dat het OMT advies ook nog helpt? Misschien kan 5.1.2e, 5.1.2e ook nog helpen, die is altijd bij het BAO

De verandering per 1 december is dat de quarantaine vaak niet meer 10 dagen na laatste contact hoeft te duren maar dat je al na 5 dagen kunt laten testen, ook zonder klachten. Voor mensen die werken in de zorg resp. met kwetsbare mensen zijn aan de ene kant dan nog wat extra dingen nodig, aan de andere kant gelden daar ook nu al, bij personeelstekort, en met PBM en dergelijke al wat uitzonderingen. Daar moet dus even heel goed naar gekeken worden, en dat gaat het RIVM nog doen

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** vrijdag 20 november 2020 09:42

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** FW: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Beste 5.1.2e

Graag wil ik bij je checken hoe we de regels mbt quarantaine (en de COVID-brief van 17-11) moeten lezen. Dit nav vragen van het veld hierover. Concreet wil ik vragen:

- In welke gevallen personen die na 1 december een negatieve testuitslag hebben gekregen alsnog 10 dagen in quarantaine moeten blijven; en
- Of chauffeurs in het doelgroepenvervoer in deze gevallen (dus negatieve testuitslag na 1 december) analoog aan zorgpersoneel, mits gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende ten minste 10 dagen na het laatste contact en mits geen andere klachten zich voordoen, met kwetsbare groepen (ouderen en mensen met een beperking) mogen blijven werken. Chauffeurs in het doelgroepenvervoer gebruiken namelijk nu al persoonlijke beschermingsmiddelen (o.m. chirurgisch mondkapje) en volgen een sectorprotocol dat op basis van OMT-adviezen en kabinetsbeleid is opgesteld.

Ik hoop dat mijn vragen duidelijk zijn maar anders laat het even weten!

Alvast dank voor je reactie

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 19:49

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

5.1.2e is onze alwetende expert op alles.

Dus check bij haar zou ik zeggen !

Verzonden met BlackBerry Work  
[www.blackberry.com](http://www.blackberry.com))

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Datum:** donderdag 19 nov. 2020 7:46 PM  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Kopie:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** FW: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Ha 5.1.2e

5.1.2e en ik zitten deze avond even te stoeien met hoe we e.e.a. moeten lezen m.b.t. quarantaine regels. Nu ken ik inmiddels best al wat collega's binnen PDC, maar toch even checken bij jou. Bij wie kunnen we ons melden om ons even verder te helpen om zaken te verduidelijken?

Horen graag!  
 Groeten,  
 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 19:24  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Hoi 5.1.2e

Als je het kan laten checken graag! dan weten we zeker dat het niet anders bedoeld is ook goed om een paar voorbeelden te hebben ...

Ik wil je trouwens niet lastig vallen met 'mijn' vragen; geef het gerust aan als jij wilt dat ik er zelf achteraan ga!  
 Groet,  
 5.1.2e

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 19:05  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Ha, goed dat je het naleest. Ik moet zelf bekennen dat ik de teksten uit deze brieven ook niet tot de laatste letter precies lees.

Die frase "als er geen andere reden zijn om in quarantaine te blijven" is ook wel echt heel vaag he? Zal ik daar sowieso eens achteraan gaan? Gewoon om voorbeelden te hebben?

- In principe en als ik de brief goed interpreteer zouden chauffeurs vanaf december en analoog aan zorgpersoneel, mits gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, na een negatieve testuitslag weer kunnen werken. Zo zou ik 'm ook lezen denk ik (mits chauffeur ook géén klachten heeft).

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 16:37  
**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>  
**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Hoi 5.1.2e

Ik was intussen de COVID-19 brief van dinsdag aan het lezen en daar kwam ik het volgende tegen:

Op dit moment is alleen de PCR-test gevalideerd voor testen van asymptomatische personen. De PCR-testcapaciteit heeft de afgelopen tijd onder druk gestaan, er lijkt nu ruimte te komen om deze ook voor asymptomatische personen in te zetten. Mede gezien de huidige testcapaciteit, acht het OMT het verantwoord om een PCR-test aan te bieden op de vijfde dag na het laatst mogelijke blootstellingmoment, of later al naar gelang iemand later als nauw contact is getraceerd. Een negatief geteste persoon op dag 5 na het laatst mogelijke contact met de index kan dan uit quarantaine, mits deze persoon alert blijft op het ontstaan van klachten. Als deze klachten zich alsnog voordoen, moet deze persoon zich onmiddellijk opnieuw laten testen. Deze gewenste alertheid geldt voor de periode tot 14 dagen na dat laatste blootstellingsmoment.

Voor personen die contact hebben met kwetsbare personen met een verhoogd risico op complicaties geldt, dat zij deze contacten gedurende de gehele tien dagen vermijden, onafhankelijk van een negatieve PCR-testuitslag. Voor personen die werkzaam zijn in de zorg geldt, dat zij na een negatieve PCR-testuitslag van persoonlijke beschermingsmiddelen gebruik dienen te maken, tot ten minste tien dagen na het laatste mogelijke contact, mits zich geen klachten voordoen. Voor deze twee categorieën van personen zal het OMT in een vervolgdadvies een verdere uitwerking geven (zie onder 87e OMT-advies).

En

Vanaf 1 december wil ik dat mensen *zonder* klachten, die naar voren komen als nauwe contacten via Bron- en Contactonderzoek (BCO) en/of de CoronaMelder-app, getest kunnen worden. Op basis van het 85<sup>e</sup> OMT-advies van 9 november jl. kunnen deze mensen zich op dag 5 na het laatste blootstellingsmoment laten testen. Bij een negatieve uitslag en zonder klachten kunnen zij vervolgens uit quarantaine als er geen andere redenen zijn om in quarantaine te blijven, mits deze persoon alert blijft op klachten (en zich als die zich voordoen subiet laat testen).

Hieruit zou je kunnen concluderen dat mensen:

- ook na 1 december in bepaalde gevallen na een negatieve testuitslag in quarantaine moeten blijven (namelijk als andere redenen zijn om in quarantaine te blijven). Welke andere redenen hiermee bedoeld worden lees ik niet in de brief;
- na 1 december ook na een negatieve testuitslag contact met kwetsbare personen met een verhoogd risico op complicaties moeten vermijden gedurende de gehele tien dagen

De vraag is gesteld door KNV ivm ev. aanpassing van hun protocol voor doelgroepenvervoer. Doelgroep van o.m. Wmo-vervoer is per definitie kwetsbaar (mensen met een beperking en ouderen), maar chauffeurs gebruiken nu al conform het sectorprotocol persoonlijke beschermingsmiddelen (o.a. chirurgisch mondkapje). In principe en als ik de brief goed interpreteer zouden chauffeurs vanaf december en analoog aan zorgpersoneel, mits gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, na een negatieve testuitslag weer kunnen werken.

Eens? ik zie trouwens dat een vervolgadvis voor deze groepen wordt uitgebracht dus misschien handig om dat advies af te wachten... (of voor de zekerheid bij COVID-directie checken?)

Dank voor het meedenken!

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 15:31

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Ik denk dat ik het begrijp... Vanaf 1 december moet die informatie dan inderdaad verdwijnen; maar omdat het nu nog geen 1 december is staat het er wel nog.

Help me even dit in de gaten te houden. Als het 2 december nog erop staat, moeten we gelijk in actie komen lijkt me!

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 15:27

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Hoi 5.1.2e

Nee, dat lees je niet verkeerd, maar op dezelfde pagina staat nog steeds bij 'je bent in de buurt geweest van iemand met corona' vermeld dat je ook na een negatieve testuitslag de quarantaine moet afmaken of geldt dat niet meer vanaf 1 december? (en waarom staat die info dan nog op de website?)

Groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 15:21

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** RE: vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Ha 5.1.2e

Ik weet niet zeker of ik je vraag goed begrijp.

Zoals ik het lees kun je vanaf 1 december op de vijfde dag na risicovol contact, getest worden, bij negatieve uitslag kun je de deur weer uit. Ik zie geen uitzonderingen, of lees ik het verkeerd?

---

**Van:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 november 2020 15:03

**Aan:** 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

**Onderwerp:** vraag duur quarantaine na negatieve testuitslag

Hoi 5.1.2e

Zoals tijdens de call aangegeven heb ik een vraag gekregen over in welke gevallen je straks (vanaf 1 december) na een negatieve testuitslag toch in quarantaine moet blijven(en hoe lang). Ik heb gekeken naar de info op rijksoverheid.nl maar ik kom niet uit. Daarin staat nog steeds dat je (jij in bepaalde gevallen) ook na een negatieve testuitslag 10 dagen in quarantaine moet. Daarnaast wordt vermeld dat je vanaf 1 december als de testuitslag negatief is niet langer in quarantaine hoeft te blijven (zie info hieronder)

Weet je misschien het antwoord?

Dank!

5.1.2e

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/in-thuisquarantaine-door-corona>

### Lees wat u moet doen in de volgende situaties:

[...]

#### **U bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (nauw contact)**

Bent u dicht in de buurt geweest met iemand met corona (minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter)? Bijvoorbeeld omdat u partner, reisgenoot of collega bent? Dan gaat u ook 10 dagen in quarantaine vanaf het moment dat u nauw contact had.

Uw huisgenoten hoeven niet thuis te blijven als zij zelf geen nauw contact zijn van de persoon met corona.

Als u of een huisgenoot [klachten krijgt die lijken op corona](#), maakt u een [afspraak voor een coronatest](#). **Is de testuitslag negatief? Blijf dan toch 10 dagen in quarantaine. Behalve als de GGD een ander advies geeft.**

[...]

#### **Vanaf 1 december: quarantaine verkorten door testen**

Vanaf 1 december kunt u zich ook zonder klachten laten testen in de volgende gevallen:

- U bent een nauw contact van iemand met corona volgens het [bron- en contactonderzoek](#);
- U krijgt een melding in de [CoronaMelder app](#) omdat u contact heeft gehad met iemand met corona.

**U kunt zich laten testen op de 5e dag na het laatste risicovolle contact. Is de testuitslag negatief? Dan hoeft u niet langer in quarantaine te blijven.**