

To: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]
From: [5.1.2e] [5.1.2e]
Sent: Thur 11/19/2020 6:49:14 PM
Subject: RE: subselectie doelgroep COVID
Received: Thur 11/19/2020 6:49:15 PM

Hoi [5.1.2e]

Ja wat nu de juiste lijn is...?

Ik zou het inderdaad aan [5.1.2e] vragen maar het ook opnemen als knelpunt voor het verhaal richting [5.1.2e]

En ook [5.1.2e] vragen hoe breed dit knelpunt nu verspreid moet worden. Ik zou gebeurd zijn in deze fase dit breed te communiceren. Dus de [5.1.2e] zoals volgens mij ook gevraagd in de mail van [5.1.2e]

Groet [5.1.2e]

Van: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Datum: 19 november 2020 om 18:20:27 CET
Aan: [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>, [5.1.2e] [5.1.2e] <[5.1.2e]@rivm.nl>
Onderwerp: RE: subselectie doelgroep COVID

Hoi [5.1.2e]

Zolang we specificaties niet mogelijk zijn, klinkt het voorstel van [5.1.2e] als een pragmatische eerste stap. [5.1.2e] wie moet hier besluit over nemen? Ik denk dat dit iets voor [5.1.2e] is, klopt dat?

Welke brief wordt bedoeld?

Verschil met eind dec van [5.1.2e] [5.1.2e] gaat vermoedelijk over de koppeling met CIMS. Die hoeft vanzelfsprekend niet zo snel klaar te zijn als de selectiemogelijkheid om tijdig uit te kunnen nodigen.

De zin: "Sommige leveranciers moeten nog starten, anderen zijn bijna klaar" vind ik tegenstrijdig. Weet jij wat [5.1.2e] hiermee bedoeld? Kunnen zij dus toch al e.e.a. doen zonder de specificaties?

Groeten,
[5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

[5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e] [5.1.2e]

Dubbel

2 - 2

Dubbel

5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e

Dubbel