


To: 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
From: RIVM Inf@ct  
Sent: Wed 11/4/2020 9:41:07 AM  
Subject: Inf@ct: Pneumokokkenvaccinatie ouderen najaar 2020 en de medische risicogroepen (2)  
Received: Wed 11/4/2020 9:42:18 AM

[Bekijk online](#)



## Inf@ct: Pneumokokkenvaccinatie ouderen najaar 2020 en de medische risicogroepen (2)

4 november 2020

### In dit bericht:

- Pneumokokkenvaccinatie – rectificatie vergoeding
- Vergoeding van pneumokokkenvaccinatie

---

### Bericht:

#### **Pneumokokkenvaccinatie – rectificatie vergoeding**

Op 21 september 2020 informeerden wij u over de start van de pneumokokkenvaccinatiecampagne voor ouderen en over pneumokokkenvaccinatie voor medische risicogroepen, waaronder ex-COVID-19-patiënten met longafwijkingen en verminderde longfunctie als gevolg van een SARS-CoV-2-infectie.

Dit najaar krijgen alle ouderen geboren vanaf 1-1-1941 tot en met 31-12-1947 het 23-valente pneumokokkenvaccin (PPV23) gratis aangeboden vanuit het Nationaal Programma

Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). Patiënten in deze leeftijdsgroep met een extra verhoogd risico op invasieve pneumokokkenziekte, waaronder patiënten met (functionele) asplenie en sikkelcelziekte, moeten volgens bestaande richtlijnen ook eenmalig met het 13-valente conjugaatvaccin (PCV13) gevaccineerd worden. Dit laatste vaccin valt niet onder het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) en wordt niet vergoed door de zorgverzekering, zoals abusievelijk wel vermeld werd in het vorige Inf@ctbericht. Ex-COVID-19-patiënten met longafwijkingen en verminderde longfunctie als gevolg van een SARS-CoV-2-infectie (zie verder) zijn toegevoegd aan de groep patiënten voor wie PPV23 vanuit de zorgverzekering wordt vergoed. Hieronder vindt u een overzicht van de vergoeding van pneumokokkenvaccinatie.

### Vergoeding van pneumokokkenvaccinatie

Er zijn in Nederland op dit moment drie verschillende pneumokokkenvaccins op de markt, twee pneumokokkenconjugaatvaccins (PCV) en een pneumokokkenpolysaccharidevaccin (PPV), te weten:

- PCV10 (Synflorix®)
- PCV13 (Prevenar®)
- PPV23 (Pneumovax®)

PCV10 wordt gebruikt in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Kinderen tot de leeftijd van 2 jaar krijgen deze vaccinatie vanuit het RVP gratis aangeboden. Dit vaccin is niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

PPV23 wordt gebruikt binnen het Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV). In het najaar van 2020 wordt deze vaccinatie, in het kader van collectieve preventie, gratis aangeboden aan ouderen geboren vanaf 1-1-1941 tot en met 31-12-1947, naast de griepvaccinatie.

PCV13 wordt in verschillende richtlijnen geadviseerd als eenmalige vaccinatie bij bepaalde risicogroepen, vaak gevolgd door PPV23 voor een zo breed mogelijke dekking. PCV13 is echter niet opgenomen in het GVS en wordt daarom niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), patiënten moeten deze vaccinatie zelf betalen. In uitzonderingsgevallen kan een zorgverzekeraar besluiten een geneesmiddel of vaccin te vergoeden, ondanks dat het niet in het GVS zit. Die beslissing is aan individuele zorgverzekeraars en betreft dan individuele casussen.

PPV23 is wel opgenomen in het GVS voor patiënten uit bepaalde risicogroepen. De vaccinatie wordt vanuit de Zvw (basisverzekering) betaald; er geldt echter wel een bijbetaling van € 12,70. Dit komt doordat de prijs van het geneesmiddel hoger is dan de maximale vergoeding die in de GVS voor deze groep geneesmiddelen is vastgesteld.

Risicogroepen die in aanmerking komen voor vergoeding van PPV23-vaccinatie zijn opgenomen in [bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering](#). Hieraan is ook de groep van ex-COVID-19-

patiënten toegevoegd. Dit zijn patiënten:

1. in de leeftijd van twee jaar of ouder met een onvolwaardige miltfunctie ofwel na miltverwijdering;
2. met lekkage van hersenvocht;
3. met sikkelcelziekte;
4. lijdend aan de ziekte van Hodgkin, non-Hodgkinlymfoom, myeloom of chronische lymfatische leukemie;
5. lijdend aan levercirrose, chronische nierfunctiestoornis, chronisch hartfalen met stuwing, een ischemische hartziekte of alcoholisme met pneumokokkeninfectie in de anamnese;
6. met een marginale longfunctie (dyspneu na 100 meter wandelen en een FVC < 50% van voorspeld, FEV<sub>1</sub>, FEV<sub>1</sub>/FVC ratio en DLco < 40% van voorspeld, of een VO<sub>2</sub>max tussen 10–15 ml/(kg·min));
7. die immuungecompromiteerd zijn ten gevolge van een auto-immuunziekte, een immunosuppressieve behandeling, een orgaantransplantatie of een beenmergtransplantatie;
8. die hivgeïnfecteerd zijn (CDC-classificatie hivinfectie groepen II, III en IV) met een goede immuunrespons;
9. die ten gevolge van COVID-19 opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, en (1) restafwijkingen op CT-thorax hebben (fibrose, en/of bronchiëctasieën, en/of persisterende infiltratieve afwijkingen/atelectase), en (2) afwijkende longfunctie hebben (FVC < 70% en/of z-score < 2.00, of FEV<sub>1</sub>/FVC ratio z-score < -1,64 én FEV<sub>1</sub> < 50% van voorspelde waarde, of DLCOc < 60%).

## Meer informatie

- Op de pagina [www.rivm.nl/pneumokokken](http://www.rivm.nl/pneumokokken) is meer informatie te vinden over pneumokokkenziekte, verschillende pneumokokkenvaccins en het programma.
- Op de website van de SNPG (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie, [www.snpng.nl](http://www.snpng.nl)) is informatie te vinden voor huisartsen en zorginstellingen. Hier en op de site van de NHG staat ook de praktijkhandleiding voor huisartsen.
- Publieksinformatie is te vinden op [www.thuisarts.nl](http://www.thuisarts.nl) en op [www.rivm.nl/pneumokokken](http://www.rivm.nl/pneumokokken).

---

**Auteurs:** 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e (RIVM-CIb)

**Bericht verstuurd aan:** leden Inf@ct

## VERTROUWELIJK

Dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan.

Wilt u uw e-mailadres wijzigen of andere berichtenservices aanvragen? Dat kan via [profiel bewerken](#). Collega's die deze berichtenservice nog niet ontvangen, kunnen deze aanvragen via <https://www.rivm.nl/abonneren>.

Een overzicht van alle berichten vindt u in het [archief](#). Het berichtenarchief is besloten.

De LCI is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via [5.1.2e@rivm.nl](mailto:5.1.2e@rivm.nl).

### Service

U ontvangt deze e-mail op het mailadres [5.1.2e@rivm.nl](#), omdat u hebt aangegeven e-mailberichten te willen ontvangen.

[Aanmelden](#) | [Wijzig voorkeuren](#) | [Direct afmelden](#)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.

De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

---