



klachten kunnen een paar dagen tot weken langer aanhouden, zoals bekend is bij andere virale verwekkers, zonder dat nog sprake is van besmettelijkheid.

3. *Start symptomen*: ook wel de eerste ziektedag. Indien deze niet bekend is kan de datum van de monsterafname genomen worden.
4. *Immuungecompromiteerd*: een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-celaantal  $< 200/\text{mm}^3$ , zie verder onder het hoofdstuk [Risicogroepen](#) het punt over 'verminderde weerstand' onder het kopje 'Volwassenen ( $\geq 18$  jaar) met onderliggende ziekten'.
5. Om uit te sluiten dat patiënt in de presymptomatische fase verkeert. Indien patiënt in de presymptomatische fase verkeert, zal deze binnen 72 uur symptomen ontwikkelen.

Van: 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>

Verzonden: woensdag 25 november 2020 13:48

Aan: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

CC: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e, (5.1.2e) <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e, 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: EU aanpak quarantaineduur

Hoi allen,

Zoals verwacht is de Europese Commissie vandaag gekomen met een aanbeveling voor een gemeenschappelijk Europees quarantainebeleid. Onderstaand de belangrijkste aanbevelingen, die op veel punten niet overeenkomen met NL beleid. Vrijdag is de eerste discussie in de HSC, het stuk zal uiteindelijk ook vastgesteld worden in de HSC.

@ 5.1.2e ik zou graag iemand van het RIVM aanhaken op deze discussie, wie is hier de beste contact voor?

@Team quarantaine, ik zou voor de discussie aanstaande vrijdag graag scherp hebben wat precies ons beleid is tav bevestigde gevallen. Willen jullie mij dat laten weten?

Belangrijkste aanbevelingen uit het stuk:

#### Bevestigde gevallen

- Bij milde gevallen, minimaal 10 dagen isolatie, met herstel van koorts voor drie dagen en verbetering van andere klinische symptomen, of twee opeenvolgende negatieve tests met een interval van 24 uur
- Bij ernstige gevallen, minimaal 14 dagen en maximaal 20 dagen, met herstel van koorts voor drie dagen en verbetering van andere klinische symptomen, of twee opeenvolgende negatieve tests met een interval van 24 uur
- Bij asymptomatische gevallen 10 dagen na afname test

#### Contacten

- 10 dagen quarantaine na risicocontact, mogelijk verkorting met negatieve test na 7 dagen

#### Reizigers

- Om herinfectie van het virus te voorkomen, zouden landen of gebieden die een duurzame controle over SARS-CoV-2 hebben bereikt, kunnen overwegen om personen uit andere gebieden binnen hetzelfde land of uit een ander land (met hoog transmissieniveau) gericht te testen en op te volgen
- In het geval landen besluiten reisbeperkingen in te voeren, kan het testen van symptomatische reizigers, direct na hun terugkeer, een prioriteit zijn

Groet, 5.1.2e

5.1.2e, 5.1.2e

5.1.2e

Programmadirectie COVID-19 / Directie Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag

T 5.1.2e

