

**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** woensdag 18 november 2020 14:20  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e  
 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e  
 <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** FW: Melding voor OTKP: Leveringsproblemen filtertips diverse fabrikanten/leveranciers  
**Importance:** High

Hoi allen,

Vanochtend heb ik onderstaande mail gestuurd naar leden van het OTKP.  
 We liepen al eerder tegen dit probleem aan maar het begint nu echt nijpend te worden.

We zoeken constant naar alternatieven maar tot nu toe hebben leveranciers zelf ook geen voorraden en verwachte leverdatums worden telkens verplaatst.

Zie bijgevoegd document voor de huidige voorraad in de kelder voor heel C1b (Z&O,IIV en IDS) en de openstaande bestellingen bij IDS.

Voorraad 5.1.2b tips is dus compleet op.

Verder hebben wij bij beheer geen zicht op hoeveel er per dag verbruikt wordt aan tips dus een schatting qua aantal dagen dat we nog door kunnen kan ik ook niet geven.

Ik denk dat dit het moment is om toch weer kritischer te gaan kijken naar de diverse werkzaamheden.

Labbeheerders van IIV en Z&O zijn op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Afdeling IDS-beheer (IBR)  
 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  
 Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)  
 Postbus 1 3720 BA Bilthoven  
 Tel: +31 30 5.1.2e  
 Mobiel: +31 6 5.1.2e

Op 5.1.2e afwezig



National Institute for Public Health  
 and the Environment  
 Ministry of Health, Welfare and Sport

**From:** 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** woensdag 18 november 2020 10:31  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>;  
 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e

<[redacted]@rivm.nl>

**Subject:** Melding voor OTKP: Leveringsproblemen filtertips diverse fabrikanten/leveranciers

Hallo [redacted] en [redacted]

Al eerder hadden wij aangegeven leveringsproblemen te hebben met filtertips maar dit probleem lijkt nu groter te worden.

Van diverse volumes hebben we nog maar 1 soort en heel weinig voorraad en er is niks meer direct te verkrijgen.

[redacted] is druk bezig (ook met behulp van [redacted] en [redacted]) om bij diverse leveranciers aan filtertips te komen maar overal krijgt hij te horen; Niet op voorraad, verwachte levertijd minimaal 8 weken.

Is het mogelijk om dit probleem door te spelen naar LCH want ik ga er vanuit dat andere labs in het land die aan Covid werken hier ook tegenaan lopen?

Wellicht dat er landelijk gekeken kan worden naar oplossingen.

Het lastige met tips is wel dat niet elke tip op elke pipet past, dit is merk afhankelijk.

Met vriendelijke groet,

[redacted]  
[redacted]

Afdeling IDS-beheer (IBR)  
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  
Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (IDS)  
Postbus 1 3720 BA Bilthoven  
Tel: +31 30 [redacted]  
Mobiel: +31 6 [redacted]

Op [redacted] afwezig



National Institute for Public Health  
and the Environment  
*Ministry of Health, Welfare and Sport*