To: [redacted] @minvws.nl]
Cc: [redacted] @rivm.nl]; [redacted])[[redacted] @minvws.nl]
From: [redacted]
Sent: Wed 11/18/2020 3:28:14 PM
Subject: RE: 20201117 Telefonisch overleg - bespreekpunten
Received: Wed 11/18/2020 3:28:14 PM

Hoi [redacted]

Dat klopt. Ik had vanmorgen al even contact gezocht met [redacted] over wat [redacted] en ik gister met [redacted] hebben besproken over de mantelzorgers (zie verslagje onderaan deze mail). [redacted] verwees mij door naar jou, vandaar mijn telefoontje.

Ik hoor graag of al meer duidelijkheid is over het standpunt van VWS hierin. Wij signaleren een risico op weerstand vanuit de LHV vanwege de complexe uitvoerbaarheid bij huisartsen. Lijkt ons zeer belangrijk dat de LHV hier ook over geïnformeerd/aangehaakt is door VWS (afhankelijk van besluit hierover), nog vóórdat het GR-advies online komt morgen.

Groeten,
[redacted]

Van: [redacted] @minvws.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 15:56
Aan: [redacted] @rivm.nl>
CC: [redacted] @rivm.nl>; [redacted]) < [redacted] @minvws.nl>
Onderwerp: RE: 20201117 Telefonisch overleg - bespreekpunten

Hoi [redacted]
Dank hiervoor. Ik zag ook een gemiste oproep van je. Ik zit nu in het debat, dus kan nu niet terugbellen. Mss morgenochtend even bellen als het nog nodig is?
Groet,
[redacted]

Van: [redacted] @rivm.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 15:50
Aan: [redacted] @minvws.nl>
CC: [redacted] @rivm.nl>
Onderwerp: RE: 20201117 Telefonisch overleg - bespreekpunten

Beste [redacted]

Goed om te horen dat je aan de slag gaat met de opdrachtbrief. Morgen mail ik je ons advies t.a.v. de hoogte van de tegemoetkoming aan de HISsen. Bijgaand alvast de opdrachtbrief van de pneumokokken om als basis te gebruiken.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

RIVM Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB [redacted] | Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
T: +31 (0) 30 [redacted] | M: +31 (0) 6 [redacted] | Kamer: [redacted] | www.rivm.nl
aanwezig: [redacted]
Bezoekadres; Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, 3721 MA Bilthoven

[redacted]
Dubbel

Pagina's zijn verwijderd 975070

2 - 3

Dubbel