

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @wur.nl; [redacted] 5.1.5 @rivm.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @wur.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @wur.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @wur.nl; [redacted] 5.1.2e
From: [redacted] 5.1.5
Sent: Sun 8/30/2020 6:26:29 PM
Subject: RE: rondzendoefening
Received: Sun 8/30/2020 6:26:29 PM

Beste [redacted] 5.1.2e

Indrukwekkend stukje validatie van poolen. Dank je wel voor doorsturen.

Ik heb je op de planning gezet voor:

- Sensitiviteitspanel
- Poolingpanel

Sensitiviteitspanel moest vanwege grote vraag opnieuw gemaakt worden. Productie ligt op schema. We hopen deze of volgende week te kunnen gaan versturen.

De positieve monsters uit het poolingpanel zitten ook in het nieuwe sensitiviteitspanel. Het kan zinvol zijn om dit eraan te testen om te weten te komen welke gevoeligheid bij afzonderlijk testen monsters gehaald wordt met de panels.

Met vriendelijke groeten,

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @wur.nl>
Sent: woensdag 26 augustus 2020 15:39
To: [redacted] 5.1.5 @rivm.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @wur.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @wur.nl>
Subject: RE: rondzendoefening

Beste [redacted] 5.1.2e

Voor ons gaat het met name om het sensitiviteitspanel zodat we deze nogmaals kunnen bepalen nu we de molgen kit gebruiken. Dit hebben we al met allerlei verdunningsreeksen getest en daar komt deze gelijk uit qua gevoeligheid met de andere kit. Het specificiteitspanel lijkt mij minder relevant voor nu. Daarnaast zouden we heel graag het poolingspanel ontvangen. We zijn inderdaad sinds maandag begonnen met poolen, met pools van 3.

Hieronder nog wat informatie over onze analytische sensitiviteit die we berekend hebben met de stammen die we zelf op het lab hebben en het effect van poolen. Met onze pools van 3 schuiven wij 1ct op qua gevoeligheid.

Groet, [redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2i

[redacted] 5.1.2i

2 - 3

5.1.2i

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en Committed to *health and sustainability*