

**To:** [redacted] [redacted]@rivm.nl  
**From:** [redacted]  
**Sent:** Fri 8/14/2020 2:02:11 PM  
**Subject:** Re: Melding nr. M2008 2642 onderwerp: Vraag over wekelijkse rapportage Covid19  
**Received:** Fri 8/14/2020 2:02:11 PM

Dag [redacted]

Er wordt een nasopharynx (diepe neus) en oropharynx (keel) wattenstok afgenomen en gecombineerd voor testen met RT-PCR testen op de genoemde virussen. Testen gebeurt bij RIVM-IDS.

Met vriendelijke groeten,

[redacted]

---

**From:** [redacted]  
**Sent:** Friday, 14 August 2020 15:09:18  
**To:** [redacted]  
**Subject:** FW: Melding nr. M2008 2642 onderwerp: Vraag over wekelijkse rapportage Covid19

Beste [redacted]

Hier nog een vraag over testen.  
Welke vraag wordt er gebruikt voor de Nivel pijlstations?  
(Ik neem aan dat een swab wordt afgenomen en dat die gebruikt wordt voor verschillende testen waaronder PCR-test tbv SARS-CoV-2)

Dank je wel!

Grt, [redacted]

---

**Van:** info@rivm.nl <info@rivm.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 14 augustus 2020 10:09  
**Aan:** [redacted] <[redacted]@rivm.nl>  
**Onderwerp:** Melding nr. M2008 2642 onderwerp: Vraag over wekelijkse rapportage Covid19

Beste collega,

Onderstaande mail is binnengekomen bij het RIVM Infopunt. Deze mail heeft het volgende kenmerk gekregen: M2008 2642.

Kun jij een inhoudelijke reactie geven zodat wij deze vraag/melding kunnen beantwoorden?  
Graag ontvangen wij een reactie op deze mail binnen 5 werkdagen Zorg ervoor dat je de onderwerpregel niet aanpast.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Met vriendelijke groet,

[redacted]

RIVM Infopunt

Verzoek:  
E-mail adres: [redacted]@yahoo.co.uk  
Date sent: Aug 13, 2020 12:58 PM  
To: Info-RIVM <info@rivm.nl>  
Subject: Vraag over wekelijkse rapportage Covid19

Goeden dag dames en heren,

Ik heb een vraag over uw wekelijkse rapportage Covid19, en wel de pagina's 33 en 34, zie bijlage.

U geeft daar aan dat bij griepachtige klachten is getest. Wat voor soort test gaat het hierom? Korte vraag. Dank voor uw antwoord.

Vriendelijke dank,

5.1.2e





image1.jpeg

### 11.2 Nivel/RIVM huisartsen peilstation surveillance: respiratoire infecties bij personen met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties.

Bij een steekproef van de personen die de huisarts consulteren met griepachtige klachten of acute luchtweginfecties, zijn monsters afgenomen in het kader van de respiratoire surveillance door de huisartsen van de Peilstations van Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Dit is een landelijk netwerk van huisartspraktijken. De omvang van de in deze praktijken ingeschreven patiënten betreft ongeveer 0,8% van de Nederlandse bevolking zie NIVEL. De monsters worden op SARS-CoV-2, Influenzavirus, RSV, Rhinovirus, en Enterovirus getest door het RIVM. Gegevens van de afgelopen week (rechts van de stippellijn) zijn ineenploet omdat nog niet alle testresultaten bekend zijn. De zorg die huisartsenpraktijken leveren is aangepast vanwege de corona-pandemie. Hierdoor zijn de patiënten waarbij monsters zijn afgenomen mogelijk niet geheel representatief voor alle patiënten met acute luchtweginfecties die de huisarts raadplegen.



Figuur 19: Aantal patiënten met griepachtige klachten of een acute respiratoire infectie dat positief getest is op Influenzavirus, RSV, Rhinovirus, Enterovirus of SARS-CoV-2 of dat negatief getest is op deze virussen.

Aanwezigheid van andere virussen in de groep negatief is niet uit te sluiten, omdat er slechts op een beperkt aantal virussen getest wordt. Dubbelinfecties kunnen voorkomen. Hierdoor kunnen het aantal positieve testen hoger zijn dan het aantal positieve monsters.